



Provincia di Modena

Area Tecnica
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti
Trasporti e Concessioni

Determinazione numero 259 del 11/02/2025

OGGETTO: S.P. 8 DI MIRANDOLA. Concessione alla Societ OPEN FIBER SPA per la realizzazione con condutture sotterranee per la posa di condutture in fibra ottica di interventi nel tratto dalla progr. km. 6,312 alla progr. km. 10,916 in Comune di Concordia s/S interessante anche il centro abitato capoluogo. (istanza 21665/2024).

Il Funzionario delegato PARENTI GIULIA

Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 21, 25, 26 e 27 disciplina opere, depositi e cantieri stradali, attraversamenti ed uso della sede stradale, la competenza per le autorizzazioni e le concessioni, e le formalità per il rilascio delle stesse;

Il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 64, 65, 66 e 67 disciplina le concessioni, gli attraversamenti ed occupazioni stradali in generale, gli attraversamenti in sottoterraneo o con strutture sopraelevate, le concessioni per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali;

Il Regolamento Provinciale per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, all'installazione di impianti pubblicitari e di segnaletica stradale e per l'applicazione del relativo canone patrimoniale della Provincia di Modena, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 10.04.2021 e successive modifiche adottate con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 29/04/2022, disciplina agli articoli da 1-56 per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni stradali in genere e gli obblighi del concessionario;

È pervenuta a questo Servizio il 18/06/2024 ed assunta a prot. 21665/11.15.5/4940/2024, la domanda e gli elaborati progettuali con la quale la Società OPEN FIBER SPA (cod.fisc.09320630966) con sede in Milano, Via Luisa Battistotti Sassi 11, chiede di poter eseguire delle occupazioni di suolo e sottosuolo provinciale, per posizionamento di cavi telefonici in fibre ottiche, mediante realizzazione di attraversamenti, occupazioni longitudinali e allacciamenti nel tratto a margine della S.P. 8 DI MIRANDOLA nel tratto dal km. 6,312 al km. 10,958 in Comune di Concordia s/S interessante anche il centro abitato capoluogo;

La Società Open Fiber Spa ha inviato:

- in data 9/7/2024 assunta al prot. 24373/11.15.5/4940/2024 integrazioni;
- in data 10/7/2024 assunte al prot. 24665/11.15.5/4940/2024 integrazioni;

Sono pervenute dal Comune di Concordia s/S le seguenti note:

- pervenuta a questo Servizio il 12/07/2024 assunta al prot. 25006/11.15.5/4940/2024 la comunicazione ad oggetto "prot. n. 0008173/2024. Rif. 0007994/2024. Trasmissione documentazione integrativa – conferenza dei servizi decisoria semplificata.....invia";
- pervenuta a questo Servizio il 7/8/2024 assunta al prot. 27750/11.15.5/4940/2024 la comunicazione ad oggetto "Comune di Concordia sulla Secchia. Trasmette determinazione n.237/2024 – conferenza dei servizi decisoria...";
- pervenuta a questo Servizio il 7/8/2024 assunta al prot. 27754/11.15.5/4940/2024 la comunicazione ad oggetto "prot. n. 0009204/2024 - trasmissione determinazione di conclusione... da parte del Comune di Concordia";

Successivamente la Società Open Fiber ha inviato:

- in data 6/8/2024 assunte al prot. 27676/11.15.5/4940/2024 integrazioni;
- in data 26/08/2024 assunta a prot. 29047/11.15.5/4940/2024 la nota ad oggetto "invio del protocollo numero 0208112 – aree grigie Concordia sulla Secchia – comunicazione ripristini definitivi (vs. prot. 21665 del 18/6/2024) SP 8 Comune di Concordia sulla secchia – progetto Italia 1 Giga"

Il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche ha trasmesso il referto tecnico in data 1/10/2024;

Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Giulia Parenti, Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Concessioni dell'Area Tecnica – Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti;

I dati relativi al presente provvedimento saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013;

Le competenze dei Dirigenti, sono previste dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 e dall'art. 43 dello Statuto dell'Ente;

Per quanto precede, e in virtù del positivo esito dell'istruttoria, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e le competenze di altri Enti od Amministrazioni,

DETERMINA

di **RILASCIARE LA CONCESSIONE** alla **Società OPEN FIBER SPA** meglio identificata in premessa, per l'occupazione del suolo e del sottosuolo per la realizzazione di condutture a uso fibra ottica in margine alla SP 8 DI MIRANDOLA e precisamente l'esecuzione di:

NOTE: 1) Numero d'ordine 2) Numero strada provinciale e diramazione 3) Tipo: 1= occupaz. longitud. 2= attravers. trasversale 3= allacciamento 4) Progressive: da km.... a km. = ml.....							5) Lato della strada: DX (destra) SX (sinistra) 6) Modalità esecuzione: spingitubo, motosega 7) Annotazioni varie: indicare luogo intervento (es: in proprietà privata, sulla strada a m. ... dal ciglio, ecc...)				
N. (1)	S.P. / DIR. (2)	TIP O (3)	DA KM (4)	A KM (4)	=ML (4)	LAT O (5)	MODALITA' ESECUZIONE (6)	IN CARREGGIATA (C) IN BANCHINA (B)	COMUNE	CENTRO ABITATO DI	ANNOTAZIONI VARIE (7)
1	8	3	6+312		2,41	Dx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	no	
2	8	2	6+312	6+384	84,48	Dx-Sx	No dig	C	Concordia sulla Secchia	no	
3	8	1	6+318	6+506	122,57	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	no	
4	8	1	6+506	-	9,92	Sx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	no	
5	8	1	6+667	6+742	85	Dx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	no	
6	8	1	6+742	6+928	189,04	Dx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	no	
7	8	2	6+848	6+875	29,91	Dx-Sx	No dig	C	Concordia sulla Secchia	no	
8	8	3	6+928	-	3,43	Dx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	no	
9	8	2	7+046	-	30,55	Dx-Sx	No dig	C	Concordia sulla Secchia	no	
10	8	1	7+046	7+056	10,69	Dx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	no	
11	8	3	7+255	-	2,09	Sx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	no	
12	8	1	7+255	7+270	17,55	Sx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	no	

13	8	2	7+255	7+280	28,48	Dx-Sx	No dig	C	Concordia sulla Secchia	no	
14	8	3	7+280	-	2,01	Dx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	no	
15	8	1	7+280	7+310	29,49	Dx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	no	
16	8	3	7+310	-	3,4	Dx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	no	
17	8	3	7+420	-	1,36	Sx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	no	
18	8	1	7+420	7+454	33,06	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	no	
19	8	3	7+454	-	2,66	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	no	
20	8	2	7+454	7+474	28,1	Dx-Sx	No dig	C	Concordia sulla Secchia	no	
21	8	1	7+474	7+848	407	Dx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	no	
22	8	3	7+848	-	4,83	Dx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	no	
23	8	3	7+898	-	1,39	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	no	
24	8	1	7+898	7+936	37,68	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	no	
25	8	3	7+936	-	1,75	Sx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	no	
26	8	3	7+907	-	2,07	Dx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	no	
27	8	2	7+907	7+936	29,13	Dx-Sx	No dig	C	Concordia sulla Secchia	no	
28	8	3	7+975	-	4,61	Dx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	no	
29	8	3	8+203	-	4,68	Dx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	no	
30	8	3	8+255	-	3,54	Dx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	no	
31	8	1	8+255	8+340	80,24	Dx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	no	
32	8	2	8+301	-	11,61	Dx-Sx	No dig	C	Concordia sulla Secchia	no	
33	8	3	8+340	-	1,59	Dx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	no	
34	8	3	8+358	-	2,3	Dx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	no	
35	8	1	8+340	8+400	44,23	Dx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	no	

36	8	3	8+400	-	1,28	Dx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	no	
37	8	2	8+400	8+505	105,03	Dx-Sx	No dig	C	Concordia sulla Secchia	no	
38	8	3	8+505	-	1,63	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	no	
39	8	3	8+563	-	3,09	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	no	
40	8	1	8+505	8+645	139,3	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	no	
41	8	3	8+622	-	1,66	Sx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	no	
42	8	1	8+645	8+977	285,71	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
43	8	3	8+680	-	1,9	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
44	8	3	8+713	-	2,45	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
45	8	2	8+786	-	13,37	Dx-Sx	No dig	C	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
46	8	3	8+815	-	2,14	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
47	8	3	8+927	-	3,4	Sx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
48	8	3	8+977	-	1,49	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
49	8	3	8+977	-	4,2	Sx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
50	8	3	9+010	-	4,96	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
51	8	3	9+010	-	2,22	Sx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
52	8	3	9+010	-	1,49	Dx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
53	8	1	9+010	9+070	60,38	Dx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
54	8	3	9+040	-	1,6	Dx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
55	8	3	9+070	-	1,65	Dx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
56	8	3	9+027	-	1,37	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
57	8	1	9+027	9+040	14,37	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
58	8	3	9+040	-	3,56	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	

59	8	2	9+040	9+070	30,7	Dx-Sx	No dig	C	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
60	8	3	9+093	-	1,8	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
61	8	3	9+093	-	3,3	Sx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
62	8	3	9+117	-	2,4	Sx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
63	8	1	9+117	9+122	7,39	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
64	8	3	9+122	-	3,55	Sx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
65	8	3	9+117	-	1,89	Dx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
66	8	1	9+117	9+155	35,46	Dx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
67	8	2	9+117	9+155	39,07	Dx-Sx	No dig	C	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
68	8	1	9+155	9+168	14,19	Dx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
69	8	3	9+145	-	3,13	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
70	8	1	9+145	9+200	64,15	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
71	8	3	9+180	-	2,35	Sx	No dig	B (sterrato)	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
72	8	1	9+194	9+200	6,13	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
73	8	2	9+200	-	28,83	Dx-Sx	No dig	C	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
74	8	3	9+690	-	5,92	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
75	8	1	9+690	9+757	44	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
76	8	1	9+757	-	20	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
77	8	3	9+757	-	2,61	Sx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
78	8	3	10+188	-	2,04	Dx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
79	8	1	10+188	10+238	50,15	Dx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
80	8	3	10+238	-	2,09	Dx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
81	8	3	10+916	-	4,65	Dx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	

82	8	1	10+916	10+95 8	42,63	Dx	No dig	B	Concordia sulla Secchia	Concordia sulla Secchia	
----	---	---	--------	------------	-------	----	--------	---	----------------------------	----------------------------	--

PRESCRIZIONI

Vista la richiesta pervenuta il 23/08/2024 prot. 29047 il 26/08/2024 **SI PRESCRIVE DI ESEGUIRE I RIPRISTINI SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ:**

• **Scavo Tradizionale** (Trasversale e Longitudinale): *Gli strati di usura devono essere ripristinati, pre-via fresatura di una fascia di larghezza pari a quella dello scavo incrementata di 100 cm da entrambi i lati dello scavo stesso, al fine di garantire un adeguato raccordo con gli strati esistenti.*

Nel caso di terreno vegetale inerbito (ciglio erboso, scarpate, ecc.), il ripristino deve prevedere la ricostituzione delle zone a verde come precedentemente realizzate. In corrispondenza della banchina non pavimentata, delle scarpate e dei fossi di raccolta delle acque che dovessero essere interessati dagli scavi, la relativa sagoma deve essere ripristinata come in origine, mediante eventuale riporto di terra in sufficiente volume, soltanto qualora le predette opere non risultino rivestite

• **Scavo in tecnica Mini trincea:** *Gli strati di usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità. La larghezza di tale fascia di ripristino in ambito urbano e' pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano e' pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm.*

• **Buche (No-Dig) e Pozzetti Isolati:** *Il ripristino degli strati di usura deve essere eseguito, previa scarifica, a cavallo del vano di scavo delle buche effettuate, per una superficie incrementata di 50 cm, rispetto al perimetro di scavo. Nel caso in cui la pavimentazione stradale è di tipo drenante e fonoassorbente, deve essere posta particolare cura nel ripristino dello strato di usura, al fine di garantire la continuità di tali requisiti.*

VALIDITA'

Per i tratti ricadenti fuori dal centro abitato.

La validità del presente atto è inoltre subordinata al rispetto, quando ne sussistono le condizioni, salvo l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste, delle norme del Nuovo Codice della Strada, con particolare riguardo all'art. 21 (opere, depositi e cantieri stradali); a tal fine, nel caso ne ricorrano le condizioni, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere inoltrata domanda almeno 30 giorni prima utilizzando il portale Concessioni On Line (scegliendo domanda concessioni/diversa regolamentazione del traffico) fruibile al seguente link:

[Provincia di Modena » Concessioni OnLine \(concessioni stradali, pubblicità sulle strade, manifestazioni sportive e varie\)](#)

L'inosservanza delle condizioni fissate nel presente atto comporta la revoca della concessione e l'obbligo al ripristino della situazione precedente a cura e spese del concessionario.

Per i tratti ricadenti nel centro abitato.

Il presente, per i tratti ricadenti in centro abitato, ai fini dell'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.285/92) per la regolamentazione della circolazione e/o il segnalamento previsto dall'art.30 del Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R.495/92), il concessionario, o la ditta esecutrice dei lavori, essendo interessati tratti di strada provinciale all'interno di centro abitato, dovranno dare comunicazione al Comune dei tempi e dei modi di esecuzione delle opere previste; a tal fine il presente nulla osta deve intendersi anche parere favorevole ai sensi dell'art.7 comma 3, del Nuovo Codice della Strada.

Il Comune destinatario del presente nulla osta, dovrà trasmettere al Servizio Amministrativo Lavori Pubblici – U.O Concessioni, copia dell'atto di concessione per eventuali successivi atti e verifiche di propria competenza.

COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

Almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio dei lavori (dopo avere ottenuto i provvedimenti di diversa regolamentazione **del traffico necessari**) occorre comunicare obbligatoriamente a mezzo mail all'indirizzo iniziolavori@provincia.modena.it i seguenti dati:

- la data di inizio dei lavori;
- le ditte esecutrici dei lavori con i rispettivi nominativi e recapiti telefonici e e-mail;
- i tempi di esecuzione;
- i referenti dei cantieri;

- e. allegare copia del provvedimento di concessione;
- f. allegare copia del provvedimento di diversa regolamentazione rilasciato dalla Provincia di Modena su specifica richiesta tramite portale "Concessioni On line"; relativamente ai tratti extraurbani.

L'inosservanza delle condizioni fissate nel presente atto comporta la revoca della concessione e l'obbligo al ripristino della situazione precedente a cura e spese del concessionario.

CONDIZIONI

Durata: La presente concessione, rilasciata per una durata di anni 29 (ventinove) e rinnovabile alla sua scadenza, dovrà essere conservata a cura del concessionario ed esibita ad ogni richiesta da parte dei soggetti indicati all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada.

Termini per l'esecuzione dei lavori: L'esecuzione delle opere in oggetto dovrà essere completata nel termine di 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio della presente concessione; scaduto tale termine, in mancanza di proroga accordata a richiesta, la presente concessione perderà di ogni efficacia. In tal caso è necessaria la presentazione di nuova domanda.

Prescrizioni: La validità della presente concessione è subordinata all'incondizionato rispetto delle norme previste dalle leggi vigenti in materia citate in premessa e dal Regolamento Provinciale, con particolare riguardo agli artt. 8 (durata autorizzazione), 9 (condizioni per le autorizzazioni), 13 (termini per l'esecuzione dei lavori), 14 (conservazione e smarrimento autorizzazione), 15 (esecuzione e manutenzione delle opere autorizzate), 17 (rinnovo e subingresso), 23 (opere, depositi e cantieri stradali), 29 (diritto di controllo) e secondo le modalità previste dal D.M. 21/03/1988.

L'inosservanza delle condizioni fissate nel presente atto comporta la revoca della concessione e l'obbligo al ripristino della situazione precedente a cura e spese del concessionario.

TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/> .

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Si informa che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013.

BOLLO

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena prot. n. 15224 del 4.3.2015.

IMPUGNAZIONI

Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.

Il Funzionario delegato
PARENTI GIULIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì

Protocollo n. _____ del _____