



Autorizzazione 5621/2025/S del 18/04/2025 09:48

Codice Pratica: **5621/2025/S**

Nuova domanda

Sostituzione pratica 5621/2025

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale. Aut. Agenzia
delle Entrate - Dir.
Prov. di Modena - Off.
Terr. di Modena n.
15224 del 04/03/2015

BATTAZZA SPA

VIA DON A. AIROLDI n. 5/7

23854 OLGINATE (LC)

Tel: 0341605037

Fax: 0341605251

Mail: carla.panzeri@battazzaspa.it

PEC: battazzaspa@legalmail.it

**AREA TECNICA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI -
U.O. TRASPORTI E CONCESSIONI**

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

In esecuzione della L.R. n. 13/2015.

Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

Vista la domanda pervenuta in data **15/04/2025** assunta al P.G. **13360/2025** dalla Ditta **BATTAZZA SPA** con sede in **VIA DON A. AIROLDI n. 5/7 - 23854 OLGINATE (LC)** P.I./C.F. **00228360137**.

Visto il nulla osta rilasciato dagli Enti proprietari delle strade interessate al transito.

AUTORIZZA

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

Il veicolo utilizzato è MOTRICE/TRATTORE:

MARCA E TIPO **VOLVO FH 16** N° DI TARGA **FJ 888 CT** ASSI **3**

con traino di RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO:

MARCA E TIPO **GOLDHOFER** N° DI TARGA **AC 22691** ASSI **4**

Caratteristiche massime veicolo o complesso di veicoli A CARICO:

larghezza m **3,750** lunghezza m **20,000** altezza m **4,400** MASSA compl. t: **70,200**
sporg. ant. m **0,000** sporg. post. m **0,000**

Rimorchi Riserva: **AA 69279, AC 04938**

Motrici Riserva: **EH 873 ED, FH 967 FB, GD 805 DJ, GD 806 DJ, GT 003 TC**

MATERIALE TRASPORTATO: **CARRO TUBI**

L'indennizzo **analitico** per la maggiore usura della strada, di euro 1.06, è versato a **questo Ente**, secondo le modalità di calcolo indicate ai cc. 1 e 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **30/04/2025** al **29/07/2025** e per **N. 1 VIAGGI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:

Partenza: Uscita A/1 Modena Nord

Comune di MODENA (MO)

Raccordo Autostradale - Da uscita A/1 Modena Nord a innesto S.S. 724 (Anas)

Viale Alessandro La Marmora, Via delle Suore, Strada Sant'Anna - Da disinnesto S.S. 724 alla ditta Seta Spa

Arrivo: Seta Spa, Via Sant'Anna - Modena (MO)

Questo provvedimento di autorizzazione non comprende le strade provinciali richieste che alla data dell' 8 Aprile 2021 risultano trasferite ad ANAS Spa. Tali strade, devono essere integrate con una nuova autorizzazione da richiedere ai competenti uffici di ANAS Spa.

La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

Il veicolo/complesso veicolare deve essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito in condizione di eccezionalità è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

La velocità del veicolo/complesso veicolare non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La velocità deve essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il transito può essere effettuato **nelle ore diurne e notturne.**

Il transito deve rispettare le seguenti **PRESCRIZIONI SULL'ORARIO:**

Nullaosta Comune di MODENA (prot. 13781/2025 del 17/04/2025):IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE O DEL MEZZO D'OPERA DOVRA' AVVENIRE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO VEICOLARE PER EVITARE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Durante il transito devono essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite disposizioni ministeriali e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il veicolo/complesso può circolare **SOLO CON SCORTA TECNICA.**

La scorta tecnica deve osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), nel D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i. (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità) ed in particolare, deve rispettare le modalità indicate dal Ministero dell'Interno. Altresì, il personale di scorta tecnica abilitato deve mettere in atto tutti gli interventi di segnalazione, pilotaggio e regolazione del traffico per rendere sicure sia le manovre del veicolo/complesso eccezionale che la circolazione degli altri veicoli presenti sulla strada, istituendo, qualora necessario, anche il senso unico alternato o la temporanea chiusura della strada (o tratto di essa). Il capo-scorta, quando dovuto, deve comunicare il movimento e le soste dei carichi eccezionali al Centro Operativo Compartimentale di Polizia Stradale territorialmente competente.

La scorta o il capo-scorta deve comunicare, in forma digitale, la data e l'ora dell'inizio e della fine dell'attività di scorta a questo Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

Il transito sulle strade autorizzate deve effettuarsi evitando le ore di maggiore punta del traffico del mattino e del pomeriggio.

E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata.

La validità della presente è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia un'altezza superiore a 4,30 metri e attraversi linee ferroviarie elettrificate.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Gli Organi preposti al controllo devono verificare sia il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e sia, quando dovuto, se le origini e le destinazioni finali dei relativi percorsi (o tratte) sono quelle autorizzate. Questo Ente, resta peraltro in attesa di conoscere quanto accertato per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottarsi sull'autorizzazione concessa.

La Ditta prima di effettuare ogni viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, deve comunicare l'ora e il giorno di effettuazione dello stesso. Tale comunicazione deve effettuarsi, in forma digitale, all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per l'utilizzo dei veicoli di riserva, prima dell'inizio del viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, la Ditta deve comunicare i numeri delle targhe del veicolo o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. La comunicazione sostituisce quella di inizio viaggio e deve essere effettuata, in forma digitale, anche dalla ditta che esegue la scorta o dal capo-scorta, se presenti.

L'utilizzazione dei veicoli locati o comodati senza conducente per il trasporto merci su strada per conto terzi, sia nelle relazioni di traffico nazionale che internazionale, deve rispettare quanto disposto dalle vigenti direttive comunitarie e dai decreti di attuazione in materia, nonché dall'articolo 84 del D.Lgs. n. 285/92.

Per l'utilizzazione di veicoli locati senza conducente ovvero in comodato d'uso gratuito, deve trovarsi a bordo del veicolo la probante documentazione richiesta dalle norme vigenti in materia e tra questa, in particolare, quella attestante sia la disponibilità d'uso del veicolo stesso che il rapporto di lavoro del conducente.

L'utilizzo di veicoli di riserva trainanti che trainati, combinati anche in modo incrociato, è sempre subordinato alla condizione di provata abbinabilità, ai sensi dell'art. 219, c. 3, del D.P.R. n. 495/92.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Nullaosta Comune di MODENA (prot. 13781/2025 del 17/04/2025):

E' PRESCRITTA LA SCORTA TECNICA E LA VERIFICA DELL'ALTEZZA DEI MANUFATTI QUALI PONTI,CAVALCAVIA,CAVALCAFERROVIE ,SOTTOPASSI CHE DALLA PAVIMENTAZIONE FINITA FINO ALL'INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE, TALE ALTEZZA DEVE AVERE UN MARGINE DI ALMENO 20 CM IN PIU' RISPETTO ALL'ALTEZZA REALE RILEVATA.IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE O DEL MEZZO D'OPERA DOVRA' AVVENIRE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO VEICOLARE PER EVITARE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LA DITTA RICHIEDENTE DOVRA' COMUNICARE TRAMITE FAX N.059 2033740 AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI MODENA DATA E ORA DEL TRANSITO CON ALMENO 2G.G.

DI ANTICIPO. INOLTRE DOVRA' ESSERE VERIFICATO PREVENTIVAMENTE LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA ED I RAGGI DI CURVATURA CHE IL TRASPORTO ECCEZIONALE O IL MEZZO D'OPERA DOVRA' EFFETTUARE SUL PERCORSO RICHIESTO

Avverso il presente provvedimento è esperibile **ricorso al competente TAR regionale** nel termine di **60 gg**, o in alternativa ricorso straordinario al **Capo di Stato** nel termine di **120 gg**, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

MODENA 18/04/2025 09:48

**IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO
PARENTI GIULIA**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce **copia analogica** sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo:

<https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMsvf40/LinkTE.ashx?pdoc=057d04e5-33e7-4bc2-be9d-178e3c32491e-6>

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)

BRAMBILLA SCALO SRL
Via Don Ticozzi ,31 23900 Lecco

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R 28.12.2000, n. 445, e s.m.i.)
(art 14 comma 7 punto D.P.R 495/92)

Il sottoscritto Battazza Angelo nato a Auditore (PU) il 06.05.1939 residente a Lecco – Via Maggiore,16 codice fiscale BTT NGL 39E06 A493 H in qualità di titolare/rappresentante legale dell'impresa BRAMBILLA SCALO SRL codice fiscale/P.IVA, 01955340136 con sede operativa in Lecco (LC) Via Don Ticozzi 31

- Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci;
- Consapevole che, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 21.11.2005, n. 286, e s.m.i., l'esecuzione di un trasporto in sovraccarico, violando il limite di massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, determina la corresponsabilità del committente con il vettore, con l'applicazione, in concorso, delle sanzioni previste dall'art. 10, c. 18, e dall'art. 167, cc. 2 e 11, del DLgs 30.04.1992, n. 285, in ottemperanza e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i, e all'art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del DPR 16.12.1992, n. 495, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

Di essere il committente del trasporto nella qualità di: proprietario o produttore del bene spedizioniere,
 importatore/esportatore, altro (specificare)*

che il carico indivisibile affidato all'impresa di autotrasporto per conto di terzi

BATTAZZA SPA con sede in Olginate (LC) Via Don A. Airoldi, 5/7

- iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese di trasp. su strada con il N.M0015338
- titolare di licenza comunitaria numero 00084308
- titolare di autorizzazione bilaterale/multilaterale numero _____

consiste in un carro tubi con le seguenti dimensioni:


Lungo 11,00 m Largo 3,75 m Alto 2,70 m Peso 40,00 Ton.

- Luogo di carico: TI AMP, Via dei Piazzoli, Suisio (BG)
- Luogo di scarico: Seta, Strada Sant'Anna, Modena (MO)


Lecco, 11.04.2025


BRAMBILLA SCALO SRL

BATTAZZA SPA a socio unico FJ 888 CT Riserive : EH 873 ED FH 967 FB GD 805 DJ GD 806 DJ GT 003 TC
 AC 22691 Riserive : AA 69279 AC 04938 AG 03172




20,00 m





Tipo asse	S	G	G	G	G	G
Ruote asse	2	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	5,07	5,31	3,38	3,38	3,38	3,38
Peso ammesso [t]	9,00	15,60	13,77	13,77	13,77	13,77
Press.spec.terreno [Kg/cm²]	3,76	5,45	4,57	4,57	4,57	4,57
Peso totale asse [t]	6,00	12,00	10,05	10,05	10,05	10,05

Dati	Trattore	Semirimorchio		
Tara	t 10,900	19,300		
Peso Merce	t	40,000		
Peso su ralla	t 19,100			
Portata utile	t 27,100	62,780		
P. tot.effett.	t 30,000	40,200		
P. max potenz.	t 38,000	82,080		
Press.pneumat.	bar 8,0	8,0		
Sup.Impronta	cm² 550	550		
Conv. Carico	Lungh. m 20,00 Larg. m 3,75	Alt. m 4,40	Peso t 70,200	
Eccedenze	3,50	1,20	0,40	26,200




Descrizione carico : CARRO TUBI

BATTAZZA SPA a socio unico
 23854 S. ANTONIO (LC)
 BATTAZZA SPA a socio unico





Tipo asse	S	G	G	G	G
Ruote asse	2	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	5,82	4,27	5,27		
Peso ammesso [t]	9,00	15,30	15,30		
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	4,55	4,55	4,55		
Peso totale asse [t]	6,00	12,00	12,00		

Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 10,450	16,480
Peso Merce	t	40,000
Peso su ralla	t 19,550	
Portata utile	t 27,550	66,920
P. tot.effett.	t 30,000	36,930
P. max potenz.	t 38,000	83,400
Press.pneumat.	bar 8,0	8,0
Sup.Impronta	cm ² 660	550
Conv. Carico	Lungh. m 20,00 Larg. m 3,75	Alt. m 4,40 Peso t 66,930
Eccedenze	3,50	1,20
		0,40
		22,930



Descrizione carico : CARRO TUBI


BATTAZZA SPA a socio unico
23854 OLGINATE (LC)
BATTAZZA S.p.A. a socio unico



20,00 m



Tipo asse	5	G	G	G	G
Ruote asse	2	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	5,76	4,90	4,89		
Peso ammesso [t]	9,00	15,60	15,60		
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	4,55	5,45	5,45		
Peso totale asse [t]	6,00	12,00	12,00		

Dati	Trattore	Semirimorchio		
Tara	t 10,500	16,500		
Peso Merce	t	40,000		
Peso su ralla	t 19,500			
Portata utile	t 27,500	66,900		
P. tot.effett.	t 30,000	37,000		
P. max potenz.	t 38,000	83,400		
Press.pneumat.	bar 8,0	8,0		
Sup.Impronta	cm ² 550	550		
Conv. Carico	Lungh. m 20,00	Larg. m 3,75	Alt. m 4,40	Peso t 67,000
Eccedenze	3,50	1,20	0,40	23,000




Descrizione carico : CARRO TUBI

BATTAZZA SPA a socio unico
23854 OLGINATE (LO)
BATTAZZA SPA a socio unico



Tipo asse	S	G	G	G	G
Ruote asse	2	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	5,99	5,29	5,29	3,38	3,38
Peso ammesso [t]	9,00	15,60	15,60	13,77	13,77
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	3,76	5,45	5,45	4,56	4,55
Peso totale asse [t]	6,00	12,00	12,00	10,03	10,01



Dati	Trattore	Semirimorchio		
Tara	t 10,800	19,300		
Peso Merce	t	40,000		
Peso su ralla	t 19,200			
Portata utile	t 27,200	62,780		
P. tot.effett.	t 30,000	40,100		
P. max potenz.	t 38,000	82,080		
Press.pneumat.	bar 8,0	8,0		
Sup.Impronta	cm ² 550	550		
Conv. Carico	Lungh. m 20,00	Larg. m 3,75	Alt. m 4,40	Peso t 70,100
Eccedenze	3,50	1,20	0,40	26,100



Descrizione carico : CARRO TUBI


BATTAZZA SPA a socio unico

BATTAZZA SPA a socio unico
128854 URGENT



Tipo asse	S	G	G	G	G	G
Ruote asse	2	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	5,94	4,37	5,37			
Peso ammesso [t]	9,00	13,00	13,00			
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	4,55	4,55	4,55			
Peso totale asse [t]	6,00	12,00	12,00			

Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 10,700	16,500
Peso Merce	t	40,000
Peso su raila	t 19,300	
Portata utile	t 22,300	66,900
P. tot.effett.	t 30,000	37,200
P. max potenz.	t 33,000	83,400
Press.pneumat.	bar 8,0	8,0
Sup.Impronta	cm ² 660	550
Conv. Carico	Lungh. m 20,00 Larg. m 3,75	Alt. m 4,40
Eccedenze	3,50	1,20
		Peso t 23,200



Descrizione carico : CARRO TUBI

BATTAZZA SPA a socio unico

 BATTAZZA SPA a socio unico