
Ξ



Autorizzazione 16484/2025 del 17/10/2025 09:20

Codice Pratica: 16484/2025

Nuova domanda

Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Aut. Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. di Modena - Uff. Terr. di Modena n. 15224 del 04/03/2015

FACCHIN TRASPORTI SRL

via Dell Agricoltura, 39 37046 SAN BONIFACIO (VR)

Tel: 0456104054 Fax: 0456104417

Mail: loris.facchin@facchin.com PEC: facchintrasporti@pec.it

AREA TECNICA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI - U.O. TRASPORTI E CONCESSIONI

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

In esecuzione della L.R. n. 13/2015.

Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

Vista la domanda pervenuta in data 10/10/2025 assunta al P.G. 34668/2025 dalla Ditta FACCHIN TRASPORTI SRL con sede in via Dell Agricoltura, 39 - 37046 SAN BONIFACIO (VR) P.I/C.F. 04370110233.

Visto il nulla osta rilasciato dagli Enti proprietari delle strade interessate al transito.

AUTORIZZA

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

Il veicolo utilizzato è MOTRICE/TRATTORE:

MARCA E TIPO VOLVO FH 16 750 N° DI TARGA FS394GV ASSI 3

con traino di RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO:

MARCA E TIPO FAYMONVILLE N° DI TARGA XA924KA ASSI 5

Caratteristiche massime veicolo o complesso di veicoli A CARICO:

larghezza m 2,900 lunghezza m 20,330 altezza m 4,400 MASSA compl. t: 63,000

sporg. ant. m 0,000 sporg. post. m 0,000

MATERIALE TRASPORTATO: TRASFORMATORE

L'indennizzo **analitico** per la maggiore usura della strada, di euro 2.32, è versato a **questo Ente**, secondo le modalità di calcolo indicate ai cc. 1 e 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal 10/11/2025 al 09/02/2026 e per N. 1 VIAGGI e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:

Partenza: ELETTROMECCANICA TIRONI VIA DEGLI SCARLATTI MODENA (MO)

Comune di MODENA (MO)

Via Degli Scarlatti, VIA EMILIA EST, RACCORDO AUTOSTRADALE - DA DITTA ELETTROMECCANICA TIRONI

AD INN.TO COMPETENZA ANAS SS724DIR A

DA DIS.TO COMPETENZA ANAS SS724 AD INNESTO CASELLO A1 MODENA NORD

Arrivo: CONFINE DI STATO TARVISIO - OLANDA

Questo provvedimento di autorizzazione non comprende le strade provinciali richieste che alla data dell' 8 Aprile 2021 risultano trasferite ad ANAS SpA. Tali strade, devono essere integrate con una nuova autorizzazione da richiedere ai competenti uffici di ANAS Spa.

La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

Il veicolo/complesso veicolare deve essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito in condizione di eccezionalità è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

La velocità del veicolo/complesso veicolare non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La velocità deve essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il transito può essere effettuato nelle ore diurne e notturne.

Il transito deve rispettare le seguenti PRESCRIZIONI SULL'ORARIO:

Nullaosta Comune di MODENA (prot. 35476/2025 del 16/10/2025):IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALEO DEL MEZZO D'OPERA DOVRA' AVVENIRE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO VEICOLARE PER EVITARE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Durante il transito devono essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite disposizioni ministeriali e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il veicolo/complesso può circolare SENZA SCORTA TECNICA.

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

Il transito sulle strade autorizzate deve effettuarsi evitando le ore di maggiore punta del traffico del mattino e del pomeriggio.

E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata.

La validità della presente è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia un'altezza superiore a 4,30 metri e attraversi linee ferroviarie elettrificate.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Gli Organi preposti al controllo devono verificare sia il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e sia, quando dovuto, se le origini e le destinazioni finali dei relativi percorsi (o tratte) sono quelle autorizzate. Questo Ente, resta peraltro in attesa di conoscere quanto accertato per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottarsi sull'autorizzazione concessa.

La Ditta prima di effettuare ogni viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, deve comunicare l'ora e il giorno di effettuazione dello stesso. Tale comunicazione deve effettuarsi, in forma digitale, all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per l'utilizzo dei veicoli di riserva, prima dell'inizio del viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, la Ditta deve comunicare i numeri delle targhe del veicolo o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. La comunicazione sostituisce quella di inizio viaggio e deve essere effettuata, in forma digitale, anche dalla ditta che esegue la scorta o dal capo-scorta, se presenti.

Nullaosta Comune di MODENA (prot. 35476/2025 del 16/10/2025):

NON E' PRESCRITTA LA SCORTA TECNICA TECNICA MA E' PRESCRITTA LA VERIFICA DELL'ALTEZZA DEI MANUFATTI QUALI PONTI, CAVALCAVIA, CAVALCAFERROVIE, SOTTOPASSI CHE DALLA PAVIMENTAZIONE FINITA FINO ALL'INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE, TALE ALTEZZA DEVE AVERE UN MARGINE DI ALMENO 20 CM IN PIU' RISPETTO ALL'ALTEZZA REALE RILEVATA.IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALEO DEL MEZZO D'OPERA DOVRA' AVVENIRE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO VEICOLARE PER EVITARE DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE. LA DITTA RICHIEDENTE DOVRA' COMUNICARE TRAMITE FAX N.059 2033740 AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI MODENA DATA E ORA DEL TRANSITO CON ALMENO 2G.G. DI ANTICIPO.E' PRESCRITTO L'UTILIZZO DEI MOVIERI SU VIA DEGLI SCARLATTI E VIA EMILIA EST. PER REGOLAMENTARE LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE DURANTE IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE. INOLTRE DOVRA' ESSERE VERIFICATO PREVENTIVAMENTE LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA ED I RAGGI DI CURVATURA CHE IL TRASPORTO ECCEZIONALE O IL MEZZO D'OPERA **PERCORSO** DOVRA' **EFFETTUARE** SUL RICHIESTO. Tel. 059/2033192 ztltemporaneo@comune.modena.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR regionale nel termine di 60 gg, o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

MODENA 17/10/2025 09:20

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

PARENTI GIULIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo:


https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/LinkTE.ashx?pdoc=f5677742-bef2-4444-a5ea-2cf418038000-6




DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R 28.12.2000, n. 445, e s.m.i.) (trasporti in conto terzi)

Il/La sottoscritto/a,MUNARO ENRICO
nato/a aVICENZA prov. (_VI) il11/10/1968 residente a
CASTEGNERO(VI)
ViaCONTRà GOBERTA 25 codice fiscale
MNRNRC68R11L840Z_in qualità di titolare/rappresentante legale dell'impresa WWL ALS
ITALIA S.R.L.
codice fiscale/P.IVA, IT02827480241 con sede inNoventa Vicentina (provVI)
ViaLeonardo da Vinci 11
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., in caso
di dichiarazioni false o mendaci;
Consapevole che, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 21.11.2005, n. 286, e s.m.i., l'esecuzione di un trasporto
in sovraccarico, violando il limite di massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione al trasporto
eccezionale, determina la corresponsabilità del committente con il vettore, con l'applicazione, in
concorso, delle sanzioni previste dall'art. 10, c. 18, e dall'art. 167, cc. 2 e 11, del DLgs 30.04.1992, n.
285, in ottemperanza e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i, e all'art. 14,
c. 7, punto B), lett. b), del DPR 16.12.1992, n. 495, sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
• Di essere il committente del trasporto nella qualità di: □ proprietario o produttore del bene,
spedizioniere, 🗆 altro (specificare)*
che il carico indivisibile affidato all'impresa di autotrasporto per conto di terzi*
FACCHIN TRASPORTI SRL con sede in SAN BONIFACIO (VR)
Via Dell' Agricoltura, 37
□ iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada con il
n. T/VR/2809979/X
□ titolare di licenza comunitaria numero 00098014
🗆 titolare di autorizzazione bilaterale/multilaterale numero
consiste di1 trasformatore industriale ha una massa pari a31
tonnellate* e le seguenti dimensioni
Largh. (m)2,84 Lungh. (m)5,20 Altezza (m)4,00
 Luogo di carico* (indirizzo, cap, comune, provincia) Elettromeccanica Tironi via degli scarlatti
41112 Modena
 Luogo di scarico* (indirizzo, cap, comune, provincia) ALLIANDER REDDING SLAGHOUT
SUBSTATION OUDE TRAMWEG 28 7044 LENGEL (NL)
Timbro e firma del legale
rappresentante
Noventa Vicentina 02/10/2025
* = campo obbligatorio

☐ = spuntare e compilare solo i punti pertinenti







C4L C4L	4	3,10 3,10	12,00 12,00 12,00 12,00	4,93 4,93 4,93 4,92	98'8 88'8 88'8
C4L	4	3,10 3	12,00	4,93	8,88
C4L	4	3,10	12,00	4,93	88'8
TSG TSG	4	5,74 5,74	13,00 13,00	o [Kg/cm²] 3,33 3,33	[t] 10,00 10,00
Tipo asse S	Ruote asse	Peso a vuoto [t] 7,34	Peso ammesso [t] 9,00	Press.spec.terreno [Kg/cm²] 5,00 3,33 3,33	Peso totale asse 7,50

Dati		Tr	Trattore	Semiri	Semirimorchio
Tara	υ		10,725		20,500
Peso Merce	ىد				31,775
Peso su ralla	υ		16,775		
Portata utile	t)		23,275		57,500
Peso tot.effett	υ		27,500		35,500
Peso max potenz	υ L		34,000		78,000
Press.pneumat.	bar		8,0		8,0
Sup.Impronta	Cm ²		750		450
	Lungh.	Ħ .	Larg. m	Alt. m	Peso t
Conv. Carico	20,33	33	2,87	4,40	63,000
Eccedenze	w,	3,83	0,32	0,40	19,000

