



Autorizzazione 18221/2025 del 01/12/2025 09:07

Codice Pratica: **18221/2025**

**Nuova domanda**

**Modifica pratica 17812/2025**

**LIEBHERR-ITALIA SPA**

Via Chico Mendes, 17  
34074 MONFALCONE (GO)

Tel: 0481496949

Fax: 0481720171

Mail: sara.moimas@liebherr.com  
PEC: liebherritaliaspa@pec.it



**AREA TECNICA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI -  
U.O. TRASPORTI E CONCESSIONI**

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

In esecuzione della L.R. n. 13/2015.

Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

Vista la domanda pervenuta in data **24/11/2025** assunta al P.G. **40503/2025** dalla Ditta **LIEBHERR-ITALIA SPA** con sede in **Via Chico Mendes, 17 - 34074 MONFALCONE (GO)** P.I/C.F. **00368610317**.

Visto il nulla osta dagli Enti proprietari delle strade interessate al transito.

Visto in particolare, il D.P.R. n. 474, del 24 novembre 2001, recante il regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, il D.M. n. 374, del 20 novembre 2003, regolamento recante la disciplina delle modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell'autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli e la Legge n. 31, del 28 febbraio 2008, di integrazione all'art. 98 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 229 del 21 dicembre 2023, recante le modifiche al D.P.R. n. 474/2001.

**AUTORIZZA**

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

Motivazione: **Vendita autogrù Liebherr a ns. cliente ZD Srl con destinazione Interporto di Bologna**

**Il veicolo utilizzato è AUTOGRU AD USO SPECIALE:**

MARCA E TIPO Autogrù Liebherr mod. LTM 1250-5.1 N° DI TELAIO WLFA56CZ9TEZZ0473 ASSI 5

sbalzo 2,180

ATTREZZATO CON NESSUNA ATTREZZATURA

**Caratteristiche massime veicolo o complesso di veicoli A CARICO:**

larghezza m	3,000	lunghezza m	16,930	altezza m	4,000	MASSA compl. t:	60,000
sporg. ant. m	2,180	sporg. post. m	0,335				

L'indennizzo **analitico** per la maggiore usura della strada, di euro 81,00, è versato a **questo Ente**, secondo le modalità di calcolo indicate ai cc. 1 e 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **01/12/2025** al **28/02/2026** e per **N. 1 VIAGGI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

**Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:**

Partenza: Provenendo dal confine di Tarvisio/Autostrada del Brennero

Comune di MODENA (MO)

Raccordo autostradale - Da uscita A1 Modena Nord a inn.tratti competenza Anas ( SS 724 tang.le di Modena - SS 724 dir/A)

Provincia di Modena

Tangenziale Rabin, SP.255, SP.255 Tang.le di Nonantola.SP.255 - Da disinn. SS 724 dir / A di compet. ANAS a confine Città Metropolitana di Bologna (inn. SS 568 var tangenziale di Persiceto compet. ANAS )

Strade della Città metropolitana di Bologna (BO):

S.P. 255 'DI SAN MATTEO DELLA DECIMA' da confine con la Provincia di Modena fino a S.S. 568Var Anas.

Strade del Comune di San Giovanni in Persiceto (BO):

via Enzo Biagi dalla rotonda alla SS.568-VAR (ex SP83);

rotonda di via Bologna;

via Marzocchi dalla rotonda alla SS.253-BIS (ex SP3).

Strade della Città metropolitana di Bologna (BO):

S.P. 18 'PADULLESE' da S.S. 253BIS fino a S.P.42.

S.P. 42 'CENTESE' da SP.18 fino a S.P.4.

S.P. 4 'GALLIERA' da S.P. 42 fino a SS.253-BIS.

Strade del Comune di Bentivoglio (BO):

Da disinn. SS. 253 BIS compet. ANAS per Rotonda Segnatello, Via Santa Maria in Duno ad innesto Strada Interporto (Consegna a cliente ZD Srl).

*Questo provvedimento di autorizzazione non comprende le strade provinciali richieste che alla data dell' 8 Aprile 2021 risultano trasferite ad ANAS SpA. Tali strade, devono essere integrate con una nuova autorizzazione da richiedere ai competenti uffici di ANAS SpA.*

**La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:**

Il veicolo/complesso veicolare deve essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito in condizione di eccezionalità è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

La velocità del veicolo/complesso veicolare non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La velocità deve essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il transito può essere effettuato **nelle ore diurne e notturne**.

**Il transito deve rispettare le seguenti PRESCRIZIONI SULL'ORARIO:**

Nullaosta Città metropolitana di Bologna (prot. 77944/2025 del 28/11/2025)Transito non concesso dalle ore 07:00 alle 09:30 e dalle 16:30 alle 19:30 causa elevate punte di traffico (EFFETTUARE IL TRANSITO PREFERIBILMENTE IN ORARIO NOTTURNO DALLE H.23.00 ALLE ORE 5.00).Nullaosta Comune di MODENA (prot. 39424/2025 del 13/11/2025):' PRESCRITTO CHE IL TRANSITO AVVENGA AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO DEL TRAFFICO PER EVITARE INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE;PROVINCIA DI MODENA: E' PRESCRITTO CHE IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE AVVENGA AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO DEL TRAFFICO PER EVITARE INTRALCI ALLA CIRCOLAZIONE

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti per la circolazione di prova e del possesso della targa prova rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Durante il transito devono essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite disposizioni ministeriali e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il veicolo/complesso può circolare **SOLO CON SCORTA TECNICA**.

Il veicolo/complesso deve rispettare le seguenti **PRESCRIZIONI SULLA SCORTA TECNICA**:

PROVINCIA DI MODENA (PROVINCIA DI MODENA - U.O. LAVORI SPECIALI STRADE (del 18/11/2025) E CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA (prot. 77944/2025 del 28/11/2025) :SCORTA TECNICA PER IL TRANSITO SUI PONTI E MANUFATTI DI PROPRIETÀ PROVINCIALE CON LE INDICAZIONI RIPORTATE NELLE PRESCRIZIONI PARTICOLARI DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE.Nullaosta Città metropolitana di Bologna (prot. 77944/2025 del 28/11/2025):Obbligo di scorta tecnica (come richiesto dal Comune di San Giovanni in Persiceto (prot.77015/2025 del 24/11/2025 ) e per assolvere alle modalità di transito sui manufatti provinciali come da Nullaosta tecnico allegato).

La scorta tecnica deve osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), nel D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i. (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità) ed in particolare, deve rispettare le modalità indicate dal Ministero dell'Interno. Altresì, il personale di scorta tecnica abilitato deve mettere in atto tutti gli interventi di segnalazione, pilotaggio e regolazione del traffico per rendere sicure sia le manovre del veicolo/complesso eccezionale che la circolazione degli altri veicoli presenti sulla strada, istituendo, qualora necessario, anche il senso unico alternato o la temporanea chiusura della strada (o tratto di essa). Il capo-scorta, quando dovuto, deve comunicare il movimento e le soste dei carichi eccezionali al Centro Operativo Compartimentale di Polizia Stradale territorialmente competente.

**La scorta o il capo-scorta deve comunicare, in forma digitale, la data e l'ora dell'inizio e della fine dell'attività di scorta a questo Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.**

La circolazione del veicolo è limitata all'espletamento delle operazioni previste per la circolazione di prova e non è consentito l'utilizzo del veicolo stesso per finalità diverse.

Durante la circolazione di prova non è consentito il trasporto di merce e l'unico eventuale carico utile deve essere di proprietà della fabbrica costruttrice del veicolo in luogo della zavorra.

Il transito sulle strade autorizzate deve effettuarsi evitando le ore di maggiore punta del traffico del mattino e del pomeriggio.

E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata.

La validità della presente è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia un'altezza superiore a 4,30 metri e attraversi linee ferroviarie elettrificate.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Gli Organi preposti al controllo devono verificare sia il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e sia, quando dovuto, se le origini e le destinazioni finali dei relativi percorsi (o tratte) sono quelle autorizzate. Questo Ente, resta peraltro in attesa di conoscere quanto accertato per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottarsi sull'autorizzazione concessa.

La Ditta prima di effettuare ogni viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, deve comunicare l'ora e il giorno di effettuazione dello stesso. Tale comunicazione deve effettuarsi, in forma digitale, all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per l'utilizzo dei veicoli di riserva, prima dell'inizio del viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, la Ditta deve comunicare i numeri delle targhe del veicolo o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. La comunicazione sostituisce quella di inizio viaggio e deve essere effettuata, in forma digitale, anche dalla ditta che esegue la scorta o dal capo-scorta, se presenti.

#### **PRESCRIZIONI PARTICOLARI:**

AREA TECNICA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI -  
U.O. TRASPORTI E CONCESSIONI

via J. Barozzi 340, 41124 Modena - tel 059 209 910 fax 059 209 661 c.f. e p.i. 01375710363  
Mail: [trasportieccezionali@provincia.modena.it](mailto:trasportieccezionali@provincia.modena.it) PEC: [teonline@cert.provincia.modena.it](mailto:teonline@cert.provincia.modena.it) Web: [www.provincia.modena.it](http://www.provincia.modena.it)

Nullaosta Città metropolitana di Bologna (prot. 77944/2025 del 28/11/2025)

Obbligo di scorta tecnica (per assolvere alle modalità di transito sui manufatti).

Transito non concesso dalle ore 07:00 alle 09:30 e dalle 16:30 alle 19:30 causa elevate punte di traffico (EFFETTUARE IL TRANSITO PREFERIBILMENTE IN ORARIO NOTTURNO DALLE H.23.00 ALLE ORE 05.00).

Prima di procedere al trasporto, idoneo personale deve effettuare sopralluogo di verifica per accettare che le aree d'intersezione interessate siano sufficienti alle manovre richieste.

Il giorno precedente i transiti verificare il permanere delle condizioni di sicurezza della viabilità interessata.

Il convoglio eccezionale durante il suo tragitto deve adottare una condotta di marcia atta a garantire la possibilità di dare la precedenza e la mobilità a tutti i mezzi di intervento e primo soccorso.

Il convoglio eccezionale ed il personale di scorta tecnica (se presente) deve adottare ogni cautela ed accorgimento nell'attraversamento dell'intero percorso al fine di non interferire mai con tutti gli impianti aerei compresi quelli della segnaletica a bandiera e semaforici presenti sul percorso in relazione all'altezza presentata dal carico.

Il complesso veicolare nell'attraversare le rotatorie e le intersezioni poste sul percorso deve tener conto che, essendo tale spazio continuamente impegnato dai veicoli in movimento, deve essere effettuato con tempi e modalità tali da evitare pericolo e disagio alla circolazione veicolare, inoltre il complesso veicolare non deve, in alcun modo, interferire con i delineatori speciali posti lungo il percorso.

Nel caso fosse necessario smontare temporaneamente i segnali stradali, questi, devono essere immediatamente reinstallati a perfetta regola d'arte a cura e spese della Ditta trasportatrice (ripristinare immediatamente ogni eventuale danno causato alle strade comunali e provinciali, comunicandolo ai competenti Uffici tecnici).

Durante la sosta, il complesso, deve collocarsi completamente fuori dalla sede stradale, senza arrecare ostruzioni e pericoli per la circolazione veicolare e pedonale ed essere opportunamente presidiato.

Per avere la viabilità assicurata, la Ditta dovrà comunicare con congruo anticipo alle PM. dell'Unione Reno Galliera (email. pm@renogalliera.it; 051-8904750 - Numero verde 800.800.606; pm.zona1@renogalliera.it); alle PM. dell'Unione Terre D'Acqua (email. poliziamunicipale@terredacqua.net), all'U.O. Strade del Servizio Manutenzioni del Comune di San Giovanni in Persiceto (email.silvia.filippini@comunepersiceto.it, valentina.iannacci@comunepersiceto.it) ed alla Polizia Locale del Comune (email. polizia.locale@comunepersiceto.it) la data, l'ora, le strade su cui sarà effettuato il transito e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata da questo Ente.

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER IL TRANSITO SUI MANUFATTI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA (CMB): VEDI QUANTO INDICATO DAL NULLAOSTA TECNICO DELLA CMB UNITO IN ALLEGATO AL PRESENTE ATTO E PARTE INTEGRANTE DELLO STESSO** (contiene denominazioni, chilometrica dei manufatti e modalità di transito).

Parere U.O. Ponti - Città metropolitana di Bologna (del 27/11/2025):

Visti ed acquisiti i contenuti dell'Istruttoria Tecnica dell'U.O. Ponti della Città Metropolitana di Bologna con esito favorevole al transito sui manufatti e relativa rete viaria del complesso eccezionale sulle seguenti strade SP18, SP42, SP4 con le seguenti prescrizioni obbligatorie:

1. Per i seguenti ponti sul tratto della SP 18 si hanno le seguenti prescrizioni:

**TRANSITO CONDIZIONATO (\*)**

- Ponte al Km 9.211 - Ex SP 3 "Trasversale di Pianura"

**TRANSITO LIBERO (\*)**

- Ponte al Km 10.054 - Scolo Dosoletto

- Ponte al Km 10.192 - Scolo Donelli

- Ponte al Km 10.686 - Diversivo Caprara

**TRANSITO ESCLUSIVO (\*)**

- Km 14.703 – Fiume Reno

2. Per i seguenti ponti sul tratto della SP 42 si hanno le seguenti prescrizioni:

**TRANSITO ESLUSIVO (\*)**

- Ponte al Km 1.919 - Scolo Riolo

**TRANSITO LIBERO (\*)**

- Ponte al Km 2.914 - Fossa Quadra di Argelato

- Ponte al Km 7.654 - Canaletta di Bagno

3. Per i seguenti ponti sul tratto della SP 04 si hanno le seguenti prescrizioni:

**TRANSITO LIBERO (\*)**

- Ponte al km 8.784 - Scolo Calcarata

Nullaosta COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (prot.77015/2025 del 24/11/2025 )

Si prescrive la scorta tecnica.

E' a carico della ditta richiedente la verifica dell'agibilità del percorso il giorno precedente il trasporto e la

comunicazione all'U.O. Strade del Servizio Manutenzioni (silvia.filippini@comunepersiceto.it, valentina.iannacci@comunepersiceto.it) e alla Polizia Locale del Comune (polizia.locale@comunepersiceto.it) del giorno e l'ora del transito.

Per eventuale ulteriori informazioni siete invitati a contattare i ns. tecnici Geom. Valentina Iannacci tel. 051/6812807 e/o geom. Silvia Filippini tel. 051/6812858

Nullaosta Comune di BENTIVOGLIO (prot. 77030/2025 del 25/11/2025):

**NULLA OSTA AL TRANSITO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI:**

- ALCUNI GIORNI PRIMA DEL TRANSITO OCCORRE VERIFICARE IL PERMANERE DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLA VIABILITA' INTERESSATA;
- COMUNICARE IL VIAGGIO ANCHE AL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PRESSO L'UNIONE RENO-GALLIERA TEL 051 8904750, N. VERDE 800800606, FAX 051 8904790;
- EFFETTUARE IL TRANSITO PREFERIBILMENTE IN ORARIO NOTTURNO DALLE H.23.00 ALLE ORE 05.00;
- RIPRISTINARE IMMEDIATAMENTE OGNI EVENTUALE DANNO CAUSATO ALLE STRADE COMUNALI;
- AI SENSI DELL'ART.16 DEL REGOLAMENTO DEL C.D.S. E DEL DPR 235/04 SI PRESCRIBE:
- L'OBBLIGO DELLA SCORTA TECNICA E DI VERIFICA DEL TRACCIATO.
- IL GIORNO, PRECEDENTE IL TRANSITO, VERIFICARE L'AGIBILITÀ DEL PERCORSO.
- COMUNICARE CON CONGRUO ANTICIPO AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE INTERESSATO LA DATA E L'ORA DEL TRANSITO MEDESIMO.

Parere PROVINCIA DI MODENA - U.O. LAVORI SPECIALI STRADE (del 18/11/2025) :

TRASPORTO CON N.5 ASSI E PESO MINORE DI 86 TON

in corrispondenza dei seguenti ponti e manufatti di proprietà provinciale:

- 71) SP tangenziale Rabin – sovrappasso tangenziale Pasternak – Modena
- 72) SP255 ponte sul canale fossa monda km.4+900 - 44.665101, 10.981987
- 73) SP255 viadotto sul fiume Panaro Loc. Navicello
- 74) SP255 sottopasso via Maestra di Bagazzano - 44.666914, 10.994575
- 75) SP255 tangenziale di Nonantola – sovrappasso SP14 via di mezzo
- 76) SP255 tangenziale di Nonantola – sovrappasso via Mislè
- 77) SP255 ponticello canale Muzza – confine MO/BO

dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) la velocità transitoria sia costante e non superiore a 10 km/h
- b) non sono ammessi cambi di direzione, soste, deviazioni, inversioni
- c) la traiettoria del mezzo dovrà essere in asse con l'impalcato
- d) il transito dovrà essere isolato con sospensione temporanea della circolazione: non è ammesso altro transito veicolare durante l'attraversamento del ponte
- e) per il ponte di cui al punto 73) il transito dovrà essere effettuato a veicolo isolato su tutti e due i sensi di marcia con distanza vuota dagli altri automezzi prima e dopo il veicolo di 60 ml .
- f) OBBLIGO DI SCORTA TECNICA per consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti c), d),e)

La scorta tecnica deve osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), nel D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i. (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità) ed in particolare, deve rispettare le modalità indicate dal Ministero dell'Interno. Altresì, il personale di scorta tecnica abilitato deve mettere in atto tutti gli interventi di segnalazione, pilotaggio e regolazione del traffico per rendere sicure sia le manovre del veicolo/complesso eccezionale che la circolazione degli altri veicoli presenti sulla strada, istituendo, qualora necessario, anche il senso unico alternato o la temporanea chiusura della strada (o tratto di essa). Il caposcorta, quando dovuto, deve comunicare il movimento e le soste dei carichi eccezionali al Centro Operativo Compartimentale di Polizia Stradale territorialmente competente.

NOTA 1 - SI FA PRESENTE CHE NEL CORSO DELL'ANNO 2025/2026 VERRANNO EFFETTUATI CONTROLLI A CAMPIONE PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PER IL TRANSITO SUI PONTI CHE VERRANNO SANZIONATE AI SENSI DELL'ART. 10 del Codice della Strada, commi 18, 19, 24 e 25.

NOTA 2 – CHIEDIAMO OBBLIGATORIAMENTE DI SEGNALARE IL PASSAGGIO DELL'AUTOMEZZO VIA MAIL a santi.e@provincia.modena.it e a poliziaprovinciale@provincia.modena.it con data , ora di transito e percorso scelto, con un anticipo di tre giorni

Nullaosta Comune di MODENA (prot. 39424/2025 del 13/11/2025):

E' PRESCRITTA LA VERIFICA DELL'ALTEZZA DEI MANUFATTI QUALI PONTI,CAVALCAVIA,CAVALCAFERROVIE,SOTTOPASSI , CHE DALLA PAVIMENTAZIONE FINITA FINO ALL'INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE, TALE ALTEZZA DEVE AVERE UN MARGINE DI ALMENO 20 CM IN PIU' RISPETTO ALL'ALTEZZA REALE RILEVATA. LA DITTA RICHIEDENTE DOVRA' COMUNICARE AL COMANDO

POLIZIA LOCALE DI MODENA DATA E ORA DEL TRANSITO CON ALMENO 2 GG DI ANTICIPO TRAMITE INDIRIZZO EMAIL ZTLTEMPORANEO@COMUNE.MODENA.IT .E' PRESCRITTO CHE IL TRANSITO AVVENGA AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO DEL TRAFFICO PER EVITARE INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE.INOLTRE DOVRA' ESSERE VERIFICATO PREVENTIVAMENTE LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA ED I RAGGI DI CURVATURA CHE IL TRASPORTO ECCEZIONALE O IL MEZZO D'OPERA DOVRA' EFFETTUARE SUL PERCORSO RICHIESTO

PROVINCIA DI MODENA: OBBLIGO DI VERIFICA DELL'AGIBILITÀ DEL PERCORSO DA EFFETTUARSI IL GIORNO PRECEDENTE AL TRANSITO PER EVITARE EVENTUALI INCONVENIENTI CHE SI DOVESSERO PRESENTARE CON L'ECCEZIONALITÀ. LA DITTA DOVRA` SEMPRE VERIFICARE SULL'INTERO PERCORSO AUTORIZZATO IL RISPETTO DEI FRANCHI DI SICUREZZA PREVISTI DAL C.D.S. DALL'INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE E DALLE LINEE ELETTRICHE. E' PRESCRITTO CHE IL TRANSITO DEL VEICOLO ECCEZIONALE AVVENGA AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO DEL TRAFFICO PER EVITARE INTRALCI ALLA CIRCOLAZIONE

#### PROVINCIA DI MODENA

Dal momento che le strade provinciali interessate dal transito dei suddetti trasporti eccezionali saranno oggetto di interventi di manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali nel periodo 08 settembre-10 dicembre, si prescrive che il concessionario prenda contatti con l' Assistente di Zona

- Valerio Antonelli (mail antonelli.v@provincia.modena.it per la Zona di Modena cell. 334.6381475

con almeno TRE giorni lavorativi di preavviso, la data, l'ora del transito e il percorso autorizzato . La ditta dovrà attendere conferma di autorizzazione al transito rilasciata dall'assistente di Zona. In ogni modo i trasporti eccezionali non potranno transitare sulle strade oggetto di intervento di manutenzione se non saranno trascorse almeno 72 ORE DAL TERMINE DELL'INTERVENTO.

Avverso il presente provvedimento è esperibile **ricorso al competente TAR regionale** nel termine di **60 gg**, o in alternativa ricorso straordinario al **Capo di Stato** nel termine di **120 gg**, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

MODENA 01/12/2025 09:07

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO  
PARENTI GIULIA

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

**Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente** ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del

documento costituisce **copia analogica** sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo:  
<https://teonline.regenere.Emilia-Romagna.it/WAMswf40/LinkTE.ashx?pdoc=291cd649-17c6-4d5a-bce3-137353d8d50c-6>



Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)

# U.O. Ponti - Città metropolitana di Bologna

---

Istruttore amministrativo: Coco Gaetano

## Città metropolitana di Bologna

Ufficio Trasporti Eccezionali  
Via San Felice, 25  
40122 BOLOGNA (BO)  
Tel: 051 659 9040 / 8043  
Fax: n.d.  
Mail: [ufficio.trasportieccezionali@cittametropolitana.bo.it](mailto:ufficio.trasportieccezionali@cittametropolitana.bo.it)  
P. IVA: 03026170377

## OGGETTO: PARERE TECNICO SULLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI ECCEZIONALI O TRASPORTI IN CONDIZIONI DI ECCEZIONALITÀ

### IL RESPONSABILE

Vista la domanda di Autorizzazione prot. n. **40503/2025** del **24/11/2025** Cod. Pratica: **18221/2025**

Visti il D.L.vo n. 285/1992, il D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

### COMUNICA

Visti ed acquisiti i contenuti dell'Istruttoria Tecnica dell'U.O. Ponti della Città Metropolitana di Bologna con esito favorevole al transito sui manufatti e relativa rete viaria del complesso eccezionale sulle seguenti strade SP18, SP42, SP4 con le seguenti prescrizioni obbligatorie:

1. Per i seguenti ponti sul tratto della SP 18 si hanno le seguenti prescrizioni:

TRANSITO CONDIZIONATO (\*)

- Ponte al Km 9.211 - Ex SP 3 "Trasversale di Pianura"

TRANSITO LIBERO (\*)

- Ponte al Km 10.054 - Scolo Dosoletto

- Ponte al Km 10.192 - Scolo Donelli

- Ponte al Km 10.686 - Diversivo Caprara

TRANSITO ESCLUSIVO (\*)

- Km 14.703 – Fiume Reno

2. Per i seguenti ponti sul tratto della SP 42 si hanno le seguenti prescrizioni:

TRANSITO ESLUSIVO (\*)

- Ponte al Km 1.919 - Scolo Riolo

TRANSITO LIBERO (\*)

- Ponte al Km 2.914 - Fossa Quadra di Argelato

- Ponte al Km 7.654 - Canaletta di Bagno

3. Per i seguenti ponti sul tratto della SP 04 si hanno le seguenti prescrizioni:

TRANSITO LIBERO (\*)

- Ponte al km 8.784 - Scolo Calcarata

### DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI (\*)

---

## **TRANSITO LIBERO:**

- Nessuna limitazione

## **TRANSITO CONDIZIONATO:**

- Velocità di transito non superiore a 30 km/h;
- Transito al centro della propria corsia di marcia con divieto di interessare l'eventuale banchina laterale;
- Transito in assenza di altri veicoli che precedono o seguono nella medesima corsia e direzione di marcia (nessun condizionamento imposto nell'altra direzione)<sup>1</sup>;
- Il transito deve avvenire con l'ausilio della scorta tecnica o altro supporto atto a garantire l'assenza di veicoli precedenti o seguenti il manufatto, nonché di assistenza tecnica qualora siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele ai fini della salvaguardia di ogni opera esistente presente sull'itinerario;
- Particolare attenzione in caso di temporaneo blocco della circolazione sui manufatti, sarà necessario arrestare il veicolo all'esterno dell'opera finché la corsia di marcia non si sia liberata dai veicoli già presenti;
- Non è consentita la sosta del veicolo sul manufatto;
- Sono da evitare cambio di marcia, brusche accelerazioni o frenatura sul manufatto;

## **TRANSITO ESCLUSIVO:**

- Velocità di transito non superiore a 30 km/h;
- Transito unico sul ponte con conseguente blocco temporaneo del traffico in accesso sull'opera medesima su entrambi i sensi di percorrenza;
- Transito al centro dell'impalcato, ovvero al centro della corsia in caso di singola corsia, a cavallo della linea di separazione delle due corsie nei due sensi marcia nel caso di manufatti a due corse (in posizione equidistante trasversalmente dai due parapetti laterali);
- Il transito deve avvenire con l'ausilio della scorta tecnica o altro supporto atto a garantire l'assenza di veicoli sul manufatto, nonché di assistenza tecnica qualora siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele ai fini della salvaguardia di ogni opera esistente presente sull'itinerario;
- Particolare attenzione in caso di temporaneo blocco della circolazione sui manufatti, sarà necessario arrestare il veicolo all'esterno dell'opera finché le corsie non si siano liberate dai veicoli già presenti;
- Sono da evitare cambio di marcia, brusche accelerazioni o frenatura sul manufatto nonché cambio di traiettoria durante l'attraversamento del manufatto. Infatti nel caso di ostacoli irremovibili tali da impedire il rispetto della traiettoria indicata, il transito non è autorizzato. E' fatto divieto impegnare il manufatto.

### **Note generali:**

La presente autorizzazione è da ritenersi valida allorquando le strutture dei manufatti sia libera da pesi aggiuntivi rispetto alla normale configurazione delle infrastrutture (es. presenza di ulteriori barriere in c.a.). In caso di temporanea modifica della circolazione con segnaletica di cantiere che obbliga ad un uso diverso delle corsie rispetto alle presenti prescrizioni, il presente nulla osta è da ritenersi invalidato.

L'autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana di Bologna è da ritenersi esclusiva per le opere o porzioni di opere di Sua competenza. In caso di strutture la cui competenza è in capo a più soggetti oltre la Città metropolitana di Bologna, il transito potrebbe risultare più critico per le opere prossime o adiacenti a quelle esaminate nel presente nulla osta. In tal caso sono da assumere le condizioni di transito più cautelativo ai fini della sicurezza o, in assenza di valutazioni complementari da altri Enti gestori, i risultati alla base del presente nulla osta sono da ritenersi non sufficienti per il transito di tali opere.

<sup>1</sup>Il conducente o il responsabile dell'eventuale scorta, sono tenuti ad accertare che il transito del trasporto o del veicolo eccezionale per massa su opere d'arte avvenga in modo tale che non sia presente, su ciascuna opera d'arte o singola campata del viadotto, un altro veicolo o trasporto eccezionale, ai sensi del comma 8 dell'art. 16 del D.P.R. n° 495/1992, G.U. 28/12/1992.

BOLOGNA, 27/11/2025

---

**Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente** ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce **copia analogica** sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.