



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti  
Trasporti e Concessioni

### Determinazione numero 2691 del 01/12/2025

**OGGETTO: S.P. 7 DELLE VALLI. S.P. 7.2 DELLE VALLI DIR. PER PONTE DEI ROSSI. S.P. 8 DI MIRANDOLA. CONCESSIONE ALLA SOCIETA OPEN FIBER SPA PER LA REALIZZAZIONE MEDIANTE CONDUTTURE SOTTERRANEE DI FIBRA OTTICA IN DIVERSI TRATTI INTERESSANTI IL COMUNE DI MIRANDOLA ANCHE I CENTRI ABITATI DI GAVELLO TRE GOBBI S.MARTINO IN SPINO QUARANTOLI NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO INDETTO DAL COMUNE DI MIRANDOLA (RIF. DOM. 6770/2025).**

Il Funzionario delegato PARENTI GIULIA

Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 21, 25, 26 e 27 disciplina opere, depositi e cantieri stradali, attraversamenti ed uso della sede stradale, la competenza per le autorizzazioni e le concessioni, e le formalità per il rilascio delle stesse;

Il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 64, 65, 66 e 67 disciplina le concessioni, gli attraversamenti ed occupazioni stradali in generale, gli attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate, le concessioni per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali;

Il Regolamento Provinciale per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, all'installazione di impianti pubblicitari e di segnaletica stradale e per l'applicazione del relativo canone patrimoniale della Provincia di Modena, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 10.04.2021 e successive modifiche adottate con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 29/04/2022, disciplina agli articoli da 1-56 per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni stradali in genere e gli obblighi del concessionario;

Il Comune di Mirandola ha trasmesso in data 27/02/2025 assunta a prot. 6770/11.15.5/5190-5191-5192/2025 la comunicazione ad oggetto "*prot. n. 0008075/2025 – convocazione conferenza dei servizi ai sensi della legge 241/90- Proponente Open Fiber S.p.A – progetto fihh nel Comune di Mirandola nell'ambito Piano Italia Giga PNRR nelle aree grigie della Regione Emilia Romagna – Opere Civili scavi e occupazioni di suolo pubblico in aree urbane/extraurbane. Comune di Mirandola. Invia*" ai fini della raccolta degli atti di assenso degli enti coinvolti per la posa di condutture sotterranee uso fibra ottica interessanti le strade provinciali S.P. 7 DELLE VALLI, S.P. 7.2 DELLE VALLI DIRAM. PONTE DEI ROSSI E S.P. 8 DI MIRANDOLA in diversi tratti di strada, in Comune di Mirandola interessanti anche il centro abitato;

Sono pervenute successivamente le seguenti comunicazioni da parte del Comune di Mirandole assunte ai prott:

- 6997/11.15.5/5190-5191-5192/2025 del 28/02/2025;
- 8609/11.15.5/5190-5191-5192/2025 del 12/03/2025;
- 8954/11.15.5/5190-5191-5192/2025 del 14/03/2025;
- 9103/11.15.5/5190-5191-5192/2025 del 17/03/2025;
- 10610/11.15.5/5190-5191-5192/2025 del 27/03/2025;

Il Dirigente del Servizio Lavori Speciali e Manutenzione Opere Pubbliche ha trasmesso il referto tecnico in data 14/03/2025;

Lo scrivente ha provveduto con nota prot. 20238/11-15-05/5192/2025 del 09/06/2025, ai sensi dell'art. 12 del vigente Regolamento per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni approvato con delibera di C.P. n. 44 del 10/04/2021 e s.m.i, alla richiesta di costituzione di un deposito cauzionale dovuto pari a € 2.225,00; Successivamente al

riesame dei referti tecnici inviati si da atto che per errore nella valutazione del referto tecnico è stato richiesto un deposito cauzionale non dovuto, pertanto è da ritenersi annullata la richiesta di cui sopra;

Sentito l'Ente titolare al procedimento;

Ritenuto di rilasciare il provvedimento condizionato alla preventiva costituzione del deposito dovuto come da comunicazione prot. 20238/1115.5/5192/2025 del 9/6/2025 pena la non validità del presente provvedimento;

Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Giulia Parenti, Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Concessioni dell'Area Tecnica – Servizio Programmazione Urbanistica, Scolastica e Trasporti;

I dati relativi al presente provvedimento saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013;

Le competenze dei Dirigenti, sono previste dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 e dall'art. 43 dello Statuto dell'Ente;

Per quanto precede, e in virtù del positivo esito dell'istruttoria, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e le competenze di altri Enti od Amministrazioni,

### DETERMINA

di **RILASCIARE**, nell'ambito del procedimento unico di competenza del Comune di Mirandola **LA CONCESSIONE** alla **Società OPEN FIBER SPA** per l'occupazione del suolo e del sottosuolo per la realizzazione di posa di condutture in fibra ottica e precisamente l'esecuzione di:

NOTE:	1) Numero d'ordine	6) Modalità esecuzione: spingitubo, motosega, No-Dig, ecc.
	2) Numero strada provinciale e diramazione	7) Annotazioni varie: indicare eventuali informazioni aggiuntive utili
	3) Tipo: Allacciamento, Attraversamento, Occ. Long., ecc.	8) Intervento in: Banchina, Carreggiata o Fascia di rispetto
	4) Progressive: da km.... a km. .... = ml.....	9) Manufatto: indicare se viene interessato ponte, scatolare, Muro, altro
	5) Lato della strada: DX (destra) SX (sinistra)	10) Nome ponte: Indicare nome del ponte eventualmente interessato

(fasc. 5192/2025 SP 8)

N. (1)	S.P./ DIR. (2)	TIPO (3)	DETTAGLIO TIPO (3)	DA KM (4)	A KM (4)	=ML (4)	LATO (5)	MODALITA' ESECUZIONE (6)	INTERVENTO IN (8)	COMUNE
1	8	Attrav.	Posa fibra ottica	15,356	15,585	229	Sx-Dx	Scavo Microtunnelling	Carreggiata	Mirandola
2	8	Allacc.	Posa fibra ottica	15,585	15,585	1,90	Sx	Trincea su asfalto	Banchina	Mirandola

(fasc.5190/2025 7.2)

N. (1)	S.P./ DIR. (2)	TIPO (3)	DETTAGLIO TIPO (3)	DA KM (4)	A KM (4)	=ML (4)	LATO (5)	MODALITA' ESECUZIONE (6)	INTERVENTO IN (8)	COMUNE	CENTRO ABITATO DI
1	7.2	Occ. Long.	Posa fibra ottica	0,000	0,025	36,2	Sx	Scavo Microtunnelling	Banchina	Mirandola	San Martino in Spino
2	7.2	Occ. Long.	Posa fibra ottica	0,025	0,025	1,9	Sx	Trincea su asfalto	Banchina	Mirandola	San Martino in Spino
3	7.2	Occ. Long.	Posa fibra ottica	0,025	0,087	62,9	Sx	Scavo Microtunnelling	Banchina	Mirandola	San Martino in Spino
4	7.2	Occ. Long.	Posa fibra ottica	0,087	0,088	2,9	Sx	Trincea su asfalto	Banchina	Mirandola	San Martino in Spino
5	7.2	Allacc.	Posa fibra	0,166	0,166	0,9	Sx	Trincea su	Banchina	Mirandola	San Martino in

N. (1)	S.P./ DIR. (2)	TIPO (3)	DETTAGLIO TIPO (3)	DA KM (4)	A KM (4)	=ML (4)	LATO (5)	MODALITA' ESECUZIONE (6)	INTERVEN TO IN (8)	COMUNE	CENTRO ABITATO DI
			ottica					asfalto			Spino
6	7.2	Occ. Long.	Posa fibra ottica	0,166	0,170	4	Sx	Trincea su asfalto	Banchina	Mirandola	San Martino in Spino
7	7.2	Allacc.	Posa fibra ottica	0,170	0,172	2,1	Sx	Trincea su asfalto	Banchina	Mirandola	San Martino in Spino
8	7.2	Attrav.	Posa fibra ottica	0,170	0,215	46,2	Sx-Dx	Scavo Microtunnelli ng	Carreggiata	Mirandola	San Martino in Spino
9	7.2	Allacc.	Posa fibra ottica	0,215	0,215	1	Dx	Trincea su asfalto	Banchina	Mirandola	San Martino in Spino
10	7.2	Occ. Long.	Posa fibra ottica	0,215	0,239	27,7	Dx	Scavo Microtunnelli ng	Banchina	Mirandola	San Martino in Spino
11	7.2	Allacc.	Posa fibra ottica	0,239	0,239	0,9	Dx	Trincea su asfalto	Banchina	Mirandola	San Martino in Spino

(fasc. 5191/2025 SP 7 DEPOSITO)

N. (1)	S.P. / DIR. (2)	TIPO (3)	DETTAGLIO TIPO (3)	DA KM (4)	A KM (4)	=ML (4)	LA TO (5)	MODALIT A' ESECUZI ONE (6)	INTE RVEN TO IN (8)	COMUNE	CENTRO ABITATO DI	ANNO TA ZIONI VARIE (7)
1	7	Allacc.	Posa fibra ottica	6,799	6,799	1,2	Sx	Trincea su sterrato	banch ina	Mirandola		RIF. TAV. 1
2	7	Attrav.	Posa fibra ottica	6,799	6,802	5,6	Sx	Trincea su sterrato	banch ina	Mirandola		RIF. TAV. 1
3	7	Allacc..	Posa fibra ottica	6,985	6,985	1,3	Sx	Trincea su sterrato	banch ina	Mirandola		RIF. TAV. 1
4	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	10,920	10,925	39,9	Sx	Trincea su asfalto	carreg giata	Mirandola	QUARANTOLI	RIF. TAV. 2
5	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	10,920	10,945	30	Sx- Dx	Scavo Microtunn elling	carreg giata	Mirandola	QUARANTOLI	RIF. TAV. 2
6	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	10,945	11,208	206	Dx	Scavo Microtunn elling	banch ina	Mirandola		RIF. TAV. 2
7	7	Attrav.	Posa fibra ottica	11,192	11,208	15,3	Dx	Trincea su asfalto	banch ina	Mirandola		RIF. TAV. 2
8	7	Attrav.	Posa fibra ottica	11,464	11,467	4,2	Sx	Trincea su sterrato	banch ina	Mirandola		RIF. TAV. 2
9	7	Attrav..	Posa fibra ottica	11,674	11,677	3,3	Sx	Trincea su sterrato	banch ina	Mirandola		RIF. TAV. 3
10	7	Alacc.	Posa fibra ottica	11,887	11,888	1,3	Sx	Trincea su sterrato	banch ina	Mirandola		RIF. TAV. 3
11	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	12,052	12,054	2	Sx	Trincea su sterrato	banch ina	Mirandola		RIF. TAV. 3
12	7	Allacc..	Posa fibra ottica	12,435	12,436	1,1	Dx	Trincea su sterrato	banch ina	Mirandola		RIF. TAV. 3
13	7	Allacc.	Posa fibra ottica	12,634	12,637	2,8	Dx	Trincea su sterrato	banch ina	Mirandola		RIF. TAV. 4
14	7	Allacc..	Posa fibra ottica	12,635	12,637	1,8	Dx	Trincea su sterrato	banch ina	Mirandola		RIF. TAV. 4
15	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	13,235	13,238	3	Dx	Trincea su sterrato	banch ina	Mirandola		RIF. TAV. 4
16	7	Allacc..	Posa fibra ottica	13,435	13,436	1,8	Dx	Trincea su sterrato	banch ina	Mirandola		RIF. TAV. 4

N. (1)	S.P. / DIR. (2)	TIPO (3)	DETTAGLIO TIPO (3)	DA KM (4)	A KM (4)	=ML (4)	LA TO (5)	MODALIT A' ESECUZIONE (6)	INTERVENTO IN (8)	COMUNE	CENTRO ABITATO DI	ANNOTAZIONI VARIE (7)
17	7	Attrav.	Posa fibra ottica	14,284	14,284	4	Sx	Trincea su sterrato	banchina	Mirandola		RIF. TAV. 5
18	7	Allacc.	Posa fibra ottica	16,256	16,258	1,5	Sx	Trincea su sterrato	banchina	Mirandola		RIF. TAV. 7
19	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	16,258	16,350	93,2	Sx	Scavo Microtunnelling	banchina	Mirandola		RIF. TAV. 7
20	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	16,350	16,390	39,9	Sx	Scavo Microtunnelling	carreggiata	Mirandola	GAVELLO	RIF. TAV. 3
21	7	Allacc.	Posa fibra ottica	-	16,390	1	Sx	Trincea su sterrato	banchina	Mirandola	GAVELLO	RIF. TAV. 3
22	7	Attrav.	Posa fibra ottica	-	16,390	4,9	Sx	Trincea su sterrato	banchina	Mirandola	GAVELLO	RIF. TAV. 3
23	7	Allacc.	Posa fibra ottica	16,489	16,491	2	Sx	Trincea su sterrato	banchina	Mirandola	GAVELLO	RIF. TAV. 3
24	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	16,489	16,601	111	Sx	Scavo Microtunnelling	banchina	Mirandola	GAVELLO	RIF. TAV. 3
25	7	Aattrav.	Posa fibra ottica	16,601	16,690	88,8	Sx-Dx	Scavo Microtunnelling	carreggiata	Mirandola	GAVELLO	RIF. TAV. 3
26	7	Attrav.	Posa fibra ottica	-	16,690	5,3	Dx	Trincea su asfalto	banchina	Mirandola	GAVELLO	RIF. TAV. 3
27	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	16,690	16,721	32,7	Dx	Scavo Microtunnelling	banchina	Mirandola	GAVELLO	RIF. TAV. 3
28	7	Allacc.	Posa fibra ottica	-	16,721	1,9	Dx	Trincea su asfalto	banchina	Mirandola	GAVELLO	RIF. TAV. 3
29	7	Attrav.	Posa fibra ottica	16,721	16,780	60,3	Sx-Dx	Scavo Microtunnelling	carreggiata	Mirandola	GAVELLO	RIF. TAV. 3
30	7	Attrav.	Posa fibra ottica	16,779	16,780	2,6	Sx	Trincea su asfalto	banchina	Mirandola	GAVELLO	RIF. TAV. 3
31	7	Attrav.	Posa fibra ottica	16,770	16,780	25,2	Sx-Dx	Scavo Microtunnelling	carreggiata	Mirandola	GAVELLO	RIF. TAV. 3
32	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	16,821	16,941	121	Sx	Scavo Microtunnelling	banchina	Mirandola	GAVELLO	RIF. TAV. 3
33	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	16,941	17,002	61,1	Sx	Scavo Microtunnelling	banchina	Mirandola	GAVELLO	RIF. TAV. 3
34	7	Allacc.	Posa fibra ottica	17,001	17,002	1,8	Sx	Trincea su asfalto	banchina	Mirandola	GAVELLO	RIF. TAV. 3
35	7	Attrav.	Posa fibra ottica	17,112	17,112	3,8	Sx	Trincea su sterrato	banchina	Mirandola		RIF. TAV. 8
36	7	Attrav.	Posa fibra ottica	17,112	17,159	48,1	Dx-Sx	Scavo Microtunnelling	carreggiata	Mirandola		RIF. TAV. 8
37	7	Attrav.	Posa fibra ottica	17,159	17,160	5,2	Dx	Trincea su sterrato	banchina	Mirandola		RIF. TAV. 8
38	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	17,159	17,393	235	Dx	Scavo Microtunnelling	banchina	Mirandola		RIF. TAV. 8

N. (1)	S.P. / DIR. (2)	TIPO (3)	DETTAGLIO TIPO (3)	DA KM (4)	A KM (4)	=ML (4)	LA TO (5)	MODALIT A' ESECUZIONE (6)	INTERVENTO IN (8)	COMUNE	CENTRO ABITATO DI	ANNOTAZIONI VARIE (7)
39	7	Attrav.	Posa fibra ottica	17,393	17,393	5,5	Dx	Trincea su sterrato	banchina	Mirandola		RIF. TAV. 8
40	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	17,393	17,603	210	Dx	Scavo Microtunnelling	banchina	Mirandola		RIF. TAV. 8
41	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	17,603	17,805	204	Dx	Scavo Microtunnelling	banchina	Mirandola		RIF. TAV. 8
42	7	Attrav.	Posa fibra ottica	17,805	17,979	175	Dx-Sx	Scavo Microtunnelling	carreggiata	Mirandola		RIF. TAV. 9
43	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	17,979	18,149	164	Sx	Scavo Microtunnelling	banchina	Mirandola		RIF. TAV. 9
44	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	18,136	18,149	15,3	Sx	Trincea su sterrato	banchina	Mirandola		RIF. TAV. 9
45	7	Attrav.	Posa fibra ottica	18,508	18,508	6,65	Sx	Trincea su sterrato	banchina	Mirandola		RIF. TAV. 9
46	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	18,508	18,620	108	Sx	Scavo Microtunnelling	banchina	Mirandola		RIF. TAV. 9
47	7	Attrav.	Posa fibra ottica	18,620	18,662	42,7	Sx-Dx	Scavo Microtunnelling	carreggiata	Mirandola	TRE GOBBI	RIF. TAV. 4
48	7	Allacc..	Posa fibra ottica	18,662	18,663	2,4	Dx	Trincea su asfalto	banchina	Mirandola	TRE GOBBI	RIF. TAV. 4
49	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	18,774	18,817	45,2	Dx	Scavo Microtunnelling	banchina	Mirandola	TRE GOBBI	RIF. TAV. 4
50	7	Allacc.	Posa fibra ottica	18,921	18,922	1,2	Sx	Trincea su sterrato	banchina	Mirandola	TRE GOBBI	RIF. TAV. 4
51	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	18,922	18,950	26	Sx	Scavo Microtunnelling	banchina	Mirandola	TRE GOBBI	RIF. TAV. 4
52	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	18,950	19,026	75,4	Sx	Scavo Microtunnelling	banchina	Mirandola		RIF. TAV. 10
53	7	Attrav.	Posa fibra ottica	19,026	19,026	2,9	Sx	Trincea su sterrato	banchina	Mirandola		RIF. TAV. 10
54	7	Attrav.	Posa fibra ottica	19,026	19,027	2,3	Sx	Trincea su sterrato	banchina	Mirandola		RIF. TAV. 10
55	7	Attrav.	Posa fibra ottica	19,026	19,106	83,6	Dx-Sx	Scavo Microtunnelling	carreggiata	Mirandola		RIF. TAV. 10
56	7	Allacciamento.	Posa fibra ottica	20,434	20,435	1,1	Dx	Trincea su sterrato	banchina	Mirandola	SAN MARTINO IN SPINO	RIF. TAV. 5
57	7	Attrav.	Posa fibra ottica	20,434	20,435	4,1	Dx	Trincea su asfalto	banchina	Mirandola	SAN MARTINO IN SPINO	RIF. TAV. 5
58	7	Allacc.	Posa fibra ottica	20,435	20,466	32	Sx-Dx	Scavo Microtunnelling	carreggiata	Mirandola	SAN MARTINO IN SPINO	RIF. TAV. 5
59	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	20,466	20,475	8,9	Sx	Trincea su sterrato	banchina	Mirandola	SAN MARTINO IN SPINO	RIF. TAV. 5
60	7	Allacciamento	Posa fibra ottica	-	20,564	1,1	Sx	Trincea su sterrato	banchina	Mirandola	SAN MARTINO IN SPINO	RIF. TAV. 5

N. (1)	S.P. / DIR. (2)	TIPO (3)	DETTAGLIO TIPO (3)	DA KM (4)	A KM (4)	=ML (4)	LA TO (5)	MODALIT A' ESECUZIONE (6)	INTERVENTO IN (8)	COMUNE	CENTRO ABITATO DI	ANNOTAZIONI VARIE (7)
61	7	Attrav.	Posa fibra ottica	-	20,564	4	Sx	Trincea su sterrato	banchina	Mirandola	SAN MARTINO IN SPINO	RIF. TAV. 5
62	7	Allacciamento	Posa fibra ottica	-	20,776	1,4	Sx	Trincea su sterrato	banchina	Mirandola	SAN MARTINO IN SPINO	RIF. TAV. 5
63	7	Occ. Long.	Posa fibra ottica	20,776	20,825	48	Sx	Scavo Microtunnelling	banchina	Mirandola	SAN MARTINO IN SPINO	RIF. TAV. 5
64	7	Allacciamento.	Posa fibra ottica	18,817		1,3	Dx	Trincea su sterrato	banchina	Mirandola	TRE GOBBI	RIF. TAV. 4

**Il presente provvedimento deve intendersi anche come NULLA OSTA di cui all'art. 26 del D.Lgs. 285/92 per rilascio da parte del Comune di MIRANDOLA della concessione alla Società Open Fiber S.P.A. sopra citata per i tratti ricadenti nei centri abitati.**

**Tutti i ripristini dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:**

**Scavo Tradizionale (Trasversale e Longitudinale):** Gli strati di usura devono essere ripristinati, previa fresatura di una fascia di larghezza pari a quella dello scavo incrementata di 100 cm da entrambi i lati dello scavo stesso, al fine di garantire un adeguato raccordo con gli strati esistenti. Nel caso di terreno vegetale inerbito (ciglio erboso, scarpate, ecc.), il ripristino deve prevedere la ricostituzione delle zone a verde come precedentemente realizzate. In corrispondenza della banchina non pavimentata, delle scarpate e dei fossi di raccolta delle acque che dovessero essere interessati dagli scavi, la relativa sagoma deve essere ripristinata come in origine, mediante eventuale riporto di terra in sufficiente volume, soltanto qualora le predette opere non risultino rivestite

**Scavo in tecnica Mini trincea:** Gli strati di usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità. La larghezza di tale fascia di ripristino in ambito urbano e' pari a tre volte la larghezza dello scavo e in ambito extraurbano e' pari a cinque volte la larghezza dello scavo stesso, e comunque in tutti i casi non inferiore a 50 cm.

**Buche (No-Dig/microtunnelling) e Pozzetti Isolati:** Il ripristino degli strati di usura deve essere eseguito, previa scarifica, a cavallo del vano di scavo delle buche effettuate, per una superficie incrementata di 50 cm, rispetto al perimetro di scavo.

**Per quanto non espressamente indicato sopra le modalità di esecuzione e riempimento come da Allegato 1 del Reg.Provinciale Concessioni Stradali pubblicato nel sito web istituzionale e consultabile al seguente link:**

[allegato-1-modalità-di-esecuzione-attraversamenti.pdf](http://allegato-1-modalità-di-esecuzione-attraversamenti.pdf) ([provincia.modena.it](http://provincia.modena.it))

**VALIDITA'**

**Per i tratti ricadenti fuori dal centro abitato.**

La validità del presente atto è inoltre subordinata al rispetto, quando ne sussistono le condizioni, salvo l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste, delle norme del Nuovo Codice della Strada, con particolare riguardo all'art. 21 (opere, depositi e cantieri stradali); a tal fine, nel caso ne ricorrano le condizioni, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere inoltrata domanda almeno 30 giorni prima utilizzando il portale Concessioni On Line (scegliendo domanda concessioni/diversa regolamentazione del traffico) fruibile al seguente link:

[Provincia di Modena » Concessioni OnLine \(concessioni stradali, pubblicità sulle strade, manifestazioni sportive e varie\)](http://Provincia di Modena » Concessioni OnLine (concessioni stradali, pubblicità sulle strade, manifestazioni sportive e varie))

L'inosservanza delle condizioni fissate nel presente atto comporta la revoca della concessione e l'obbligo al ripristino della situazione precedente a cura e spese del concessionario.

**Per i tratti ricadenti nel centro abitato.**

Il presente, per i tratti ricadenti in centro abitato, ai fini dell'emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 5, 6, 7 e 21 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs.285/92) per la regolamentazione della circolazione e/o il segnalamento previsto dall'art.30 del Regolamento di esecuzione e attuazione (D.P.R.495/92), il concessionario, o la ditta esecutrice dei lavori, essendo interessati tratti di strada provinciale all'interno di centro abitato, dovranno dare comunicazione al Comune dei tempi e dei modi di esecuzione delle opere previste; **a tal fine il presente nulla osta deve intendersi anche parere favorevole ai sensi dell'art.7 comma 3, del Nuovo Codice della Strada.**

Il Comune destinatario del presente nulla osta, dovrà trasmettere al Servizio Amministrativo Lavori Pubblici – U.O Concessioni, copia dell'atto di concessione per eventuali successivi atti e verifiche di propria competenza.

**COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI**

Almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio dei lavori (dopo avere ottenuto i provvedimenti di diversa regolamentazione del traffico di cui sopra se necessari) occorre comunicare obbligatoriamente a mezzo mail all'indirizzo [inizilavori@provincia.modena.it](mailto:inizilavori@provincia.modena.it) i seguenti dati:

- a. la data di inizio dei lavori;
- b. le ditte esecutrici dei lavori con i rispettivi nominativi e recapiti telefonici e e-mail;
- c. i tempi di esecuzione;
- d. i referenti dei cantieri;
- e. allegare copia del provvedimento di concessione;
- f. allegare copia del provvedimento di diversa regolamentazione rilasciato dalla Provincia di Modena su specifica richiesta tramite portale "Concessioni On line" per il/i tratti ricadenti fuori dal centro abitato;
- g. allegare copia del provvedimento di diversa regolamentazione rilasciato dal Comune per i tratti ricadenti in centro abitato;

L'inosservanza delle condizioni fissate nel presente atto comporta la revoca della concessione e l'obbligo al ripristino della situazione precedente a cura e spese del concessionario.

#### **CONDIZIONI**

**Durata:** La presente concessione, rilasciata per una durata di anni 29 (ventinove) e rinnovabile alla sua scadenza, dovrà essere conservata a cura del concessionario ed esibita ad ogni richiesta da parte dei soggetti indicati all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada.

**Termini per l'esecuzione dei lavori:** L'esecuzione delle opere in oggetto dovrà essere completata nel termine di 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio della presente concessione; scaduto tale termine, in mancanza di proroga accordata a richiesta, la presente concessione perderà di ogni efficacia. In tal caso è necessaria la presentazione di nuova domanda.

**Prescrizioni:** La validità della presente concessione è subordinata all'incondizionato rispetto delle norme previste dalle leggi vigenti in materia citate in premessa e dal Regolamento Provinciale, con particolare riguardo agli artt. 8 (durata autorizzazione), 9 (condizioni per le autorizzazioni), 13 (termini per l'esecuzione dei lavori), 14 (conservazione e smarrimento autorizzazione), 15 (esecuzione e manutenzione delle opere autorizzate), 17 (rinnovo e subingresso), 23 (opere, depositi e cantieri stradali), 29 (diritto di controllo) e secondo le modalità previste dal D.M. 21/03/1988.

L'inosservanza delle condizioni fissate nel presente atto comporta la revoca della concessione e l'obbligo al ripristino della situazione precedente a cura e spese del concessionario.

#### **TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di " Titolare " del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente:

<https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

Si informa che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013.

#### **BOLLO**

**Il presente provvedimento è da intendersi come atto infra-procedimentale ed è pertanto privo di valore se non ricompreso nell'atto che dovrà essere rilasciato dallo Sportello Unico competente.**

#### **IMPUGNAZIONI**

Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.

Il Funzionario delegato  
PARENTI GIULIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)

---

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

---

*(da compilare in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì .....

\_\_\_\_\_

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_