



## Provincia di Modena

Area Tecnica  
Programmazione urbanistica, Scolastica e Trasporti  
Trasporti e Concessioni

### Determinazione numero 2715 del 02/12/2025

**OGGETTO: S.P. 569 DI VIGNOLA. CONCESSIONE ALLA SOCIETA' OPEN FIBER S.P.A. DELL'OCCUPAZIONE DI SUOLO E SOTTOSUOLO PER LA REALIZZAZIONE, CON CONDUTTURE SOTTERRANEE USO FIBRA OTTICA DI INTERVENTI NEL TRATTO DAL KM. 10,715 AL KM. 11,395 IN COMUNE DI SPILAMBERTO. (RIF. DOM. 37781/2025).**

Il Funzionario delegato PARENTI GIULIA

Il Nuovo Codice della Strada approvato con D.lgs. 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, agli articoli 21, 25, 26 e 27 disciplina opere, depositi e cantieri stradali, attraversamenti ed uso della sede stradale, la competenza per le autorizzazioni e le concessioni, e le formalità per il rilascio delle stesse;

Il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni, agli articoli 64, 65, 66 e 67 disciplina le concessioni, gli attraversamenti ed occupazioni stradali in generale, gli attraversamenti in sotterraneo o con strutture sopraelevate, le concessioni per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni stradali;

Il Regolamento Provinciale per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico, all'installazione di impianti pubblicitari e di segnaletica stradale e per l'applicazione del relativo canone patrimoniale della Provincia di Modena, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 44 del 10.04.2021 e successive modifiche adottate con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 43 del 29/04/2022, disciplina agli articoli da 1-56 per il rilascio delle concessioni e autorizzazioni stradali in genere e gli obblighi del concessionario;

È pervenuta a questo Servizio il 03/11/2025 ed assunta a prot. 37781/11-15-05/4988/2024 il 03/11/2025 la domanda con la quale la ditta OPEN FIBER S.P.A. (cod. fisc.09320630966) Via Largo Guido Donegani 2, - 20121 MILANO (MI), ha chiesto la concessione per l'occupazione di suolo e sottosuolo finalizzata all'esecuzione, con posa di cavi sotterranei telefonici in fibra ottica a margine della S.P. 569 di Vignola mediante realizzazione di vari interventi dal km. 10,715 al km. 11,395 in Comune di Spilamberto;

Visto il referto tecnico trasmesso dal Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Modena in data 26/11/2025;

Il Responsabile del procedimento relativo al rilascio del presente provvedimento è la Dott.ssa Giulia Parenti, Funzionario Amministrativo dell'Unità Operativa Concessioni dell'Area Lavori Pubblici;

Le competenze dei Dirigenti, sono previste dall'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.00 n. 267 e dall'art. 43 dello Statuto dell'Ente;

Per quanto precede, e in virtù del positivo esito dell'istruttoria, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi e le competenze di altri Enti od Amministrazioni,

### D E T E R M I N A

di rilasciare la concessione a OPEN FIBER S.P.A., meglio identificata in premessa, per l'occupazione del suolo e del sottosuolo per la posa di cavi sotterranei telefonici ad uso fibra ottica in margine alla S.P. 569 di Vignola e precisamente l'esecuzione di:

NOTE:	1) Numero d'ordine 2) Numero strada provinciale e diramazione 3) Tipo: Allacciamento, Attraversamento, Occ. Long., ecc. 4) Progressive: da km..... a km. .... = ml..... 5) Lato della strada: DX (destro) SX (sinistro)	6) Modalità esecuzione: spingitubo, motosega, No-Dig, ecc. 7) Annotazioni varie: indicare eventuali informazioni aggiuntive utili 8) Intervento in: Banchina, Carreggiata o Fascia di rispetto 9) Manufatto: indicare se viene interessato ponte, scatolare, Muro, altro 10) Nome ponte: Indicare nome del ponte eventualmente interessato
-------	---	--

N. (1)	S.P./DIR. (2)	TIPO (3)	DETtaglio TIPO (3)	DA KM (4)	A KM (4)	=ML (4)	LATO (5)	MODA LITA' ESECU ZIONE (6)	INTER VENTO IN (8)	COMU NE	CENTR O ABITA TO DI	ANNO TAZIO NI VARIE (7)
N. 21 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Occupazione longitudinale	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	11,045	11,046	1,1	DX	Scavo a cielo aperto	Banchina	SPIALAMBERTO		EXTRAURBANO
N. 01 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Allacciamen to	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	10,715	10,715	0,8	DX	Scavo a cielo aperto	Banchina	SPIALAMBERTO		EXTRAURBANO
N. 02 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	pozzetto	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	10,715	10,715	-----	DX	pozzetto	Banchina	SPIALAMBERTO		EXTRAURBANO
N. 03 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Occupazione longitudinale	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	10,715	10,806	93,85	DX	Microtunnelling	Banchina	SPIALAMBERTO		EXTRAURBANO
N. 04 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Attraversamento trasversale	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	10,778	10,806	34,97	D/S	Microtunnelling	Carreggiata	SPIALAMBERTO		EXTRAURBANO
N. 05 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	pozzetto	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	10,806	10,806	-----	DX	pozzetto	Banchina	SPIALAMBERTO		EXTRAURBANO
N. 06 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Allacciamen to	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	10,806	10,806	1,69	DX	Scavo a cielo aperto	Banchina	SPIALAMBERTO		EXTRAURBANO
N. 07 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Occupazione longitudinale	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	10,806	10,922	116,96	DX	Microtunnelling	Banchina	SPIALAMBERTO		EXTRAURBANO
N. 08 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Allacciamen to	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	10,913	10,913	1,09	SX	Scavo a cielo aperto	Banchina	SPIALAMBERTO		EXTRAURBANO
N. 09 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	pozzetto	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	10,913	10,913	-----	DX	pozzetto	Banchina	SPIALAMBERTO		EXTRAURBANO
N. 10 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Occupazione longitudinale	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	10,913	10,954	40,8	SX	Microtunnelling	Banchina	SPIALAMBERTO		EXTRAURBANO
N. 11 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Allacciamen to	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	10,922	10,922	1,21	DX	Scavo a cielo aperto	Banchina	SPIALAMBERTO		EXTRAURBANO
N. 12 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Allacciamen to	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	10,922	10,922	1,04	DX	Scavo a cielo aperto	Banchina	SPIALAMBERTO		EXTRAURBANO
N. 13 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	pozzetto	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	10,922	10,922	-----	DX	pozzetto	Banchina	SPIALAMBERTO		EXTRAURBANO

			ottica									
N. 14 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Attrave rsamen to trasver sale	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	10,922	10,954	32,2	D/S	Microtu nnelling	Carreg giata	SPILA MBER TO		EXTRA URBA NO
N. 15 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	pozzett o	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	10,954	10,954	-----	DX	pozzett o	Banchi na	SPILA MBER TO		EXTRA URBA NO
N. 16 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Occupazione longitu dinale	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	10,954	10,997	43,5	SX	Microtu nnelling	Banchi na	SPILA MBER TO		EXTRA URBA NO
N. 17 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Allaccia mento	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	10,997	10,997	0,98	SX	Scavo a cielo aperto	Carreg giata	SPILA MBER TO		EXTRA URBA NO
N. 18 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	pozzett o	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	10,997	10,997	-----	DX	pozzett o	Banchi na	SPILA MBER TO		EXTRA URBA NO
N. 19 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Attrave rsamen to trasver sale	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	10,997	11,046	48,65	D/S	Microtu nnelling	Carreg giata	SPILA MBER TO		EXTRA URBA NO
N. 20 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Occupazione longitu dinale	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	11,045	11,045	1	DX	Scavo a cielo aperto	Banchi na	SPILA MBER TO		EXTRA URBA NO
N. 22 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	pozzett o	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	11,046	11,046	-----	DX	pozzett o	Banchi na	SPILA MBER TO		EXTRA URBA NO
N. 23 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Attrave rsamen to trasver sale	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	11,046	11,055	30,27	D/S	Microtu nnelling	Carreg giata	SPILA MBER TO		EXTRA URBA NO
N. 24 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Attrave rsamen to trasver sale	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	11,046	11,090	43,95	D/S	Microtu nnelling	Carreg giata	SPILA MBER TO		EXTRA URBA NO
N. 25 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Allaccia mento	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	11,090	11,090	0,6	SX	Scavo a cielo aperto	Banchi na	SPILA MBER TO		EXTRA URBA NO
N. 26 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	pozzett o	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	11,090	11,090	-----	DX	pozzett o	Banchi na	SPILA MBER TO		EXTRA URBA NO
N. 27 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Attrave rsamen to trasver sale	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	11,090	11,139	47,74	D/S	Microtu nnelling	Carreg giata	SPILA MBER TO		EXTRA URBA NO
N. 28 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Allaccia mento	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	11,139	11,139	1,36	DX	Scavo a cielo aperto	Banchi na	SPILA MBER TO		EXTRA URBA NO
N. 29 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	pozzett o	condutture sotterranee - posa cavi	11,139	11,139	-----	DX	pozzett o	Banchi na	SPILA MBER TO		EXTRA URBA NO

			telefonici / fibra ottica									
N. 30 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Attraversamen to trasver sale	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	11,139	11,201	61,24	DX	Microtu nnelling	Carreg giata	SPILA MBER TO		EXTRA URBA NO
N. 31 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	pozzett o	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	11,201	11,201	-----	DX	pozzett o	Banchi na	SPILA MBER TO		EXTRA URBA NO
N. 32 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Attraversamen to trasver sale	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	11,201	11,395	201,26	D/S	Microtu nnelling	Carreg giata	SPILA MBER TO		EXTRA URBA NO
N. 33 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	Allaccia mento	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	11,395	11,394	0,97	SX	Scavo a cielo aperto	Banchi na	SPILA MBER TO		EXTRA URBA NO
N. 34 Tav. 1	S.P. 569 di Vignola	pozzett o	condutture sotterranee - posa cavi telefonici / fibra ottica	11,395	11,395	-----	DX	pozzett o	Banchi na	SPILA MBER TO		EXTRA URBA NO

in Comune di Spilamberto.

### PRESCRIZIONI

L'occupazione di suolo e sottosuolo è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. tutto lo scavo longitudinale tradizionale e in minitrincea se verrà eseguito sulla carreggiata stradale, dovrà essere posizionato al centro della corsia, ossia ad almeno 1,00 mt. dalla linea bianca di margine;
2. la posa di eventuali pozzetti dovrà essere eseguita al di fuori della carreggiata (in banchina stradale);
3. ogni pozzetto rompitiratta o di ispezione dovrà essere tassativamente ubicato all'esterno della carreggiata stradale, ed andrà ben fissato ed ancorato al terreno con idoneo massetto in cls.
4. la botola di copertura dovrà essere ben ancorata al pozzetto, con idoneo rinfianco di massetto in cls e perfettamente livellata al profilo del terreno esistente (evitando sporgenze e spigoli vivi);
5. l'inizio delle lavorazioni deve assolutamente essere concordato con **l'assistente tecnico di zona Davide Turrini** – Casona di Marano (Vignola) – Cell. +39 335 187.18.51;
6. il ripristino definitivo deve essere assolutamente effettuato dopo 60 gg dall'esecuzione dello scavo (escluso il periodo invernale);
7. sono VIETATI attraversamenti stradali in diagonale;

#### Scavo tradizionale trasversale e longitudinale:

8. gli scavi longitudinali NON dovranno essere effettuati a margine stradale, ma bensì al centro della corsia di lavorazione;
9. il ripristino della pavimentazione e degli strati di usura (lavori effettuati con apposita VIBROFINITRICE), devono essere effettuati previa fresatura (di profondità minima pari a cm. 4,00) di una fascia di larghezza pari a quella dello scavo (longitudinale e trasversale) incrementata di 100 cm da entrambi i lati dello scavo stesso, al fine di garantire un adeguato raccordo con gli strati esistenti;
10. la segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata come in origine;
11. in merito al ripristino inherente degli scavi longitudinali ed a completa discrezione dell'Ente, in alternativa a quanto prescritto sopra, potrà essere richiesta e pretesa la riasfaltatura dell'intera carreggiata stradale, omettendo le operazioni di fresatura e il rifacimento della segnaletica orizzontale;
12. nel caso di terreno vegetale inerbito (ciglio erboso, scarpate, ecc.), il ripristino deve prevedere la ricostituzione delle zone a verde come precedentemente realizzate;
13. in corrispondenza della banchina non pavimentata, delle scarpate e dei fossi di raccolta delle acque che dovessero essere interessati dagli scavi, la relativa sagoma deve essere ripristinata come in origine, mediante eventuale riporto di terra in sufficiente volume, soltanto qualora le predette opere non risultino rivestite;

#### Scavo in mini trincea:

14. gli scavi longitudinali NON DOVRANNO essere effettuati a margine stradale ma bensì al centro della corsia di lavorazione. Gli strati di usura devono essere ripristinati con materiali aventi caratteristiche fisiche e meccaniche equivalenti a quelle degli strati originari al fine di garantire la continuità delle prestazioni della sovrastruttura in termini di portanza, aderenza, elasticità e permeabilità;
  15. il ripristino della pavimentazione e degli strati di usura, devono essere effettuati previa fresatura (di profondità minima parti a cm. 4.00) di una fascia di larghezza pari a tre volte la larghezza dello scavo in ambito urbano, e pari a cinque volte la larghezza dello scavo in ambito extraurbano; comunque, in tutti i casi non inferiore a 50 cm;
  16. viene prescritto che la compattazione del materiale, avvenga con rullo compressore di idoneo peso. La segnaletica orizzontale dovrà essere ripristinata come in origine;
  17. in merito al ripristino inerente degli scavi longitudinali ed a completa discrezione dell'Ente, in alternativa a quanto prescritto sopra, potrà essere richiesta e pretesa la riasfaltatura dell'intera carreggiata stradale, omettendo le operazioni di fresatura e il rifacimento della segnaletica orizzontale;
- Buche (NO DIG) e pozetti isolati:**
18. il ripristino degli strati di usura deve essere eseguito, previa scarifica, a cavallo nel vano di scavo delle buche effettuate, per una superficie incrementata di 50 cm, rispetto al perimetro di scavo;
  19. nel caso in cui la pavimentazione stradale è di tipo drenante e fonoassorbente, deve essere posta particolare cura nel ripristino dello strato di usura, al fine di garantire la continuità di tali requisiti;
  20. per il riempimento degli scavi e modalità di esecuzione, ad eccezione di quanto sopra indicato, si confermano le prescrizioni come da Modalità di esecuzione e riempimento come da **Allegato 1 del Reg. Provinciale Concessioni Stradali** pubblicato nel sito web istituzionale e consultabile al seguente link: <https://www.provincia.modena.it/wp-content/uploads/2006/12/ALLEGATO-1-attraversamenti-sotterraneiNov2011.pdf>.

### VALIDITÀ

La validità del presente atto è inoltre subordinata al rispetto, quando ne sussistono le condizioni, salvo l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed accessorie previste, delle norme del Nuovo Codice della Strada, con particolare riguardo all'art. 21 (opere, depositi e cantieri stradali); a tal fine, nel caso ne ricorrano le condizioni, prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere inoltrata domanda almeno 30 giorni prima utilizzando il portale Concessioni On Line (scegliendo domanda concessioni/diversa regolamentazione del traffico) fruibile al seguente link: [Provincia di Modena » Concessioni OnLine \(concessioni stradali, pubblicità sulle strade, manifestazioni sportive e varie\)](https://www.provincia.modena.it/concessioni-stradali-pubblicita-sulle-strade-manifestazioni-sportive-e-varie).

### COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI

1. Almeno 3 (tre) giorni prima dell'inizio dei lavori, occorre comunicare obbligatoriamente a mezzo mail all'indirizzo [iniziolavori@provincia.modena.it](mailto:iniziolavori@provincia.modena.it) i seguenti dati:
  - a. la data di inizio dei lavori;
  - b. le ditte esecutrici dei lavori con i rispettivi nominativi e recapiti telefonici e e-mail;
  - c. i tempi di esecuzione;
  - d. i referenti dei cantieri;
  - e. allegare copia del provvedimento di concessione;
  - f. allegare copia del provvedimento di diversa regolamentazione del traffico rilasciato dalla Provincia di Modena a seguito di separata istranza;

L'inosservanza delle condizioni fissate nel presente atto comporta la revoca della concessione e l'obbligo al ripristino della situazione precedente a cura e spese del concessionario.

La validità del presente provvedimento, è inoltre subordinata all'incondizionato rispetto delle norme previste dal Codice della Strada D.lgs e del relativo Regolamento di attuazione DPR 495/92.

### CONDIZIONI

Durata: La presente concessione, rilasciata per una durata di anni 29 (ventinove) e rinnovabile alla sua scadenza, dovrà essere conservata a cura del concessionario ed esibita ad ogni richiesta da parte dei soggetti indicati all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada.

Termini per l'esecuzione dei lavori: L'esecuzione delle opere in oggetto dovrà essere completata nel termine di 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio della presente concessione; scaduto tale termine, in mancanza di proroga accordata a richiesta, la presente concessione perderà di ogni efficacia. In tal caso è necessaria la presentazione di nuova domanda.

Prescrizioni: La validità della presente concessione è subordinata all'incondizionato rispetto delle norme previste dalle leggi vigenti in materia citate in premessa e dal Regolamento Provinciale, con particolare riguardo agli artt. 8 (durata autorizzazione), 9 (condizioni per le autorizzazioni), 13 (termini per l'esecuzione dei lavori), 14 (conservazione e smarrimento autorizzazione), 15 (esecuzione e manutenzione delle opere autorizzate), 17 (rinnovo e subingresso), 23 (opere, depositi e cantieri stradali), 29 (diritto di controllo) e secondo le modalità previste dal D.M. 21/03/1988.

L'inoservanza delle condizioni fissate nel presente atto comporta la revoca della concessione e l'obbligo al ripristino della situazione precedente a cura e spese del concessionario.

#### **TUTELA DELLA PRIVACY**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l'Ente Provincia di Modena, in qualità di "Titolare" del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all'utilizzo dei dati personali, consultabili nel sito internet dell'Ente: <https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/>.

Il titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Ente Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, cap 41121.

L'Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società Lepida S.c.p.A. contattabile tramite e-mail [dpo-team@levida.it](mailto:dpo-team@levida.it) oppure telefonicamente al numero 051/6338860.

L'Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d'Area in cui si articola l'organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.

#### **IMPUGNAZIONI**

Il presente atto è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna entro sessanta giorni dalla data di comunicazione o di notificazione, oppure con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di comunicazione o notificazione.

#### **BOLLO**

**Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena n. 15224 del 04.03.2015.**

Il Funzionario delegato  
PARENTI GIULIA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

---

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

---

*(da compilare in caso di stampa)*

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, lì .....

---

Protocollo n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_