



Autorizzazione 1234/2020 del 11/02/2020 15:37

Codice Pratica: 1234/2020

Nuova domanda

Imposta di bollo assolta in modo virtuale, Aut, Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. di Modena - Uff. Terr, di Modena n. 15224 del 04/03/2015

AUTOTRASPORTI CORTI SRL

Via G. Di Vittorio, 8-10-12 23844 SIRONE (LC) Tel: 031852494

Fax: 031870274

Mail: ufficiopermessi@autotrasporticorti.com PEC: info@pec.autotrasporticorti.com

AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI - U.O. CONCESSIONI

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

In esecuzione della L.R. n. 13/2015.

Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

Vista la domanda pervenuta in data 05/02/2020 assunta al P.G. 3477/2020 dalla Ditta AUTOTRASPORTI CORTI SRL con sede in Via G. Di Vittorio, 8-10-12 - 23844 SIRONE (LC) P.I/C.F. 00201390135.

Visto il nulla osta rilasciato dagli Enti proprietari delle strade interessate al transito.

AUTORIZZA

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

Il veicolo utilizzato è MOTRICE/TRATTORE:

MARCA E TIPO MAN N° DI TARGA **FM 710 XC** ASSI 4

con traino di RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO:

MARCA E TIPO **GOLDHOFER** AD 24821 N° DI TARGA ASSI 8

Caratteristiche massime veicolo o complesso di veicoli A CARICO:

4,300 22,820 99,500 largh. ml: lungh. ml.: altezza ml.: 4,300 MASSA compl. t:

sporg. ant. ml: 0,000 sporg. post. ml: 0,000

Rimorchi Riserva: AE 03685

Motrici Riserva: ES 066 MZ, FJ 918 SW, FM 708 XC, FM 709 XC

MATERIALE TRASPORTATO: PRESSA

L'indennizzo analitico per la maggiore usura della strada, di euro 9.40, è versato a questo Ente, secondo le

modalità di calcolo indicate ai cc. 1 e 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **14/02/2020** al **13/05/2020** e per **N. 1 VIAGGI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:

Partenza: MODENA

Comune di MODENA (MO)

VIA ROSALBA CARRIERA - DALLA DITTA EUROPRESS AD INN. SP. 623

Provincia di Modena (MO)

SP. 623 - DA DISINNESTO VIA CARRIERA AD INNESTO VIA VIGNOLESE TRATTO COM.LE MODENA

Comune di MODENA (MO)

STRADA VIGNOLESE, TANG.LE NUOVA ESTENSE, TANG.PASTERNAK, TANG.CARDUCCI - DA DIS.TO SP. 623 AD INNESTO TANG.LE PIRANDELLO ANAS, RACCORDO AUTOSTRADALE - DA DISINNESTO TANG.LE PIRANDELLO ANAS AD INGRESSO CASELLO MODENA NORD

Arrivo: ARCORE

La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

Il veicolo/complesso veicolare deve essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito in condizione di eccezionalità è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

La velocità del veicolo/complesso veicolare non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La velocità deve essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il transito può essere effettuato nelle ore diurne e notturne.

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Durante il transito devono essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite disposizioni ministeriali e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il veicolo/complesso può circolare SOLO CON SCORTA TECNICA.

La scorta tecnica deve osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), nel D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i. (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità) ed in particolare, deve rispettare le modalità indicate dal Ministero dell'Interno. Altresì, il personale di scorta tecnica abilitato deve mettere in atto tutti gli interventi di segnalazione, pilotaggio e regolazione del traffico per rendere sicure sia le manovre del veicolo/complesso eccezionale che la circolazione degli altri veicoli presenti sulla strada, istituendo, qualora necessario, anche il senso unico alternato o la temporanea chiusura della strada (o tratto di essa). Il capo-scorta, quando dovuto, deve comunicare il movimento e le soste dei carichi eccezionali al Centro Operativo Compartimentale di Polizia Stradale territorialmente competente.

La scorta o il capo-scorta deve comunicare, in forma digitale, la data e l'ora dell'inizio e della fine dell'attività di scorta a questo Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni

di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

Il transito sulle strade autorizzate deve effettuarsi evitando le ore di maggiore punta del traffico del mattino e del pomeriggio.

E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata.

La validità della presente è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia un'altezza superiore a 4,30 metri e attraversi linee ferroviarie elettrificate.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Gli Organi preposti al controllo devono verificare sia il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e sia, quando dovuto, se le origini e le destinazioni finali dei relativi percorsi (o tratte) sono quelle autorizzate. Questo Ente, resta peraltro in attesa di conoscere quanto accertato per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottarsi sull'autorizzazione concessa.

La Ditta prima di effettuare ogni viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, deve comunicare l'ora e il giorno di effettuazione dello stesso. Tale comunicazione deve effettuarsi, in forma digitale, all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per l'utilizzo dei veicoli di riserva, prima dell'inizio del viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, la Ditta deve comunicare i numeri delle targhe del veicolo o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. La comunicazione sostituisce quella di inizio viaggio e deve essere effettuata, in forma digitale, anche dalla ditta che esegue la scorta o dal capo-scorta, se presenti.

L'utilizzo di veicoli di riserva trainanti che trainati, combinati anche in modo incrociato, è sempre subordinato alla condizione di provata abbinabilità, ai sensi dell'art. 219, c. 3, del D.P.R. n. 495/92.

PRESCRIZIONIPARTICOLARI:

Comune di MODENA (prot. 4218/2020 del 11/02/2020):

E' PRESCRITTA LA VERIFICA DELL'ALTEZZA DEI MANUFATTI QUALI PONTI, CAVALCAVIA, CAVALCAFERROVIE, CHE DALLA PAVIMENTAZIONE FINITA FINO ALL'INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE, TALE ALTEZZA DEVE AVERE UN MARGINE DI ALMENO 20 CM IN PIU' RISPETTO ALL'ALTEZZA REALE RILEVATA.

LA DITTA RICHIEDENTE DOVRA' COMUNICARE TRAMITE FAX N.059 2033740 AL COMANDO POLIZIA MUNICIPALE DI MODENA DATA E ORA DEL TRANSITO CON ALMENO 2G.G. DI ANTICIPO. E' PRESCRITTO CHE IL TRANSITO DOVRA' AVVENIRE AL DI FUORI DEGLI ORARI DI MASSIMO FLUSSO DELLA CIRCOLAZIONE.

E' VIETATO INTRALCIO ALLA CIRCOLAZIONE.

INOLTRE DOVRA' ESSERE VERIFICATO PREVENTIVAMENTE LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA ED I RAGGI DI CURVATURA CHE IL TRASPORTO ECCEZIONALE O IL MEZZO D'OPERA DOVRA' EFFETTUARE SUL PERCORSO RICHIESTO

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al competente TAR regionale nel termine di 60 gg, o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

MODENA 11/02/2020 15:37

IL FUNZIONARIO P.O.

Firmato digitalmente da Pacchioni Maria Teresa

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo: https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/TRASPORTI_ECCEZIONALI/StampaTE.aspx?PK_Pratica=92370&PK_TipoDocumento=6&stampa=PraticaDocumento







DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (art. 47 D.P.R 28.12.2000, n. 445, e s.m.i.) (trasporti in conto terzi)

II sottoscritto IVAN DE LUCA Nato a Lecco prov. (LC) il 21/11/1972 residente a SIRONE (LC) Via DON A. BUZZI N. 3 codice fiscale DLCVNI72S21E507J in qualità di rappresentante legale dell'impresa MAXIPRESS SRL UNIPERSONALE


codice fiscale/P.IVA, con sede in ARCORE (prov. MB) Via BUONARROTI N. 43/45 Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., in caso di dichiarazioni false \square mendaci;

Consapevole che, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 21.11.2005, n. 286, e s.m.i., l'esecuzione di un trasporto in sovraccarico, violando il limite di massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, determina la corresponsabilità del committente con il vettore, con l'applicazione, in concorso, delle sanzioni previste dall'art. 10, c. 18, e dall'art. 167, cc. 2 e 11, del DLgs 30.04.1992, n. 285, in ottemperanza e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i, e all'art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del DPR 16.12.1992, n. 495, sotto la propria personale responsabilità,


DICHIARA

DIOTH/Her	
 Di essere il committente del trasporto nella qualità d E spedizioniere, □ altro (specificare)* 	i: x proprietario o produttore del bene
 che il carico indivisibile affidato all'impresa di autoti AUTOTRASPORTI CORTI SRL con sede in _SIRONE(_ 	III
Discritta al registro elettronico nazionale delle imprese n _M0015706 titolare di licenza comunitaria numero 0008954 titolare di autorizzazione bilaterale /multilaterale nu	48
consiste di PRESSA, ha una massa pari a _60,0 tonnella e le seguenti dimensioni:	
Largh. (m) 4,30 Lungh. (m) 5,60 Altezza (m) Luogo di carico* _VIA ROSALBA CARRIERA, 74 - MO Luogo di scarico* _VIA BUONNAROTI, 43/45 - ARCO	DENA (MO)
Allegato: Copia doc. identità (tipo, numero, scadenza) Maxipress sri	Timbro e firma del legale rappresentante Madress Sal

Via Bucharroti 48-45 | 20862 | Arbora (MB) | ITALY | tel. +39 039 6882399| fax +39 039 6180092 e-mail <u>maxipresssrt@gmail.com</u> www. maxipress.it codice fiscale / P.IVA :IT 03107390134









H	Д	Δ.	Д	Д	Δ.		Д	S		() [E
									iici -			
		C4 V	4		2,34		13,00		4,34		7,82	
		C4 V	4		2,34		13,00		4,37		7,86	
		C4 V	4		2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34		13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00		4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37		7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86 7,86	
	(V4 V	4		2,34		13,00		4,37		7,86	
		> 4	4		2,34		13,00		4,37		7,86	
		> 4	4		2,34		13,00		4,37		7,86	
	7377	> "	4		2,34		13,00		4,37		7,86	
	117	> r)	4		2,34		13,00		4,37		7,86	
	US E	2	4		4,80		15,30	m ²]	3,85		10,00	
	C.)	4	,	4,80 4,80		15,30 15,30	$[Kg/cm^2]$	3,85 3,85	t]	8,00 10,00 10,00	
	O.)	7	[t]	5,24	[t]	8,00	rreno	6,15	asse [t]	8,00	
	שמ מ מ מ מ מ מ מ	Ruote asse	2	Feso a vuoto [t]	5,24	Peso ammesso [t]	00'6	Press.spec.terreno	ú, 15	ale	8,00	


Dati	TI	Trattore	Semiri	Semirimorchio
Tara	t	14,000		24,840
Peso Merce	t			60,000
Peso su ralla	t	22,000		
Portata utile	t	31,000		111,160
Peso tot.effett	t	36,000		62,840
Peso max potenz	т Т	45,000		136,000
Press.pneumat. bar	bar	8,0		8,0
Sup. Impronta	Cm ²	650		450
	Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
Conv. Carico	22,55	4,30	4,30	98,840
Eccedenze	6,05	1,75	0,30	54,840







Descrizione carico:

PRESSA



Tara	Peso Me	Peso su	Portata	Peso to	Peso ma:	Press.pi	du T	1		Conv. Ca	Eccedenz
	77	\ \ \ \ \	4		2,34	(13,00	000	4,04	0	787
	C4V		4		2,34	0	T3,00	7.5	7	0	9 0 1
		C4V		2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34 2,34		ر د	13,00		7 1		78'/ 98'/ 98'/ 90'/ 90'/ 90'/ 90'/
	CAV		4		2,34	00	10,00	75 1	0 1	0	001/
	747		4		2,34	13,00		13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37 4,37	20 1	000	
	CAV		4		2,34	1.3	00.1	4.37	,	20 1	
	C4V		4	1	2,34	13 00	00104	4.37		α α	
	C4V		4	,	2,34	13)	4.37		7 86	•
	TSG		4		φ, 4 Ο α ,	15,30	.m.2]	3,85		10.00	
	TSG		4	0	7 00	15,30	ΓKα/c	3,85	7	8,00 10,00	
	Ø		7	[t]	7,77	8,00	erreno	6,15	0 0 0	8,00	27 20 20
Tino asse))) 0 0 0 0 0 0 0	Ruote asse	2	Peso a vuoto [t]	Paso amme osed	9,00 8,00 15,30	Press.spec.t	6,15 6,15 3,85 3,8	Peso totale asse [+]	8,00	






0201390135 AUTOTRAS PASTA SAPATON ERE) 2,25 Partita(IVA TSG 2,00 1,85 C4V

2,50

2,50


2,50

PRESSA Descrizione carico:



C4V C4V C4V C4V C4V C4V C4V C4V	4 4 4 4 4 4 4 4 4	2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35 2,35	13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00	4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,34 4,32	7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,81 7,77
Tipo asse S S TSG TSG	oto [4,99 4,83 4,83 Peso ammesso [t]	9,00 $8,00$ $15,65$ $15,65$ Press.spec.terreno [Kq/cm²]	6,45 6,45 3,85 3,85 Peso totale asse [t]	8,00 8,00 10,00 10,00

Dati	T.	Trattore	Semir	Semirimorchio
Tara	t	13,600		24,840
Peso Merce	t			60,000
Peso su ralla	т (22,400		
Portata utile	t	32,000		111,160
Peso tot.effett	t	36,000		62,440
Peso max potenz	t)	45,600		136,000
Press.pneumat.	bar	8,0		8,0
Sup.Impronta	Cm ²	650		450
	Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
Conv. Carico	22,49	4,30	4,30	98,440
Eccedenze	5,98	1,75	0,30	54,440




2,50 2,25 2,50 2,00 2,50 1,85 C4V

AUTOTRAS 2004 45

PRESSA

Descrizione carico:



	Taı	Pes	Pes	Poı	Pes	Pes	Pre	Sup		Con	Ecc
_			C4V								
		C				2,23	13.00		4,30	,	7 / 4
		777	> I'	4		2,23	13,00		4,29	67	0
		1111	*	4		2,23	13,00	•	4,29	7 73	
		CAV	C4V		(2,23	13,00	a 0	4,29	7 73	
		C4V	;	4	(2,23	13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13.00		4,29	7.73	
		C4V	4		C	2,23	13,00		4,29	7.73)
		C4V		4	c	6777	13,00		4,29	7,73	
		C4V		4	CCC	6717	13,00		4,29	7,73	

Peso anmesso [t] 8,50 8,50 15,6015,60

Press.spec.terreno [Kg/cm2]

6,15 3,85 3,85

4,63

4,63

4,63

6,15

Feso a vuoto [t]


Ruote asse

Tipo asse

U

Peso totale asse [t] 8,00 8,00 10,00 10,00

Semirimorchio



450



Partita IVA 00201390135

AUTOTRAS PIBES DI