



Codice Pratica: **2688/2020**

Nuova domanda

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale. Aut. Agenzia
delle Entrate - Dir.
Prov. di Modena - Uff.
Terr. di Modena n.
15224 del 04/03/2015

AUTOTRASPORTI CORTI SRL

Via G. Di Vittorio, 8-10-12

23844 SIRONE (LC)

Tel: 031852494

Fax: 031870274

Mail: ufficiopermessi@autotrasporticorti.com

PEC: info@pec.autotrasporticorti.com



AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI – U.O. CONCESSIONI

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

In esecuzione della L.R. n. 13/2015.

Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

Vista la domanda pervenuta in data **09/03/2020** assunta al P.G. **7459/2020** dalla Ditta **AUTOTRASPORTI CORTI SRL** con sede in **Via G. Di Vittorio, 8-10-12 - 23844 SIRONE (LC)** P.I./C.F. **00201390135**.

Visto il nulla osta rilasciato dagli Enti proprietari delle strade interessate al transito.

AUTORIZZA

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

Il veicolo utilizzato è MOTRICE/TRATTORE:

MARCA E TIPO **MAN** N° DI TARGA **FM 710 XC** ASSI **4**

con traino di RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO:

MARCA E TIPO **GOLDHOFER** N° DI TARGA **AD 24821** ASSI **8**

Caratteristiche massime veicolo o complesso di veicoli A CARICO:

largh. ml: **3,400** lungh. ml.: **22,820** altezza ml.: **4,000** MASSA compl. t: **99,500**

sporg. ant. ml: **0,000** sporg. post. ml: **0,000**

Rimorchi Riserva: **AE 03685**

Motrici Riserva: **ES 066 MZ, FJ 918 SW, FM 708 XC, FM 709 XC**

MATERIALE TRASPORTATO: PRESSA

L'indennizzo **analitico** per la maggiore usura della strada, di euro 14.10, è versato a **questo Ente**, secondo le

modalità di calcolo indicate ai cc. 1 e 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **27/04/2020** al **26/07/2020** e per **N. 1 VIAGGI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:

Partenza: SASSUOLO (MO)

Sassuolo Gestioni Patrimoniali srl a socio unico (MO)

VIA EMILIA ROMAGNA - VIA REGINA PACIS, VIA PEDEMONTANA (tratto Comunale) - DALLA DITTA SACMI IMPIANTI SPA AD INN. VIA PEDEMONTANA (tratto Comunale di Fiorano)

Comune di FIORANO MODENESE (MO)

VIA PEDEMONTANA (tratto Comunale) - DA DIS.TO VIA PEDEMONTANA (tratto Comunale di Sassuolo) FINO AD INN. ASSE VIARIO MODENA-FIORANO TRATTO ANAS

Provincia di Modena (MO)

ASSE VIARIO MODENA - FIORANO (tratto di competenza) - DA DIS.TO ASSE VIARIO MODENA - FIORANO COMPETENZA ANAS FINO A REINN.TO ASSE VIARIO - MODENA FIORANO DI COMPETENZA ANAS

Comune di MODENA (MO)

TANGENZIALE MISTRAL - DA DIS.TO ASSE VIARIO MODENA - FIORANO (ANAS) FINO AD INN.

TANGENZIALE PIRANDELLO (ANAS).

RACCORDO AUTOSTRADALE - DA DIS.TO TANGENZIALE PIRANDELLO (ANAS) FINO AD INGRESSO A1 MODENA NORD

Arrivo: AVEIRO (PORTOGALLO)

La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

Il veicolo/complesso veicolare deve essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito in condizione di eccezionalità è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

La velocità del veicolo/complesso veicolare non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La velocità deve essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il transito può essere effettuato **nelle ore diurne e notturne**.

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Durante il transito devono essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite disposizioni ministeriali e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il veicolo/complesso può circolare **SOLO CON SCORTA TECNICA**.

La scorta tecnica deve osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), nel D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i. (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità) ed in particolare, deve rispettare le modalità indicate dal Ministero dell'Interno. Altresì, il personale di scorta tecnica abilitato deve mettere in atto tutti gli interventi di segnalazione, pilotaggio e regolazione del traffico per rendere sicure sia le manovre del veicolo/complesso eccezionale che la circolazione degli altri veicoli presenti sulla strada, istituendo, qualora necessario, anche il senso unico alternato o la temporanea chiusura della strada (o tratto di essa). Il capo-scorta, quando dovuto, deve comunicare il movimento e le soste dei carichi eccezionali al Centro Operativo Compartimentale di Polizia Stradale territorialmente competente.

La scorta o il capo-scorta deve comunicare, in forma digitale, la data e l'ora dell'inizio e della fine dell'attività di scorta a questo Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

Il transito sulle strade autorizzate deve effettuarsi evitando le ore di maggiore punta del traffico del mattino e del pomeriggio.

E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata.

La validità della presente è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia un'altezza superiore a 4,30 metri e attraversi linee ferroviarie elettrificate.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Gli Organi preposti al controllo devono verificare sia il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e sia, quando dovuto, se le origini e le destinazioni finali dei relativi percorsi (o tratte) sono quelle autorizzate. Questo Ente, resta peraltro in attesa di conoscere quanto accertato per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottarsi sull'autorizzazione concessa.

La Ditta prima di effettuare ogni viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, deve comunicare l'ora e il giorno di effettuazione dello stesso. Tale comunicazione deve effettuarsi, in forma digitale, all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per l'utilizzo dei veicoli di riserva, prima dell'inizio del viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, la Ditta deve comunicare i numeri delle targhe del veicolo o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. La comunicazione sostituisce quella di inizio viaggio e deve essere effettuata, in forma digitale, anche dalla ditta che esegue la scorta o dal capo-scorta, se presenti.

L'utilizzo di veicoli di riserva trainanti che trainati, combinati anche in modo incrociato, è sempre subordinato alla condizione di provata abbinabilità, ai sensi dell'art. 219, c. 3, del D.P.R. n. 495/92.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Comune di FIORANO MODENESE (prot. 8174/2020 del 12/03/2020):

comunicare (via Fax al n. 0536/832819) al Comando di Polizia Municipale data e ora del transito con almeno 2 gg. di anticipo.

Comune di MODENA (prot. 8164/2020 del 12/03/2020):

E' PRESCRITTA LA VERIFICA DELL'ALTEZZA DEI MANUFATTI QUALI PONTI,CAVALCAVIA,CAVALCAFERROVIE , CHE DALLA PAVIMENTAZIONE FINITA FINO ALL'INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE, TALE ALTEZZA DEVE AVERE UN MARGINE DI ALMENO 20 CM IN PIU' RISPETTO ALL'ALTEZZA REALE RILEVATA.

LA DITTA RICHIEDENTE DOVRA' COMUNICARE TRAMITE FAX N.059 2033740 AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI MODENA DATA E ORA DEL TRANSITO CON ALMENO 2G.G. DI ANTICIPO.

INOLTRE DOVRA' ESSERE VERIFICATO PREVENTIVAMENTE LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA ED I RAGGI DI CURVATURA CHE IL TRASPORTO ECCEZIONALE O IL MEZZO D'OPERA DOVRA' EFFETTUARE SUL PERCORSO RICHIESTO

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)

Comune di SASSUOLO (prot. 11692/2020 del 24/04/2020):

- Comunicare al Comando di Polizia Municipale del Comune di Sassuolo al seguente numero di Fax. 0536/880906, la data e l'ora del transito con almeno un giorno d'anticipo;
- Evitare le ore di punta del traffico urbano;
- Verificare l'agibilità del percorso il giorno precedente;

Si precisa che il trasporto eccezionale dovrà attraversare la linea ferroviaria elettrificata Sassuolo/Modena che consente il passaggio per una altezza di mt. 4,80.

Avverso il presente provvedimento è esperibile **ricorso al competente TAR regionale** nel termine di **60 gg**, o in alternativa ricorso straordinario al **Capo di Stato** nel termine di **120 gg**, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

MODENA 27/04/2020 08:39

IL FUNZIONARIO P.O.

Firmato digitalmente da Pacchioni Maria Teresa

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce **copia analogica** sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo:

https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/TRASPORTI_ECCEZIONALI/StampaTE.aspx?PK_Pratica=94157&PK_TipoDocumento=6&stampa=PraticaDocumento

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)



Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 R.P.R 28.12.2000, n.. 445, e s.m.i.)
(trasporti in conto terzi)

Il/La sottoscritto/a, Stefano Compagni
nato/a a Sassuolo prov. (MO) il 01/12/1964 residente a Casalgrande (RE)
Via Giuseppe Dossetti 43 codice fiscale CMPSFN64T011462V in qualità di
titolare/rappresentante legale dell'impresa Mectiles Italia s.r.l.
codice fiscale/P.IVA, con sede in Via Statale 467 (prov.RE) Consapevole delle sanzioni penali
richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i, in caso di dichiarazioni false o mendaci;
Consapevole che, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 21.11.2005, n. 286, e s.m.i., l'esecuzione di un
trasporto in sovraccarico, violando il limite di massa complessiva massima indicata,
nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, determina la corresponsabilità del committente con il
vettore, con l'applicazione, in concorso, delle sanzioni previste dall'art. 10, e. 18, e dall'art. 167,
cc. 2 e 11, del DLgs 30.04.1992, n. 285, in ottemperanza e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR
28.12.2000, n. 445, e e all'art. 14, e. 7, punto B), lett. b), del D
16:12.1992, n. 495, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

Di essere il committente del trasporto nella qualità di X proprietario o produttore del bene,
spedizioniere, altro (specificare)* _____

Che il carico indivisibile affidato all'impresa di autotrasporto per conto di terzi.*

_AUTOTRASPORTI CORTI SRL con sede in SIRONE _ (LC) Via G. DI VITTORIO, 8/10/12

iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada con il
n _M0015706_____

titolare di licenza comunitaria. numero _00089548_____

titolare di autorizzazione bilaterale/multilaterale numero ___//_____

consiste di

n.1 PRESSA, ha una massa pari a _60,00_ tonnellate e le seguenti dimensioni

Larg. (m) _3,40___ Lungh. (m) ___9,50___ Altezza (m) ___2,50

= campo obbligatorio

= spuntare e compilare solo i punti pertinenti

MECTILES ITALIA SRL

Strada statale 467, n. 106

42013 Casalgrande (Re)

TEL. 0039 / 0522 / 1751702 FAX 0039/0522/1751745

http// www.mectilesitalia.it E-Mail info@mectilesitalia.it

Capitale Sociale € 10.400 interamente Versato

Reg.Imp. RE 01810190353 REA RE 225855 Pos. Mecc.RE 023502

C.F. e P. Iva 01810190353 - COD.VAT IT01810190353

- Luogo di carico* VIA EMILIA ROMAGNA, 41 - 41049 SASSUOLO (MO) _____
- Luogo di scarico* _3810386 AVEIRO PORTUGAL_____

Timbro e firma del legale

rappresentante

Allegato: Copia doc. identità (tipo, numero, scadenza)

MECTILES ITALIA S.R.L.

Strada Statale 467, n. 106 - 42013 Casalgrande (RE)

Tel. (0522) 1751702 - Fax (0522) 1751745


Cod.Fisc./P.IVA 01810190353-VAT IT 01810190353

Cap.Soc. € 10.400,00 Int.Vers. Reg.Impr. RE 01810190353

A.E.A. RE 225855 - Nr. Mecc. Exp. RE023502



= campo obbligatorio

= spuntare e compilare solo i punti pertinenti




Dati	Trattore	Semirimorchio		
Tara	t 14,700	24,800		
Peso Merce	t 21,300	60,000		
Peso su ralla	t 30,300	111,200		
Portata utile	t 36,000	63,500		
Peso tot.effett	t 45,000	136,000		
Peso max potenz	t 8,0	8,0		
Press.pneumat.	bar 650	450		
Sup.Impronta	cm ²			
	Lungh. m	Larg. m		
	Alt. m	Peso t		
Conv. Carico	22,82	3,40	4,00	99,500
Eccedenze	6,32	0,85	0,00	55,500

Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	5,46	4,86	4,86	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
Peso ammesso [t]	9,00	15,30	15,30	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	6,15	3,85	3,85	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41	4,41
Peso totale asse [t]	8,00	10,00	10,00	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94	7,94




AUTOTRASPORTI CORTI s.r.l.
 Via G. Di Vittorio, 8/10/12
 23844 SARNONE (LC)
 Partita IVA 00201390135




Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	6,15	4,63	4,63	4,63	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23	2,23
Peso ammesso [t]	8,50	8,50	15,60	15,60	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	6,15	6,15	3,85	3,85	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,29	4,30
Peso totale asse [t]	8,00	8,00	10,00	10,00	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,73	7,74

Dati	Trattore	Semirimorchio		
Tara	t 13,050	24,800		
Peso Merce	t	60,000		
Peso su ralla	t 22,950			
Portata utile	t 34,150	111,200		
Peso tot.effett	t 36,000	61,850		
Peso max potenz	t 47,200	136,000		
Press.pneumat. bar	8,0	8,0		
Sup.Impronta	cm ² 650	450		
	Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
Conv. Carico	22,43	3,40	4,00	97,850
Eccedenze	5,93	0,85	0,00	53,850




AUTOTRASPORTI CORTI s.r.l.
Via G. Di Vittorio, 10/12
20084 Sesto San Giovanni (MI)
Autotrasporti Sesto San Giovanni S.p.A.
partita IVA 00241190135




Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	5,24	4,80	4,80	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
Peso ammesso [t]	8,00	15,30	15,30	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Press.spec.terreno [Kg/cm²]	6,15	3,85	3,85	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,38
Peso totale asse [t]	8,00	10,00	10,00	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85	7,89

Dati	Trattore	Semirimorchio		
Tara	t 14,000	24,840		
Peso Merce	t	60,000		
Peso su ralla	t 22,000			
Portata utile	t 31,000	111,160		
Peso tot.effett	t 36,000	62,840		
Peso max potenz	t 45,000	136,000		
Press.pneumat.	bar 8,0	8,0		
Sup.Impronta	cm² 650	450		
	Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
Conv. Carico	22,55	3,40	4,00	98,840
Eccedenze	6,05	0,85	0,00	54,840





AUTOTRASPORTI CORTI s.r.l.
 Via S. Placido, 8/10/12
 23844 S. PRONE (BG) L
 Partita IVA 00201390135




Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	5,23	4,74	4,74	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
Peso ammesso [t]	9,00	8,00	15,30	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	6,15	3,85	3,85	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36	4,36
Peso totale asse [t]	8,00	8,00	10,00	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85	7,85

Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 14,000	24,800
Peso Merce	t	60,000
Peso su ralla	t 22,000	
Portata utile	t 31,000	111,200
Peso tot.effett	t 36,000	62,800
Peso max potenz	t 45,000	136,000
Press.pneumat.	bar 8,0	8,0
Sup.Impronta	cm ² 650	450
	Lungh. m	Larg. m
	22,52	3,40
Conv. Carico	6,02	0,85
Eccedenze		
	Alt. m	Peso t
	4,00	98,800
		54,800




AUTOTRASPORTI CORTI s.r.l.
 Via S. Placido, 8/10/12
 23847 S. PIAZZONE (EG) L
 Partita IVA 00201390135



Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	4,99	4,99	4,83	4,83	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35	2,35
Peso ammesso [t]	9,00	8,00	15,65	15,65	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	6,45	6,45	3,85	3,85	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33	4,33
Peso totale asse [t]	8,00	8,00	10,00	10,00	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,80	7,84

Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 13,600	24,840
Peso Merce	t	60,000
Peso su ralla	t 22,400	
Portata utile	t 32,000	111,160
Peso tot.effett	t 36,000	62,440
Peso max potenz	t 45,600	136,000
Press.pneumat.	bar 8,0	8,0
Sup.Impronta	cm ² 650	450
	Lungh. m	Larg. m
	22,49	3,40
Conv. Carico		Alt. m
		4,00
Eccedenze	5,98	0,85
		Peso t
		98,440
		54,440



AUTOTRASPORTI CORTI s.r.l.
 Via S. Pio, 8/10/12
 28844 SERRONE (BS) L
 Partita IVA 00201390135