



Autorizzazione 6439/2020/S del 03/07/2020 13:29

Codice Pratica: **6439/2020/S**

Rinnovo pratica 10627/2019/S, Rinnovo n° 2 pratica 8102/2018

Sostituzione pratica 6439/2020

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale. Aut. Agenzia
delle Entrate - Dir.
Prov. di Modena - Uff.
Terr. di Modena n.
15224 del 04/03/2015

Società Agricola Nannini SRL

VIA BACCELLIERA 132-1

41100 MODENA (MO)

Tel: 059460469

Mail: nanninisrl@tiscali.it

AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI – U.O. CONCESSIONI

Visti il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.;

In esecuzione della L.R. n. 13/2015;

Vista la richiesta pervenuta in data **19/06/2020** assunta al P.G. **17885/2020** dalla Ditta **Società Agricola Nannini SRL** con sede in **VIA BACCELLIERA 132-1 - 41100 MODENA (MO)** P.I./C.F. **03021900364**;

Visti gli elenchi delle strade contenute nell'ARS (Archivio Regionale Strade);

Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

AUTORIZZA

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

La macchina agricola utilizzata è MIETITREBBIATRICE:

MARCA E TIPO **JOHN DEERE S 680**

N° DI TARGA

BK061V

ASSI **2**

La mietitrebbia circola su strada SOLO con i seguenti allestimenti:

Descrizione	Assi	Larghezza m	Lunghezza m	Altezza m	Peso t
senza triciapaglia	2	4,280	9,420	4,000	20,420
con trinciapaglia	2	4,280	9,420	4,000	21,050
con trinciapaglia con testata ripieghevole	2	4,280	11,950	4,000	24,550

L'indennizzo **convenzionale**, di euro 176.80, dovuto per l'eccedenza del peso imposto dalle norme vigenti, è versato per **7/10 a questo Ente** (123.76 per la pratica corrente + 0.00 per pratiche già presentate) e per **3/10 all'ANAS** (53.04) per transitare rispettivamente sulla viabilità minore e sulle strade statali.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **03/07/2020** al **19/10/2020** e per **N. ILLIMITATO DI TRANSITI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:

sulle strade (o tratte di esse), percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali alla data del transito, contenute in una

AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI – U.O. CONCESSIONI
via J. Barozzi 340, 41124 Modena - tel 059 209 910 fax 059 209 661 c.f. e p.i. 01375710363

Mail: trasportieccezionali@provincia.modena.it PEC: teonline@cert.provincia.modena.it Web: www.provincia.modena.it

sezione dell'Archivio Regionale delle Strade (ARS) alla voce "strade agricole", di cui alla Determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna (BUR n. 61 del 11/04/2012).

IL TRANSITO POTRA' ESSERE EFFETTUATO ANCHE SULLE SEGUENTI STRADE NON CONTENUTE NELL'A.R.S.

COMUNE DI MODENA:

- 1) VIA BACCELLIERA - DA SEDE DITTA A INNESTO VIA GHERBELLA, VIA GHERBELLA - DA DISINNESTO VIA BACCELLIERA A INNESTO STRADA PAGANINE, STRADA PAGANINE - INTERO TRATTO
- 2) VIA GHERBELLA - DA DISINNESTO VIA BACCELLIERA A INNESTO SS12

PERCORSO 2) IN VIA GHERBELLA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 152 E' PRESENTE UN CANTIERE PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MODENA CHE RIDUCE LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA A CIRCA MT 3,17 E PERTANTO NON E' POSSIBILE IL TRANSITO FINO A QUANDO TALE CANTIERE NON SIA TERMINATO.

Al fine di consentire eventuali attività di controllo, l'obbligo di conservare su ogni veicolo l'elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, è assolto con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall'ARS alla data del transito che dovrà essere sempre comunque verificato dalla Ditta prima dell'inizio di ciascun viaggio, ai seguenti link:

<http://servizissir.regione.emilia-romagna.it/ARS>

<http://servizissir.regione.emilia-romagna.it/ARS/Mobile>

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a verificare, prima dell'inizio di ciascun viaggio, l'elenco vigente alla data del transito, consultabile ai link sopra indicati, nonché l'effettiva percorribilità della strada ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/92).

PER IL TRANSITO SUI MANUFATTI DI ASPI:

I valori e le condizioni di transitabilità dei cavalcavia sovrappassanti le tratte autostradali di ASPI sono riportati nella mappa redatta da ASPI al link:

<https://www2.autostrade.it/BVSTeCrossing/public>

Per tali cavalcavia l'autorizzazione è valida solo entro la soglia dei valori di "transito condizionato" riportati nella mappa. **Al di sopra di tale soglia bisognerà valutare un percorso alternativo.**

La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

Il convoglio agricolo deve segnalare lo stato di eccezionalità nei modi previsti dal Regolamento del N.C.d.S. e dal REG. (UE) 167/2013 relativi all'utilizzo dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione luminosa e dei pannelli e fogli di segnalazione.

La velocità del convoglio agricolo non deve superare su strada i limiti massimi indicati dalle norme comportamentali del N.C.d.S. nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti.

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Il transito può essere effettuato **nelle ore diurne e notturne.**

Durante il transito devono essere osservate le eventuali limitazioni o sospensioni di transito di interesse pubblico segnalate lungo il percorso. Il titolare dell'autorizzazione deve comunque preventivamente accertare, sotto la sua responsabilità, le eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso prescelto.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

Il transito **NON** deve effettuarsi se per nebbia, foschia o altre cause naturali il veicolo non sia sicuramente

individuabile alla distanza di m. 70 (settanta) ad altezza d'uomo.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Nella configurazione di larghezza fino a m. 3,20 **NON E' PRESCRITTA LA SCORTA.**

Nella configurazione di **larghezza superiore a m. 3,20** o indipendentemente dalla larghezza del veicolo sulle **strade di larghezza inferiore a 6,00 m. (3,00 m. di corsia)** la Ditta intestataria della presente autorizzazione deve **sempre**, sotto la sua diretta responsabilità, far precedere la macchina agricola in transito da una **SCORTA TECNICA** realizzata mediante veicoli a motore che precedano il mezzo a distanza non inferiore a m. 75 e non superiore a m. 150, equipaggiato con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione; il conducente è tenuto a segnalare con un drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada.

La scorta deve **precedere e seguire** la macchina agricola quando sulla strada l'ingombro della stessa sia tale da non consentire o rendere difficoltoso l'incrocio con altri veicoli. Il conducente e il personale di scorta dovranno mettere in atto tutte le necessarie **segnalazioni** per rendere transitabile e sicuro il transito **senza peraltro porre in atto interventi di pilotaggio e di regolazione del traffico.**

La mietitrebbiatrice od altra macchina agricola munita di apparecchiature che consentano lo sganciamento delle piattaforme di taglio o di altre parti meccaniche, che determinano l'eccedenza di sagoma, deve comunque circolare con dette piattaforme o parti meccaniche smontate, salvo quanto diversamente disposto dalla Carta di circolazione e dall'Allegato Tecnico, se presente, che ne costituisce parte integrante.

Qualora la macchina agricola operatrice circoli con le piattaforme di taglio o con altre parti meccaniche montate che determinano l'eccedenza di sagoma (se consentito dalla Carta di circolazione e dall'Allegato Tecnico, se presente, che ne costituisce parte integrante), la stessa non potrà percorrere le seguenti strade provinciali (o tronchi di esse) della Città metropolitana di Bologna:

- S.P. 1 PALATA dal Km. 3+275 a S.P. 84 (località "Crocetta" di Crevalcore) 2+916
- S.P. 3 TRASVERSALE DI PIANURA intero tratto 52+365
- S.P. 4 GALLIERA da Bologna (quartiere Corticella) a S. Giorgio di Piano 10+209
- S.P. 5 S. DONATO da Granarolo Emilia (loc.tà "Quarto Inferiore) a rampe S.P. 3 5+900
- S.P. 6 ZENZALINO da S.P. 253 "S. Vitale" al Km. 11+800 (Ponte fiume Idice - Località "La Motta") 11+800
- S.P. 14 VALSANTERNO intero tratto 10+429
- S.P. 18 PADULLESE dal Km. 0+000 (S.P. 568 "di Crevalcore") al Km. 2+000 (rotonda Bersaglieri) 2+000
- S.P. 19 S. CARLO intero tratto 9+120
- S.P. 21 VAL SILLARO dal Km. 0+800 al Km. 26+000 (SP. 34) 25+200
- S.P. 26 VALLE DEL LAVINO da S.S. 9 "Emilia" a Calderino di Monte S. Pietro 8+515
- S.P. 31 COLUNGA da San Lazzaro di Savena fino a S.P. 19 (Poggio Piccolo di Castel Guelfo) 17+120
- S.P. 45 SALICETO da Bologna (Via Peglion - quartiere Corticella) a S.P. 3 4+580
- S.P. 51 MEDICINA-BIVIO SELICE intero tratto 16+428
- S.P. 83 TANG. LE di SAN GIOVANNI IN P. intero tratto 5+375
- S.P. 84 TANG. LE DI CREVALCORE intero tratto 3+600
- S.P. 86 SP. 86 LUNGOSAVENA intero tratto
- S.P. 253 SAN VITALE intero tratto 33+810
- S.P. 568 DI CREVALCORE da Bologna a San Giovanni in Persiceto 12+936
- S.P. 569 DI VIGNOLA (Nuova Bazzanese) dal Km. 33+100 (Variante di "Ponte Ronca") al Km. 42+500 (Asse attrezzato Zola Predosa-Casalecchio di Reno) 9+400
- S.P. 610 SELICE O MONTANARA IMOLESE intero tratto 39+054

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Comune di MODENA

E' PRESCRITTA LA VERIFICA DELL'ALTEZZA DEI MANUFATTI QUALI PONTI, CAVALCAVIA, CAVALCAFERROVIE, CHE DALLA PAVIMENTAZIONE FINITA FINO ALL'INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE, TALE ALTEZZA DEVE AVERE UN MARGINE DI ALMENO 20 CM IN PIU' RISPETTO ALL'ALTEZZA REALE RILEVATA.

LA DITTA RICHIEDENTE DOVRA' COMUNICARE TRAMITE FAX N.059 2033740 AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI MODENA DATA E ORA DEL TRANSITO CON ALMENO 2 GG. DI ANTICIPO.

INOLTRE DOVRA' ESSERE VERIFICATO PREVENTIVAMENTE LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA ED I RAGGI DI CURVATURA CHE IL TRASPORTO ECCEZIONALE O IL MEZZO D'OPERA DOVRA' EFFETTUARE SUL PERCORSO RICHiesto.

IN VIA GHERBELLA ALL'ALTEZZA DEL CIVICO 152 E' PRESENTE UN CANTIERE PER CONTO DELLA PROVINCIA DI MODENA CHE RIDUCE LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA A CIRCA MT 3,17 E PERTANTO NON E' POSSIBILE IL TRANSITO FINO A QUANDO TALE CANTIERE NON SIA TERMINATO. I TRANSITI NON DOVRANNO AVVENIRE NEGLI ORARI DI MAGGIORE FLUSSO VEICOLARE;

PRESCRIZIONI PER IL "TRANSITO CONDIZIONATO ED ESCLUSIVO" INDICATO NELL'ARS PER I CAVALCAVIA/MANUFATTI/PONTI DI PROPRIETA' PROVINCIALE E COMUNALE

PRESCRIZIONI PER IL "TRANSITO CONDIZIONATO" :

- velocità di percorrenza non superiore a 5 km/h;
- transito a centro corsia (vietato interessare il margine destro anche se consentito dall'ampiezza della corsia stessa);
- transito unico sul ponte, ovvero transito in assenza di altri veicoli che precedono o seguono nella medesima corsia e direzione di marcia (nessun condizionamento imposto nell'altra direzione, tranne l'esclusione di altro trasporto eccezionale per massa, come previsto dal D.P.R. n. 495/92 al c. 8 dell'art. 16 – Regolamento di esecuzione);
- - scorta tecnica per la percorrenza sul ponte nonché obbligo di assistenza tecnica qualora siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali

PRESCRIZIONI PER IL "TRANSITO ESCLUSIVO" :

- velocità di percorrenza non superiore a 5 km/h;
- transito unico sul ponte, con conseguente blocco temporaneo del traffico in accesso sull'opera medesima da entrambe le provenienze;
- transito al centro dell'impalcato, in mezzzeria della carreggiata e comunque in posizione trasversalmente equidistante dai due parapetti laterali;
- scorta tecnica per la percorrenza sul ponte nonché obbligo di assistenza tecnica qualora siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali.

Il transito esclusivo è ammesso solo per complessi veicolari con le seguenti caratteristiche tecniche:

carico distribuito equivalente massimo (inteso come rapporto fra carico complessivo e distanza tra primo e ultimo asse del complesso veicolare): 7,8 ton/m;

massa per asse non superiore a 13 ton;

interasse minimo fra due assi contigui pari o superiore a 1,3 m.

Avverso il presente provvedimento è esperibile **ricorso al competente TAR regionale** nel termine di **60 gg**, o in alternativa ricorso straordinario al **Capo di Stato** nel termine di **120 gg**, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

MODENA 03/07/2020 13:29

**IL FUNZIONARIO P.O.
Pacchioni Maria Teresa**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce **copia analogica** sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo:

https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/TRASPORTI_ECCEZIONALI/StampaTE.aspx?PK_Pratica=99185&PK_TipoDocumento=6&stampa=PraticaDocumento



Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)