



Provincia di Modena

Area Lavori Pubblici
Amministrativo lavori pubblici
Concessioni

Determinazione numero 974 del 21/07/2020

OGGETTO: OGGETTO: IMPIANTI A FUNE DI COMPETENZA PROVINCIALE. D.P.R. 11 LUGLIO 1980 N. 753 E L.R. 2 OTTOBRE 1998 N. 30 - L.R.10/01/1995 N. 1. FUNIVIA BIFUNE A VA E VIENI LB02 "PASSO DEL LUPO PIAN CAVALLARO" (1550-1880) - AUTORIZZAZIONE APERTURA ESTIVA 2020 AL PUBBLICO ESERCIZIO. .

Il Funzionario delegato PACCHIONI MARIA TERESA

Il D.P.R. n 753 dell' 11 Luglio 1980 detta norme in materia di polizia, sicurezza, e regolarità nell' esercizio delle funzioni e di altri servizi di trasporto;

Il DM n. 23 del 2 Gennaio 1985 prevede norme regolamentari in materia di varianti costruttive, adeguamenti tecnici e di revisioni periodiche per i servizi di pubblico trasporto effettuati con impianti funicolari aerei e terrestri;

Le Leggi Regionali n.1 del 10.01.95 e n. 30 del 2.10.98, attribuiscono alle Province competenze amministrative in ordine alla autorizzazione all'esercizio degli impianti e la vigilanza sulla regolarità degli stessi;

L'art. 14 della Legge Regionale 10.01.1995 n.1 stabilisce che gli impianti possano essere aperti al pubblico esercizio solo previa autorizzazione dell'Ente concedente.

Con Atto Dirigenziale n. 545 del 03.05.2007 prot. 52295/6.6.2/5 l'Amministrazione Provinciale di Modena rinnovava al Comune di Sestola corso Umberto I, n. 5 Sestola, C.F/P.I..00511340366, concessionario ed azienda esercente della Funivia bifune a va e vieni LB02 "Passo del Lupo – Pian Cavallaro" (1550-1880), la concessione per anni 18, mesi 6 e giorni 17, dal 17.05.2007 al 03.10.2025.

La funivia è situata nel territorio dei Comuni di Montecreto e Sestola, con stazione di partenza in Comune di Sestola.

Con nota prot. 57/LB02 del 15.10.2018, ricevuta il 15.10.2018 ed assunta agli atti il 16.10.2018 al prot. n. 38602/11-09/3, l'ing. Guiduberto Galloni, direttore d'esercizio dell'impianto in oggetto, comunicava la rottura della fune portante 1 (destra) e la conseguente chiusura dell'impianto al pubblico esercizio.

Nella stessa nota il Direttore d'Esercizio evidenziava che il *"...il danno locale rilevato è considerato, ai sensi dell'Allegato tecnico al Decreto n. 144/2016 (NOTA 2) criterio di dismissione della fune"*

Con nota prot. 238989/ del 07.11.2018, ricevuta il il 07.11.2018 ed assunta agli atti al prot. 41955/11-09/3 del 08.11.2019, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sezione U.S.T.I.F. di Bologna (di seguito Ministero) comunicava che il danno alla fune è da considerarsi *"criterio di dismissione della fune, che pertanto deve essere sostituita..."* come già evidenziato dal Direttore d'esercizio nella nota di cui sopra.

Con nota prot. 160367 del 09.07.2019, ricevuta il 09.07.2019 ed assunta agli atti al prot. 23131/11-09/3 del 10.07.2019, il Ministero autorizzava la messa in opera della fune PORTANTE 1 (DESTRA).

Con nota prot. 20/LB02 del 15.07.2019, ricevuta il 15.07.2019 ed assunta agli atti al prot. 23776/11-09/3, il Direttore d'Esercizio inviava i "Verbali di identificazione e esecuzione testa fusa" relativi alla messa in opera della fune portante 1/dx.

Con nota prot. 21/LB02 del 15.07.2019, ricevuta il 15.07.2019 ed assunta agli atti al prot. 23800/11-09/3, il Direttore d'Esercizio comunicava che *"in data 18.07.2019 verranno eseguiti gli esami magnetico induttivi delle funi portanti traente zavorra e soccorso..."*

Con nota prot. 23/LB02 del 26.07.2019 ricevuta il 26.07.2019 ed assunta agli atti il 29.07.2019 al prot. 25055/11-09/3 il direttore d'esercizio ing. Guiduberto Galloni comunicava le dimissioni dall'incarico.

Con A.D. n. 441 del 31.12.2019 veniva nominato l'ing. Federico Murro, direttore d'esercizio dell'impianto in oggetto.

Con A.D. n. 642 del 26.05.2020 è stato nominato il sig. Marco Bernardini Capo Servizio dell'impianto in oggetto.

L'ing. Federico Murro ha inviato la seguente documentazione:

- 1) nota del 08.01.2020 prot LB02/2020/1, ricevuta il 16.01.20 ed assunta agli atti il 17.01.2020 al prot. n. 1341/11-09/3: relazione inerente la verifica dell'efficienza dell'impianto di messa a terra;
- 2) nota del 29.05.2020 LC04/2020/4, ricevuta il 10.06.2020 ed assunta agli atti il 11.06.2020 al prot. n. 16802/11-09/3: dichiarazione di manutenzione impianto;
- 3) nota del 22.06.2020 prot. LB02/2020/6, ricevuta il 22.06.2020 ed assunta agli atti il 23.06.2020 al prot. n. 18292/11-09/3: comunicazione effettuazione esami MIT funi;
- 4) nota del 23.06.2020 prot. LB02/2020/7, ricevuta il 25.06.2020 ed assunta agli atti il 26.06.2020 al prot. n. 18750/11-09/3: attività manutentiva sull'impianto;
- 5) nota del 03.07.2020 prot. LB02/2020/9, ricevuta il 06.07.2020 ed assunta agli atti il 07.07.2020 al prot. n. 20065/11-09/3: dichiarazione svolgimento attività manutentive;
- 6) nota del 06.07.2020, ricevuta il 06.07.2020 ed assunta agli atti il 07.07.2020 al prot. n. 20026/11-09/3: verbale dell'esame magnetico-induttivo;
- 7) nota del 06.07.2020 prot. LB02/2020/9, ricevuta il 06.07.2020 ed assunta agli atti il 07.07.2020 al prot. n. 20027/11-09/3: relazione ammissibilità delle funi;
- 8) nota del 06.07.2020 prot. LB02/2020/10, ricevuta il 06.07.2020 ed assunta agli atti il 07.07.2020 al prot. n. 20066/11-09/3: documentazione relativa all'attività manutentiva.

Con nota prot. 6248 del 07.07.20, ricevuta lo stesso giorno ed assunta agli atti il 08.07.20 al prot. 20338/11-09/3, il Comune di Sestola, in qualità di concessionario/azienda esercente, ha inviato il Manuale d'uso e Manutenzione opere civili.

Con nota prot. n. 117376/LB02 del 22.06.2020, ricevuta lo stesso giorno ed assunta agli atti il 23.06.2020 al prot. n. 18188/11-09/3 il Ministero ha comunicato che era in atto una *"...verifica all'ottemperanza alle disposizioni della Sede Centrale"* e che *"Da tale verifica è emerso che, a fronte di quanto richiesto, per l'impianto in oggetto citato è pervenuto a questo Ufficio solo un breve elenco di attività/controlli da effettuare."*

Con nota prot. n. 121401/LB02 del 26.06.2020, ricevuta e assunta agli atti lo stesso giorno al prot. n. 18878/11-09/3 il Ministero ha avviato procedimento di revoca del nulla osta tecnico tecnico ai fini della sicurezza per inadempienze da parte del direttore d'esercizio e mancato rispetto delle condizioni di sicurezza per il pubblico esercizio.

Con nota prot. 134733/LB02 del 14.07.2020, ricevuta il 15.07.2020 e assunta agli atti il 16.07.2020 al prot. n. 21217/11-09/3 il Ministero ha comunicato l'archiviazione del procedimento di revoca del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza per la documentazione inviata dal direttore d'esercizio note LB02/2020/9 del 03.07.2020, LB02/2020/10 del 06.07.2020 e dal Comune di Sestola nota prot. 6248 del 07.07.20, (sopra citate) perché ritenute esaustive con quanto richiesto dallo stesso Ministero con nota prot. n. 121401/LB02 del 26.06.2020 sopra citata.

L'ing. Federico Murro in data 17.07.2020 ha inviato il verbale di ispezione annuale a seguito della visita di collaudo effettuata nei giorni 16 e 17 luglio 2020, assunto agli atti il 20.07.2020 al prot. n. 21440/11-09/3, inviato anche con nota prot. LB02/2020/10 del 17.07.2020, ricevuto il 18/07/2020 ed assunto gli atti il 20.07.2020 al prot. n. 21439/11.09/3, per la stagione estiva 2020.

Con Atto del Presidente N. 65 del 19.06.2020 sono stati approvati il programma di esercizio, gli orari e le tariffe, ai sensi dell'art. 16 L.R. 10.011995 n.1, per la stagione estiva 2020.

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Pacchioni, funzionario P.O. dell'Unità Operativa Concessioni della Provincia di Modena.

Si informa che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è la Provincia di Modena, con sede in Modena, viale Martiri della Libertà 34, e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Direttore dell'Area Lavori Pubblici.

Le informazioni che la Provincia deve rendere ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 679/2016 (RGPD-Regolamento Generale Protezione Dati) ed ex. D.lgs 10 Agosto 2018 n°101 che integra e modifica il D.Lgs. 196/2003 sono contenute nel "Documento Privacy", di cui l'interessato potrà prendere visione presso la Segreteria dell' Area Amministrativa della Provincia di Modena e nel sito internet dell'Ente: www.provincia.modena.it.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica responsabileprotezionedati@provincia.modena.it o al numero 059/2032975.

I dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

Per quanto precede,

D E T E R M I N A

1) Di autorizzare, ai sensi del D.P.R. 753/1980 e dell'art. 14 della Legge Regionale 10.01.1995 n. 1 il Comune di Sestola, concessionario ed azienda esercente, all'apertura della funivia bifune a va e vieni LB02 "Passo del Lupo-Piancavallaro" (1550-1880) per la stagione estiva 2020 con decorrenza dalla data del presente provvedimento.

2) Di informare che:

a) in caso di inottemperanza degli obblighi stabiliti dalla concessione e dalle norme di legge l'ente concedente può sospendere con provvedimento motivato la concessione stessa ai sensi dell'art 10 comma 1 LR n.1/95;

b) dopo due violazioni degli obblighi di concessione l'ente concedente dichiara decaduta la concessione ai sensi dell'art 10 comma 2 LR n.1/95;

3) Di rendere noto che i dati relativi alla presente determinazione saranno pubblicati sul sito internet della Provincia nella Sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs.33/2013.

4) Di informare che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni oppure con ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di comunicazione o notificazione del presente provvedimento.

Il Funzionario delegato
PACCHIONI MARIA TERESA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

(da compilare in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n..... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Modena, li

Protocollo n. _____ del _____