



Autorizzazione 7830/2020 del 27/07/2020 08:16

Codice Pratica: **7830/2020**

Nuova domanda

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale. Aut. Agenzia
delle Entrate - Dir.
Prov. di Modena - Uff.
Terr. di Modena n.
15224 del 04/03/2015

AUTOTRASPORTI CORTI SRL

Via G. Di Vittorio, 8-10-12

23844 SIRONE (LC)

Tel: 031852494

Fax: 031870274

Mail: ufficiopermessi@autotrasporticorti.com

PEC: info@pec.autotrasporticorti.com

AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI – U.O. CONCESSIONI

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

In esecuzione della L.R. n. 13/2015.

Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

Vista la domanda pervenuta in data **20/07/2020** assunta al P.G. **21432/2020** dalla Ditta **AUTOTRASPORTI CORTI SRL** con sede in **Via G. Di Vittorio, 8-10-12 - 23844 SIRONE (LC)** P.I./C.F. **00201390135**.

Visto il nulla osta rilasciato dagli Enti proprietari delle strade interessate al transito.

AUTORIZZA

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

Il veicolo utilizzato è MOTRICE/TRATTORE:

MARCA E TIPO **MAN** N° DI TARGA **FM 710 XC** ASSI **4**

con traino di RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO:

MARCA E TIPO **GOLDHOFER** N° DI TARGA **AD 24821** ASSI **8**

Caratteristiche massime veicolo o complesso di veicoli A CARICO:

larghezza m **3,850** lunghezza m **22,820** altezza m **4,000** MASSA compl. t: **114,500**
sporg. ant. m **0,000** sporg. post. m **0,000**

Rimorchi Riserva: **AE 03685**

Motrici Riserva: **ES 066 MZ, FJ 918 SW, FM 708 XC, FM 709 XC**

MATERIALE TRASPORTATO: **PRESSA**

L'indennizzo **analitico** per la maggiore usura della strada, di euro 17.40, è versato a **questo Ente**, secondo le modalità di calcolo indicate ai cc. 1 e 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **03/08/2020** al **28/09/2020** e per **N. 1 VIAGGI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:

Partenza: FIORANO MODENESE (MO)

Comune di FIORANO MODENESE (MO)

VIA DEL CANALETTO, - DALLA DITTA CERAMICHE CAESAR SPA IN VIA CANALETTO N.49 AD INN. SP.467 DIREZIONE MARANELLO

Provincia di Modena

SP.467 - DA DISINNESTO S.C. DI FIORANO (VIA DEL CANALETTO) DIREZIONE MARANELLO, ROTATORIA INNESTO SS. 12 E INVERSIONE CON RITORNO SU SP. 467 DIREZIONE FIORANO

Comune di FIORANO MODENESE (MO)

VIA PEDEMONTANA (TRATTO COMUNALE) - DA DISINNESTO SP.467 FINO A INNESTO ASSE VIARIO MODENA - FIORANO (ANAS)

Provincia di Modena

ASSE VIARIO MODENA-FIORANO (TRATTO DI COMPETENZA PROVINCIALE) - DA DIS.TO ASSE VIARIO MODENA-FIORANO COMPETENZA ANAS FINO A REINN.TO ASSE VIARIO MODENA-FIORANO DI COMPETENZA ANAS

Comune di MODENA (MO)

TANGENZIALE MISTRAL - DA DIS.TO ASSE VIARIO MODENA-FIORANO (ANAS) FINO AD INN. TANGENZIALE PIRANDELLO (ANAS).

RACCORDO AUTOSTRADALE - DA DIS.TO TANGENZIALE PIRANDELLO (ANAS) FINO AD INGRESSO CASELLO A1 MODENA NORD

Arrivo: PORTOGALLO

La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

Il veicolo/complesso veicolare deve essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito in condizione di eccezionalità è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

La velocità del veicolo/complesso veicolare non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La velocità deve essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il transito può essere effettuato **nelle ore diurne e notturne.**

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Durante il transito devono essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite disposizioni ministeriali e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il veicolo/complesso può circolare **SOLO CON SCORTA TECNICA.**

La scorta tecnica deve osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), nel D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i. (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità) ed in particolare, deve rispettare le modalità indicate dal Ministero dell'Interno. Altresì, il personale di scorta tecnica abilitato deve mettere in atto tutti gli interventi di segnalazione, pilotaggio e regolazione del traffico per rendere sicure sia le manovre del veicolo/complesso eccezionale che la circolazione degli altri veicoli presenti sulla strada,

istituendo, qualora necessario, anche il senso unico alternato o la temporanea chiusura della strada (o tratto di essa). Il capo-scorta, quando dovuto, deve comunicare il movimento e le soste dei carichi eccezionali al Centro Operativo Compartimentale di Polizia Stradale territorialmente competente.

La scorta o il capo-scorta deve comunicare, in forma digitale, la data e l'ora dell'inizio e della fine dell'attività di scorta a questo Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

Il transito sulle strade autorizzate deve effettuarsi evitando le ore di maggiore punta del traffico del mattino e del pomeriggio.

E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata.

La validità della presente è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia un'altezza superiore a 4,30 metri e attraversi linee ferroviarie elettrificate.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Gli Organi preposti al controllo devono verificare sia il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e sia, quando dovuto, se le origini e le destinazioni finali dei relativi percorsi (o tratte) sono quelle autorizzate. Questo Ente, resta peraltro in attesa di conoscere quanto accertato per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottarsi sull'autorizzazione concessa.

La Ditta prima di effettuare ogni viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, deve comunicare l'ora e il giorno di effettuazione dello stesso. Tale comunicazione deve effettuarsi, in forma digitale, all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per l'utilizzo dei veicoli di riserva, prima dell'inizio del viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, la Ditta deve comunicare i numeri delle targhe del veicolo o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. La comunicazione sostituisce quella di inizio viaggio e deve essere effettuata, in forma digitale, anche dalla ditta che esegue la scorta o dal capo-scorta, se presenti.

L'utilizzo di veicoli di riserva trainanti che trainati, combinati anche in modo incrociato, è sempre subordinato alla condizione di provata abbinabilità, ai sensi dell'art. 219, c. 3, del D.P.R. n. 495/92.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

PROVINCIA DI MODENA: in corrispondenza dei seguenti ponti e manufatti di proprietà provinciale:

- 1) SP467 – ponte sul Torrente Fossa – loc. Fiorano
- 2) SP467 – scatolare via Grizzaga – loc. Maranello
- 3) SP467 – scatolare via Vandelli – loc. Pozza di Maranello

dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) la velocità transitoria sia costante e non superiore a 10 km/h
- b) non sono ammessi cambi di direzione, soste
- c) la traiettoria del mezzo dovrà essere in asse con l'impalcato
- d) il transito dovrà essere isolato con sospensione temporanea della circolazione: non è ammesso altro transito

veicolare durante l'attraversamento del ponte

e) per il ponte di cui al punto 2)) il transito dovrà essere effettuato a veicolo isolato su tutti e due i sensi di marcia con distanza vuota dagli altri automezzi prima e dopo il veicolo di 60 ml.

f) OBBLIGO DI SCORTA TECNICA per consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti c), d),e)

La scorta tecnica deve osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), nel D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i. (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità) ed in particolare, deve rispettare le modalità indicate dal Ministero dell'Interno. Altresì, il personale di scorta tecnica abilitato deve mettere in atto tutti gli interventi di segnalazione, pilotaggio e regolazione del traffico per rendere sicure sia le manovre del veicolo/complesso eccezionale che la circolazione degli altri veicoli presenti sulla strada, istituendo, qualora necessario, anche il senso unico alternato o la temporanea chiusura della strada (o tratto di essa). Il capo-scorta, quando dovuto, deve comunicare il movimento e le soste dei carichi eccezionali al Centro Operativo Compartimentale di Polizia Stradale territorialmente competente.

SI FA PRESENTE CHE NEL CORSO DELL'ANNO 2020 VERRANNO EFFETTUATI CONTROLLI A CAMPIONE PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PER IL TRANSITO SUI PONTI CHE VERRANNO SANZIONATE AI SENSI DELL'ART. 10 del Codice della Strada, commi 18, 19, 24 e 25.

OBBLIGO DI SEGNALARE IL PASSAGGIO DELL'AUTOMEZZO VIA MAIL a santi.e@provincia.modena.it e a poliziaprovinciale@provincia.modena.it con data , ora di transito e percorso scelto, con un anticipo di tre giorni.

COMUNE DI FIORANO MODENESE: comunicare (via fax al n. 0536/832819) al comando di polizia municipale data e ora del transito con almeno 2 gg. di anticipo.

COMUNE DI MODENA (prot. 22188/2020 del 24/07/2020):PER QUANTO DI NOSTRA COMPETENZA SI RILASCIA NULLA OSTA A SEGUITO DELLA PERIZIA TECNICA DELL'ING.GIORGIO MARTINI CON SCADENZA 28/09/2020 E' PRESCRITTA LA VERIFICA DELL'ALTEZZA DEI MANUFATTI QUALI PONTI,CAVALCAVIA,CAVALCAFERROVIE , CHE DALLA PAVIMENTAZIONE FINITA FINO ALL'INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE, TALE ALTEZZA DEVE AVERE UN MARGINE DI ALMENO 20 CM IN PIU' RISPETTO ALL'ALTEZZA REALE RILEVATA. LA DITTA RICHIEDENTE DOVRA' COMUNICARE TRAMITE FAX N.059 2033740 AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI MODENA DATA E ORA DEL TRANSITO CON ALMENO 2G.G. DI ANTICIPO. INOLTRE DOVRA' ESSERE VERIFICATO PREVENTIVAMENTE LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA ED I RAGGI DI CURVATURA CHE IL TRASPORTO ECCEZIONALE O IL MEZZO D'OPERA DOVRA' EFFETTUARE SUL PERCORSO RICHIESTO.

Avverso il presente provvedimento è esperibile **ricorso al competente TAR regionale** nel termine di **60 gg**, o in alternativa ricorso straordinario al **Capo di Stato** nel termine di **120 gg**, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

MODENA 27/07/2020 08:16

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO
Manni Alessandro

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce **copia analogica** sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di

questo documento è consultabile all'indirizzo:

https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/TRASPORTI_ECCEZIONALI/StampaTE.aspx?PK_Pratica=100480&PK_TipoDocumento=6&stampa=PraticaDocumento



Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, e s.m.i.)
(trasporti in conto terzi)

Il/La sottoscritto/a, RUT GIHEWO CASTELL
nato/a a ALMAZORA prov. (CS) CASTELLON il 92-09-79 residente a
ALMAZORA (CS)

Via CORRAL LUERPER IBERIC codice fiscale 20246557W in qualità di
titolare/rappresentante legale dell'impresa BARRIERI A TARAZZI IBERICA, S.L.
codice fiscale/P.IVA, ESB 12325823 con sede in ALMAZORA (prov. CS)
Via Pol. Industrial Supoi s Parcela MS-B1 12550 - ALMAZORA (CASTELLON)

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., in caso di
dichiarazioni false o mendaci;

Consapevole che, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 21.11.2005, n. 286, e s.m.i., l'esecuzione di un trasporto in
sovraccarico, violando il limite di massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione al trasporto
eccezionale, determina la corresponsabilità del committente con il vettore, con l'applicazione, in concorso,
delle sanzioni previste dall'art. 10, c. 18, e dall'art. 167, cc. 2 e 11, del DLgs 30.04.1992, n. 285, in
ottemperanza e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i. e all'art. 14, c. 7, punto
B), lett. b), del DPR 16.12.1992, n. 495, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- Di essere il committente del trasporto nella qualità di: proprietario o produttore del bene,
 spedizioniere, altro (specificare)*

- che il carico indivisibile affidato all'impresa di autotrasporto per conto di terzi*
AUTOTRASPORTI CORTI

SRL _____
con sede in SIRONE (LC) Via G. DI VITTORIO,
8/10/12

- iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada con il n. M0015706
- titolare di licenza comunitaria numero 00089548
- titolare di autorizzazione bilaterale/multilaterale numero _____ // _____

consiste di PRESSA
ha una massa pari a 75,00 tonnellate* e le seguenti dimensioni

Largh. (m) 3,85 Lungh. (m) 6.325. Altezza (m) 2.05

- Luogo di carico* VIA CANALETTO, 49 41042 FIORANO MODENESE (MO)
- Luogo di scarico* 3090 463 LAVOS PORTOGALLO


Timbro e firma del legale
rappresentante

Allegato: Copia doc. identità (tipo, numero, scadenza)

* = campo obbligatorio


▲ = spuntare e compilare solo i punti pertinenti

 **Barriera & Tarazzi Iberica S.L.**
Pol. Ind. Supoi nº 8 - Parcela MS-B1 - C/da. Correos 43
12550 ALMAZORA (Castellón) ESPAÑA





Dati	Trattore	Semiriorchio
Tara	t 14,700	24,800
Peso Merce	t	75,000
Peso su ralla	t 23,300	
Portata utile	t 30,300	111,200
Peso tot. effett	t 38,000	76,500
Peso max potenz	t 45,000	136,000
Press.pneumat.	bar 8,0	8,0
Sup. Impronta	cm ² 650	450
	Lungh. m	Alt. m
Conv. Carico	22,82	3,85
Eccedenze	6,32	1,30
	Peso t	Peso t
	4,00	114,500
	0,00	70,500

Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	5,46	4,86	4,86	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36	2,36
Peso ammesso [t]	9,00	8,00	15,30	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Press.spec.terreno [kg/cm ²]	6,15	6,15	4,23	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,31	5,32
Peso totale asse [t]	8,00	8,00	11,00	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,56	9,58






AUTOTRASPORTI CORTI s.r.l.
 Via G. Di Vittorio, 84/10/12
 23844 SAVIGLIANO (LG)
 Partita IVA 00201390135



Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	5,24	4,80	4,80	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
Peso ammesso [t]	9,00	8,00	15,30	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	6,15	6,15	4,23	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
Peso totale asse [t]	8,00	8,00	11,00	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48



Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 14,000	24,840
Peso Merce	t 24,000	75,000
Peso su ralla	t 31,000	111,160
Portata utile	t 38,000	75,840
Peso tot.effett	t 45,000	136,000
Peso max potenz	t 8,0	8,0
Press.pneumat.	bar 650	450
Sup.Impronta	Lungh. m 22,55	Larg. m 3,85
Conv. Carico	6,05	1,30
Eccedenze	Alt. m 4,00	Peso t 113,840
		0,00
		69,840







Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	5,24	4,80	4,80	4,80	4,80	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34	2,34
Peso ammesso [t]	9,00	8,00	15,30	15,30	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	6,15	6,15	4,23	4,23	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27	5,27
Peso totale asse [t]	8,00	8,00	11,00	11,00	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48	9,48

Dati	Trattore	Semirimorchio		
Tara	t 14,000	24,840		
Peso Merce	t	75,000		
Peso su ralla	t	24,000		
Portata utile	t	31,000		
Peso tot.effett	t	38,000		
Peso max potenz	t	45,000		
Press.pneumat.	bar	8,0		
Sup.Impronta	cm ²	650		
	Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
Conv. Carico	22,55	3,85	4,00	113,840
Eccedenze	6,05	1,30	0,00	69,840





AUTOTRASPORTI CORTI s.r.l.
 Via G. Di Vittorio, 8/10/12
 23844 SIRMIONE (LO)
 Partita IVA 0201390135



Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	6,68	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55	4,55
Peso ammesso [t]	8,50	8,50	15,60	15,60	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	6,15	6,15	4,23	4,23	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,18
Peso totale asse [t]	8,00	8,00	11,00	11,00	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,36	9,33

Dati	Trattore		Semirimorchio	
Tara	t	13,050		24,800
Peso Merce	t			75,000
Peso su ralla	t	24,950		
Portata utile	t	34,150		111,200
Peso tot.effett	t	38,000		74,850
Peso max potenz	t	47,200		136,000
Press.pneumat.	bar	8,0		8,0
Sup.Impronta	cm ²	650		450
	Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
Conv. Carico	22,82	3,85	4,00	112,850
Eccedenze	6,32	1,30	0,00	68,850



AUTOTRASPORTI CORTI s.r.l.
 Via G. Di Vittorio, 8/10/12
 23844 SIRMIONE (Lc)
 Partita IVA 00201390135