



Autorizzazione 9902/2020 del 19/10/2020 09:12

Codice Pratica: **9902/2020**  
**Nuova domanda**

Imposta di bollo  
assolta in modo  
virtuale. Aut. Agenzia  
delle Entrate - Dir.  
Prov. di Modena - Uff.  
Terr. di Modena n.  
15224 del 04/03/2015

**CARTURAN AUTOTRASPORTI S.r.l.**

via Pierobon, 76  
35010 LIMENA (PD)  
Tel: 049769211  
Fax: 0495969567  
Mail: simona@carturansrl.it  
PEC: carturansrl@legalmail.it



**AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI – U.O. CONCESSIONI**

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.  
In esecuzione della L.R. n. 13/2015.  
Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente.  
Vista la domanda pervenuta in data **18/09/2020** assunta al P.G. **28189/2020** dalla Ditta **CARTURAN AUTOTRASPORTI S.r.l.** con sede in **via Pierobon, 76 - 35010 LIMENA (PD)** P.I./C.F. **03219900283**.  
Visto il nulla osta rilasciato dagli Enti proprietari delle strade interessate al transito.

**AUTORIZZA**

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

**Il veicolo utilizzato è MOTRICE/TRATTORE:**

MARCA E TIPO **VOLVO FH16** N° DI TARGA **FA864YE** ASSI **3**

**con traino di RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO:**

MARCA E TIPO **FAYMONVILLE VARIANT** N° DI TARGA **AF44159** ASSI **6**

**Caratteristiche massime veicolo o complesso di veicoli A CARICO:**

larghezza m **2,550** lunghezza m **30,650** altezza m **4,000** MASSA compl. t: **85,000**  
sporg. ant. m **0,000** sporg. post. m **0,600**

MATERIALE TRASPORTATO: **N.2 CASSERI IN C.A.P.**

L'indennizzo **analitico** per la maggiore usura della strada, di euro 184.00, è versato a **questo Ente**, secondo le modalità di calcolo indicate ai cc. 1 e 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **20/10/2020** al **11/04/2021** e per **N. 5 VIAGGI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

**Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:**

Partenza: MODENA NORD USCITA A1

Comune di MODENA (MO)

RACCORDO AUTOSTRADALE - da uscita casello A1 di Modena Nord ad innesto tang.le Pirandello ANAS

TANG.LE CARDUCCI, TANG.LE PASTERNAK - Da disinn. SS 724 (Tang.le Pirandello - ANAS) sino ad inn.

Tang.le Nord Rabin

Provincia di Modena

TANG.LE RABIN, SP. 255, NUOVA TANG.LE NONANTOLA, SP. 255 - Da disinnesto tang.le Pasternak a confine prov. Bologna

Città Metropolitana di Bologna:

S.P. 255 'DI SAN MATTEO DELLA DECIMA' da confine con la provincia di Modena fino a S.P. 83.

S.P. 83 'TANGENZIALE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO' da S.P. 255 fino a S.C. di San Giovanni in Persiceto.

Comune di San Giovanni in Persiceto (BO):

Da S.P. 83 per via Bologna fino S.P. 568 'DI CREVALCORE'.

Città metropolitana di Bologna (BO):

S.P. 568 'DI CREVALCORE' da S.C. di San Giovanni in Persiceto fino a S.P. 18.

S.P. 18 'PADULLESE' da S.P. 568 fino a S.C. di Calderara di Reno.

Comune di Calderara di Reno (BO):

Da disinnesti a reinnesto S.P. 18 passando per r.da Bersaglieri e Circonvallazione Sandro Pertini.

Città metropolitana di Bologna (BO):

S.P. 18 'PADULLESE' da S.C. di Calderara di Reno fino a S.P. 3.

S.P. 3 'TRASVERSALE DI PIANURA' da S.P. 18 fino a S.C. di San Giovanni in Persiceto.

Comune di San Giovanni in Persiceto (BO):

Da S.P. 3 per via Fanin, via Cento fino al cantiere "ANTONIO BASSO TRENTINO srl" in Via Cento civ. n.37.Cento n.37 lungo Via G. Fanin e Via Cento

Arrivo: SAN GIOVANNI IN PERSICETO/BO

**La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:**

Il veicolo/complesso veicolare deve essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito in condizione di eccezionalità è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

La velocità del veicolo/complesso veicolare non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La velocità deve essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il transito può essere effettuato **solo nelle ore notturne**.

Il transito deve rispettare le seguenti **PRESCRIZIONI SULL'ORARIO**:

TRANSITO CONSENTITO SOLO DALLE ORE 0,00 ALLE ORE 6,00

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Durante il transito devono essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite disposizioni ministeriali e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il veicolo/complesso può circolare **SOLO CON SCORTA TECNICA**.

La scorta tecnica deve osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), nel D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i. (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità) ed in particolare, deve rispettare le modalità indicate dal Ministero dell'Interno. Altresì, il personale di scorta tecnica

abilitato deve mettere in atto tutti gli interventi di segnalazione, pilotaggio e regolazione del traffico per rendere sicure sia le manovre del veicolo/complesso eccezionale che la circolazione degli altri veicoli presenti sulla strada, istituendo, qualora necessario, anche il senso unico alternato o la temporanea chiusura della strada (o tratto di essa). Il capo-scorta, quando dovuto, deve comunicare il movimento e le soste dei carichi eccezionali al Centro Operativo Compartimentale di Polizia Stradale territorialmente competente.

**La scorta o il capo-scorta deve comunicare, in forma digitale, la data e l'ora dell'inizio e della fine dell'attività di scorta a questo Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.**

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

Il transito sulle strade autorizzate deve effettuarsi evitando le ore di maggiore punta del traffico del mattino e del pomeriggio.

E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata.

La validità della presente è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia un'altezza superiore a 4,30 metri e attraversi linee ferroviarie elettrificate.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Gli Organi preposti al controllo devono verificare sia il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e sia, quando dovuto, se le origini e le destinazioni finali dei relativi percorsi (o tratte) sono quelle autorizzate. Questo Ente, resta peraltro in attesa di conoscere quanto accertato per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottarsi sull'autorizzazione concessa.

La Ditta prima di effettuare ogni viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, deve comunicare l'ora e il giorno di effettuazione dello stesso. Tale comunicazione deve effettuarsi, in forma digitale, all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per l'utilizzo dei veicoli di riserva, prima dell'inizio del viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, la Ditta deve comunicare i numeri delle targhe del veicolo o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. La comunicazione sostituisce quella di inizio viaggio e deve essere effettuata, in forma digitale, anche dalla ditta che esegue la scorta o dal capo-scorta, se presenti.

#### PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Città metropolitana di Bologna (prot. 31555/2020 del 19/10/2020):

Obbligo di scorta tecnica.

Transito consentito dalle ore 00:00 alle 06:00.

Il convoglio eccezionale deve effettuare l'immissione dalla S.P. 18 'PADULLESE' alla S.P. 3 'TRAVERSALE DI PIANURA' (rampa al km 6+000) adottando tutte le cautele necessarie e gli accorgimenti tecnici del caso per effettuare le manovre a regola d'arte senza creare situazioni di intralcio o di blocco sulla sede stradale; in particolare, la scorta tecnica con personale in ATV ed a terra deve regolamentare in sicurezza il convoglio eccezionale in tale punto singolare.

Il materiale edile trasportato deve essere posizionato all'interno della sede del cantiere od in apposite aree autorizzate.

Prima di procedere al trasporto, idoneo personale deve effettuare sopralluogo di verifica per accertare che le aree d'intersezione interessate siano sufficienti alle manovre richieste.

In relazione al notevole ingombro del complesso che costringe lo stesso ad invadere la semicarreggiata destinata all'opposto senso di marcia, la scorta tecnica deve attuare tutti gli interventi necessari per regolamentare in sicurezza la circolazione sulle strade autorizzate.

Nelle strade o nei tronchi di esse con carreggiata media di metri 6 (corsia di 3m. ) il complesso veicolare deve transitare sulla corsia senza interessare con il carico il margine destro (banchina stradale).

Nel tratto di competenza del Comune di Calderara di Reno il complesso veicolare deve transitare al centro della propria corsia di marcia al fine di evitare assolutamente di interessare con il carico le banchine stradali.

Il convoglio eccezionale ed il personale di scorta tecnica deve adottare ogni cautela ed accorgimento nell'attraversamento dell'intero percorso al fine di non interferire mai con tutti gli impianti aerei compresi quelli della segnaletica a bandiera e semaforici presenti sul percorso in relazione alla rilevante altezza presentata dal carico.

Il complesso veicolare nell'attraversare le rotatorie e le intersezioni poste sul percorso deve tener conto che, essendo tale spazio continuamente impegnato dai veicoli in movimento, deve essere presegnalato dalla scorta tecnica con tempi e modalità tali da evitare pericolo e disagio alla circolazione veicolare, inoltre il complesso veicolare non deve, in alcun modo, interferire con i delineatori speciali posti lungo il percorso.

Nel caso fosse necessario smontare temporaneamente i segnali stradali, questi, devono essere immediatamente reinstallati a perfetta regola d'arte a cura e spese della Ditta trasportatrice.

Comunicazione con congruo anticipo di inizio viaggio (data, ora e percorso) e gli estremi dell'autorizzazione al Comando di Polizia Municipale dell'Unione Terre D'Acqua (fax. 051-6878621, email. poliziamunicipale@terredacqua.net) ed all'U.O. Strade-Manifestazioni (email. patrizia.resca@comunepersiceto.it; emanuela.bettazzoni@comunepersiceto.it).

**PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER IL TRANSITO SUI MANUFATTI COMUNALI E PROVINCIALI:**

**OBBLIGO DI TRANSITO ESCLUSIVO** - transito soggetto alle seguenti limitazioni particolari:

- velocità di percorrenza non superiore a 5 km/h;
- transito unico sul ponte, con conseguente blocco temporaneo del traffico in accesso sull'opera medesima da entrambe le provenienze;
- transito al centro dell'impalcato, in mezzanità della carreggiata e comunque in posizione trasversalmente equidistante dai due parapetti laterali;
- scorta tecnica per la percorrenza sul ponte, nonché obbligo di assistenza tecnica qualora siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali.

Comune di CALDERARA DI RENO (del 13/10/2020):

- il transito dovrà avvenire con l'ausilio di scorta tecnica come da normativa (art. n. 16 D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.)
- evitare il transito sulla banchina tenendosi a distanza di sicurezza dal suo limite;
- precedentemente al transito verificare l'agibilità del percorso;
- adottare tutti gli accorgimenti necessari atti a garantire un transito il più scorrevole possibile

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (prot. 50182/2020 del 29/09/2020):

Si prescrive la scorta tecnica e il transito durante le ore notturne dalle ore 0,00 alle 6,00.

E' a carico della ditta richiedente la verifica dell'agibilità del percorso il giorno precedente i trasporti e la comunicazione all'U.O. Strade Manifestazioni e alla Polizia Locale Terred'acqua (poliziamunicipale@terredacqua.net) del (patrizia.resca@comunepersiceto.it, emanuela.bettazzoni@comunepersiceto.it) giorno e l'ora dei transiti.

Per eventuale ulteriori informazioni siete invitati a contattare i ns. tecnici geom. Patrizia Resca tel. 051/6812841 e/o ing. Emanuela Bettazzoni tel. 051/6812807.

PROVINCIA DI MODENA - SERVIZIO LAVORI SPECIALI E MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE (del 22/09/2020):

Sui	seguenti	ponti	e	manufatti	di	strade	provinciali:
1)	SP tangenziale	Rabin	-	sovrappasso	tangenziale	Pasternak	- Modena
2)	SP255	viadotto	sul	fiume	Panaro	Loc.	Navicello
3)	SP255 tangenziale	di	Nonantola	-	sovrappasso	SP14 via	di mezzo
4)	SP255	tangenziale	di	Nonantola	-	sovrappasso	via Mislè
5)	SP255 ponticello canale Muzza - confine MO/BO						

dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) la velocità transitoria sia costante e non superiore a 10 km/h
- b) non sono ammessi cambi di direzione, soste, deviazioni, inversioni
- c) la traiettoria del mezzo dovrà essere in asse con l'impalcato
- d) il transito dovrà essere isolato con sospensione temporanea della circolazione: non è ammesso altro transito veicolare durante l'attraversamento del ponte
- e) per i ponti di cui ai punti 2) il transito dovrà essere effettuato a veicolo isolato su tutti e due i sensi di marcia con distanza vuota dagli altri automezzi prima e dopo il veicolo di 60 ml.
- f) obbligo di scorta tecnica che consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti c), d), e)

NOTA 1 - SI FA PRESENTE CHE NEL CORSO DELL'ANNO 2020 VERRANNO EFFETTUATI CONTROLLI A CAMPIONE PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PER IL TRANSITO SUI PONTI CHE VERRANNO SANZIONATE AI SENSI DELL'ART. 10 del Codice della Strada, commi 18, 19, 24 e 25.

NOTA 2 – CHIEDIAMO OBBLIGATORIAMENTE DI SEGNALARE IL PASSAGGIO DELL'AUTOMEZZO VIA MAIL a [santi.e@provincia.modena.it](mailto:santi.e@provincia.modena.it) e a [poliziaprovinciale@provincia.modena.it](mailto:poliziaprovinciale@provincia.modena.it) con data , ora di transito e percorso scelto, con un anticipo di tre giorni.

Comune di MODENA (prot. 29001/2020 del 28/09/2020):

E' PRESCRITTA LA SCORTA TECNICA E LA VERIFICA DELL'ALTEZZA DEI MANUFATTI QUALI PONTI,CAVALCAVIA,CAVALCAFERROVIE , CHE DALLA PAVIMENTAZIONE FINITA FINO ALL'INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE, TALE ALTEZZA DEVE AVERE UN MARGINE DI ALMENO 20 CM IN PIU' RISPETTO ALL'ALTEZZA REALE RILEVATA.

LA DITTA RICHIEDENTE DOVRA' COMUNICARE TRAMITE FAX N.059 2033740 AL COMANDO POLIZIA LOCALE DI MODENA DATA E ORA DEL TRANSITO CON ALMENO 2G.G. DI ANTICIPO.

INOLTRE DOVRA' ESSERE VERIFICATO PREVENTIVAMENTE LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA ED I RAGGI DI CURVATURA CHE IL TRASPORTO ECCEZIONALE O IL MEZZO D'OPERA DOVRA' EFFETTUARE SUL PERCORSO RICHiesto

Avverso il presente provvedimento è esperibile **ricorso al competente TAR regionale** nel termine di **60 gg**, o in alternativa ricorso straordinario al **Capo di Stato** nel termine di **120 gg**, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

MODENA 19/10/2020 09:12

IL FUNZIONARIO P.O.  
Pacchioni Maria Teresa

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

**Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente** ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce **copia analogica** sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo:

[https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/TRASPORTI\\_ECCEZIONALI/StampaTE.aspx?PK\\_Pratica=103048&PK\\_TipoDocumento=6&stampa=PraticaDocumento](https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/TRASPORTI_ECCEZIONALI/StampaTE.aspx?PK_Pratica=103048&PK_TipoDocumento=6&stampa=PraticaDocumento)

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'  
(art. 47 D.P.R 28.12.2000, n. 445, e s.m.i.)  
(trasporti in conto terzi)

Il/La sottoscritto/a, Rossi Carmela

nato/a a Paese prov. (TV) il 16/07/1938 residente a Paese (TV)

Via Enrico Fermi codice fiscale RSSCML38L56G229M in qualità di rappresentante legale dell'impresa ANTONIO BASSO TRENINO srl

codice fiscale/P.IVA, 02298590221 con sede in Grigno (prov. TN)

Via Zona industriale 8

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., in caso di dichiarazioni false o mendaci;

Consapevole che, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 21.11.2005, n. 286, e s.m.i., l'esecuzione di un trasporto in sovraccarico, violando il limite di massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, determina la corresponsabilità del committente con il vettore, con l'applicazione, in concorso, delle sanzioni previste dall'art. 10, c. 18, e dall'art. 167, cc. 2 e 11, del DLgs 30.04.1992, n. 285, in ottemperanza e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i, e all'art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del DPR 16.12.1992, n. 495, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

o Di essere il committente del trasporto nella qualità di: X proprietario o produttore del bene,  
 spedizioniere, altro (specificare)\*

o che il carico indivisibile affidato all'impresa di autotrasporto per conto di terzi\*

CARTURAN AUTOTRASPORTI SRL

con sede in LIMENA (PD) Via PIEROBON, 76

iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada con il n D2WHWL

titolare di licenza comunitaria numero 0085209 scad. 28/07/2021

titolare di autorizzazione bilaterale/multilaterale numero \_\_\_\_\_

consiste in 02 CASSERI, ha una massa pari a 50 tonnellate\*

e le seguenti dimensioni Largh. (m) 2,50 Lungh. (m) 27,00 Altezza (m) 1,70

- Luogo di carico\* STAB.BASSO Z.I.8 -38055 GRIGNO TN
- Luogo di scarico\* CANT. BASSO VIA CENTO37, SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO)

Timbro e firma del legale

rappresentante


DATA 16.09.2020

Allegato: Copia doc. identità (tipo, numero, scadenza)

**ANTONIO BASSO TRENINO SRL**  
Zona Industriale 8  
**38055 GRIGNO (TN)**  
c.f. e p.iva 02298590221


\* = campo obbligatorio

= spuntare e compilare solo i punti pertinenti



Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	7,12	6,10	6,10	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33	2,33
Peso ammesso [t]	9,00	15,60	15,60	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80	11,80
Press.spec.terreno [Kg/cm <sup>2</sup> ]	6,43	4,46	4,46	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72	4,72
Peso totale asse [t]	9,00	12,50	12,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50

Dati	Trattore	Semirimorchio		
Tara	t 10,500	22,800		
Peso Merce	t 23,500	51,700		
Peso su ralla	t 27,500	82,000		
Portata utile	t 34,000	51,000		
Peso tot. effett	t 38,000	104,800		
Press. pneumat. bar	8,0	8,0		
Sup. impronta cm <sup>2</sup>	700	450		
	Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
Conv. Carico	30,65	2,55	4,00	85,000
Eccedenze	14,15	0,00	0,00	41,000



**CARTURAN AUTOTRASPORTI s.r.l.**  
Via Plerobon, 76 - 36010 LIMENA (PD)  
Tel. 049 769211 - 769892 Fax 049 8841256  
R.E.A. PD 22235630111 - 049 721E