

Autorizzazione 85/2021 del 01/02/2021 08:39

Codice Pratica: **85/2021**

Nuova domanda

Imposta di bollo
assolta in modo
virtuale. Aut. Agenzia
delle Entrate - Dir.
Prov. di Modena - Uff.
Terr. di Modena n.
15224 del 04/03/2015

ARIENTI AUTOGRU SRL

VIA ROSSINI N. 122
20832 DESIO (MB)
Tel: 0362308965
Fax: 0362308920
Mail: luigi@arienti.it
PEC: arienti@pec.it



AREA LAVORI PUBBLICI - SERVIZIO AMMINISTRATIVO LAVORI PUBBLICI – U.O. CONCESSIONI

Visto il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.
In esecuzione della L.R. n. 13/2015.

Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente.

Vista la domanda pervenuta in data **08/01/2021** assunta al P.G. **384/2021** dalla Ditta **ARIENTI AUTOGRU SRL** con sede in **VIA ROSSINI N. 122 - 20832 DESIO (MB)** P.I./C.F. **02066750965**.

Visto il nulla osta rilasciato dagli Enti proprietari delle strade interessate al transito.

AUTORIZZA

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

Il veicolo utilizzato è MOTRICE/TRATTORE:

MARCA E TIPO **VOLVO** N° DI TARGA **FL421RF** ASSI **3**

con traino di RIMORCHIO/SEMIRIMORCHIO:

MARCA E TIPO **DE ANGELIS 5TS** N° DI TARGA **AF41627** ASSI **5**

Caratteristiche massime veicolo o complesso di veicoli A CARICO:

larghezza m **4,200** lunghezza m **17,770** altezza m **4,000** MASSA compl. t: **65,000**
sporg. ant. m **0,000** sporg. post. m **0,000**

Rimorchi Riserva: **AD99321, AF14212**

Motrici Riserva: **EJ044TR, EY233PF, FC983GS**

MATERIALE TRASPORTATO: **parte di pressa**

L'indennizzo **analitico** per la maggiore usura della strada, di euro 19.36, è versato a **questo Ente**, secondo le modalità di calcolo indicate ai cc. 1 e 3 dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **18/02/2021** al **17/08/2021** e per **N. 2 VIAGGI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:

Partenza: da uscita autostrada a.1 Modena Nord

Comune di MODENA (MO)

Raccordo Autostradale - da uscita autostrada A1 Modena Nord ad innesto tang. Pirandello (anas)

Tangenziale Carducci , Tangeziale Pasternak - Da disinnesto Tangenziale Pirandello (Anas) a innesto Tangenziale Rabin

Provincia di Modena

Tang. Rabin, Sp.255, Nuova Tang. di Nonantola, Sp.255 - da disinnesto Tang. PasternaK a confine di Città Metropolitana di Bologna

Città metropolitana di Bologna

S.P. 255 'DI SAN MATTEO DELLA DECIMA' da confine con la Provincia di Modena fino a S.P. 16.

S.P. 16 'VIA LUNGA' da S.P. 255 fino a S.C. di Sant'Agata Bolognese.

Strade del Comune di Sant'Agata Bolognese (BO):

da S.P. 16 per via Lamborghini fino a sede ditta Lamborghini.

Strade del Comune di Sant'Agata Bolognese (BO):

da S.P. 16 per via Lamborghini fino a sede ditta Lamborghini.

Arrivo: a Sant'agata Bolognese Via Ferruccio lamborghini ditta Lamborghini

La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:

Il veicolo/complesso veicolare deve essere segnalato come previsto dalla normativa vigente. Durante il transito in condizione di eccezionalità è obbligatorio l'uso contemporaneo delle luci di posizione, dei proiettori anabbaglianti e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione.

La velocità del veicolo/complesso veicolare non deve superare i limiti massimi indicati dal D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dalla Carta di circolazione nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti proprietari delle strade. La velocità deve essere ulteriormente ridotta nei tratti di strada a visibilità limitata, nelle curve e quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 141 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il transito può essere effettuato **nelle ore diurne e notturne**.

Il transito deve rispettare le seguenti **PRESCRIZIONI SULL'ORARIO**:

Città metropolitana di Bologna: Transito consentito solo dalle 05:00 alle 22:00. (VEDI PRESCRIZIONI PARTICOLARI)

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Durante il transito devono essere osservati gli obblighi e le limitazioni localmente imposti e risultanti dalla segnaletica stradale e dalle disposizioni in vigore. L'autorizzazione non è valida nei giorni e periodi indicati annualmente da apposite disposizioni ministeriali e relativi decreti prefettizi. In caso di neve, ghiaccio, nebbia o visibilità di norma inferiore a m. 70 (settanta), il veicolo dev'essere tempestivamente allontanato dalla sede stradale e condotto alla più vicina area disponibile.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

Il veicolo/complesso può circolare **SOLO CON SCORTA TECNICA**.

La scorta tecnica deve osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), nel D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i. (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità) ed in particolare, deve rispettare le modalità indicate dal Ministero dell'Interno. Altresì, il personale di scorta tecnica abilitato deve mettere in atto tutti gli interventi di segnalazione, pilotaggio e regolazione del traffico per rendere sicure sia le manovre del veicolo/complesso eccezionale che la circolazione degli altri veicoli presenti sulla strada, istituendo, qualora necessario, anche il senso unico alternato o la temporanea chiusura della strada (o tratto di essa). Il capo-

scorta, quando dovuto, deve comunicare il movimento e le soste dei carichi eccezionali al Centro Operativo Compartimentale di Polizia Stradale territorialmente competente.

La scorta o il capo-scorta deve comunicare, in forma digitale, la data e l'ora dell'inizio e della fine dell'attività di scorta a questo Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

E' ammessa la facoltà di ridurre, anche congiuntamente, le dimensioni o la massa degli elementi oggetto del trasporto o il loro posizionamento o il loro numero, a condizione che permangano le condizioni che impongono la scorta, ove è prescritta. Inoltre, deve essere garantito il rispetto, in qualunque condizione di carico, delle prescrizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. e deve rimanere inalterata la natura del materiale e la tipologia degli elementi. Resta fermo l'indennizzo per la maggiore usura della strada già corrisposto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 495/92.

Il transito sulle strade autorizzate deve effettuarsi evitando le ore di maggiore punta del traffico del mattino e del pomeriggio.

E' vietata la circolazione e la sosta sulle banchine stradali e in aree esterne alla carreggiata.

La validità della presente è subordinata al rispetto delle prescrizioni previste nell'autorizzazione del gestore della rete ferroviaria, qualora il veicolo o trasporto eccezionale abbia un'altezza superiore a 4,30 metri e attraversi linee ferroviarie elettrificate.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Gli Organi preposti al controllo devono verificare sia il rispetto delle prescrizioni ivi contenute e sia, quando dovuto, se le origini e le destinazioni finali dei relativi percorsi (o tratte) sono quelle autorizzate. Questo Ente, resta peraltro in attesa di conoscere quanto accertato per l'adozione dei necessari provvedimenti da adottarsi sull'autorizzazione concessa.

La Ditta prima di effettuare ogni viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, deve comunicare l'ora e il giorno di effettuazione dello stesso. Tale comunicazione deve effettuarsi, in forma digitale, all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione.

Per l'utilizzo dei veicoli di riserva, prima dell'inizio del viaggio, qualora sia dovuto l'indennizzo d'usura, la Ditta deve comunicare i numeri delle targhe del veicolo o del complesso di veicoli da utilizzare per il trasporto all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione. La comunicazione sostituisce quella di inizio viaggio e deve essere effettuata, in forma digitale, anche dalla ditta che esegue la scorta o dal capo-scorta, se presenti.

L'utilizzo di veicoli di riserva trainanti che trainati, combinati anche in modo incrociato, è sempre subordinato alla condizione di provata abbinabilità, ai sensi dell'art. 219, c. 3, del D.P.R. n. 495/92.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI:

Città metropolitana di Bologna

Obbligo di scorta tecnica.

Transito consentito solo dalle 05:00 alle 22:00.

Prima di procedere al trasporto, idoneo personale deve effettuare sopralluogo di verifica per accertare che le aree d'intersezione interessate siano sufficienti alle manovre richieste.

Il giorno precedente i transiti verificare il permanere delle condizioni di sicurezza della viabilità interessata.

In relazione al notevole ingombro del complesso che costringe lo stesso ad invadere la semicarreggiata destinata all'opposto senso di marcia, la scorta tecnica deve attuare tutti gli interventi necessari per regolamentare in sicurezza la circolazione sulle strade autorizzate.

Il convoglio eccezionale durante il suo tragitto deve adottare una condotta di marcia atta a garantire la possibilità di dare la precedenza e la mobilità a tutti i mezzi di intervento e primo soccorso.

Il complesso veicolare deve transitare al centro della corsia di marcia al fine di evitare assolutamente di interessare con il carico le banchine stradali.

Il convoglio eccezionale ed il personale di scorta tecnica deve adottare ogni cautela ed accorgimento nell'attraversamento dell'intero percorso al fine di non interferire mai con tutti gli impianti aerei compresi quelli della segnaletica a bandiera e semaforici presenti sul percorso in relazione all'altezza presentata dal carico.

Il complesso veicolare nell'attraversare le rotatorie e le intersezioni poste sul percorso deve tener conto che, essendo tale spazio continuamente impegnato dai veicoli in movimento, deve essere presegnalato dalla scorta tecnica con tempi e modalità tali da evitare pericolo e disagio alla circolazione veicolare, inoltre il complesso veicolare non deve, in alcun modo, interferire con i delineatori speciali posti lungo il percorso.

Nel caso fosse necessario smontare temporaneamente i segnali stradali, questi, devono essere immediatamente reinstallati a perfetta regola d'arte a cura e spese della Ditta trasportatrice (ripristinare immediatamente ogni eventuale danno causato alle strade comunali e provinciali, comunicandolo ai competenti Uffici tecnici).

Comunicazione con congruo anticipo di inizio viaggio (data, ora e percorso) e gli estremi dell'autorizzazione alle PM. del Comune di Sant'Agata Bolognese (fax. 051-6878621; email. poliziamunicipale@terredacqua.net).

PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER IL TRANSITO SUI MANUFATTI COMUNALI E PROVINCIALI:

OBBLIGO TRANSITO CONDIZIONATO - transito soggetto alle seguenti limitazioni particolari:

- velocità di percorrenza non superiore a 5 km/h;
- transito a centro corsia (vietato interessare il margine destro anche se consentito dall'ampiezza della corsia stessa);
- transito unico sul ponte, ovvero transito in assenza di altri veicoli che precedono o seguono nella medesima corsia e direzione di marcia (nessun condizionamento imposto nell'altra direzione, tranne l'esclusione di altro trasporto eccezionale per massa, come previsto dal D.P.R. n. 495/92 al c. 8 dell'art. 16 – Regolamento di esecuzione);
- scorta tecnica per la percorrenza sul ponte, nonché obbligo di assistenza tecnica qualora siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali.

PROVINCIA DI MODENA: in corrispondenza dei seguenti ponti e manufatti di proprietà provinciale:

1)SP tangenziale Rabin – sovrappasso tangenziale Pasternak – Modena

2)SP255 viadotto sul fiume Panaro . Loc. Navicello

3)SP255 tangenziale di Nonantola – sovrappasso SP14 via di mezzo

4)SP255 tangenziale di Nonantola – sovrappasso via Mislè

5)SP255 ponticello canale Muzza – confine MO/BO

dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) la velocità transitoria sia costante e non superiore a 10 km/h

b) non sono ammessi cambi di direzione, soste, deviazioni, inversioni

c) la traiettoria del mezzo dovrà essere in asse con l'impalcato

d) il transito dovrà essere isolato con sospensione temporanea della circolazione: non è ammesso altro transito veicolare durante l'attraversamento del ponte

e) per i ponti di cui ai punti 2) il transito dovrà essere effettuato a veicolo isolato su tutti e due i sensi di marcia con distanza vuota dagli altri automezzi prima e dopo il veicolo di 60 ml.

f) OBBLIGO DI SCORTA TECNICA per consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti c), d),e)

La scorta tecnica deve osservare le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), nel D.P.R. n. 495/92 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada) e nel D.M. 18.07.1997 e s.m.i. (Disciplinare per le scorte tecniche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità) ed in particolare, deve rispettare le modalità indicate dal Ministero dell'Interno. Altresì, il personale di scorta tecnica abilitato deve mettere in atto tutti gli interventi di segnalazione, pilotaggio e regolazione del traffico per rendere sicure sia le manovre del veicolo/complesso eccezionale che la circolazione degli altri veicoli presenti sulla strada, istituendo, qualora necessario, anche il senso unico alternato o la temporanea chiusura della strada (o tratto di essa). Il capo-scorta, quando dovuto, deve comunicare il movimento e le soste dei carichi eccezionali al Centro Operativo Compartimentale di Polizia Stradale territorialmente competente.

SI FA PRESENTE CHE NEL CORSO DELL'ANNO 2021 VERRANNO EFFETTUATI CONTROLLI A CAMPIONE PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PRESCRIZIONI PER IL TRANSITO SUI PONTI CHE VERRANNO SANZIONATE AI SENSI DELL'ART. 10 del Codice della Strada, commi 18, 19, 24 e 25.

OBBLIGO DI SEGNALARE IL PASSAGGIO DELL'AUTOMEZZO VIA MAIL a santi.e@provincia.modena.it e a poliziaprovinciale@provincia.modena.it con data , ora di transito e percorso scelto, con un anticipo di tre giorni.

COMUNE DI MODENA (prot. 1353/2021 del 15/01/2021):E' PRESCRITTA LA VERIFICA DELL'ALTEZZA DEI MANUFATTI QUALIPONTI,CAVALCAVIA,CAVALCAFERROVIE,DALLA PAVIMENTAZIONE FINITA FINO ALL'INTRADOSSO DELLE OPERE D'ARTE, TALE ALTEZZA DEVE AVERE UN MARGINE DI ALMENO 20 CM IN PIU' RISPETTO ALL'ALTEZZA REALE RILEVATA.INOLTRE DOVRA' ESSERE VERIFICATO PREVENTIVAMENTE

LA LARGHEZZA DELLA CARREGGIATA ED I RAGGI DI CURVATURA CHE IL TRASPORTO ECCEZIONALE DOVRA' EFFETTUARE SUL PERCORSO RICHIESTO.LA DITTA RICHIEDENTE DOVRÀ COMUNICARE TRAMITE FAX N. 0592033740 AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DI MODENA DATA E ORA DEL TRANSITO CON ALMENO 2 G.G. DI ANTICIPO.

PROVINCIA DI MODENA:Verifica dell'agibilità del percorso da effettuarsi il giorno precedente al transito per evitare eventuali inconvenienti che si dovessero presentare con l'eccezionalità. La ditta dovrà sempre verificare sull'intero percorso autorizzato il rispetto dei franchi di sicurezza previsti dal c.d.s. dall'intradosso delle opere d'arte e dalle linee elettriche.

Avverso il presente provvedimento è esperibile **ricorso al competente TAR regionale** nel termine di **60 gg**, o in alternativa ricorso straordinario al **Capo di Stato** nel termine di **120 gg**, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

MODENA 01/02/2021 08:39

IL FUNZIONARIO P.O.
Pacchioni Maria Teresa

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce **copia analogica** sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo:

https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/TRASPORTI_ECCEZIONALI/StampaTE.aspx?PK_Pratica=108141&PK_TipoDocumento=6&stampa=PraticaDocumento

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, N. 445, e s.m.i.)

Il/La sottoscritto/a, Senn Robert
Nato/a CH-Locarno il 31.07.1955 residente a CH-8180 Bülach
Via Im Nippel 3 Codice fiscale _____
In qualità di rappresentante legale dell'impresa KJJ Logistik AG
Codice fiscale/P.Iva, CHE-403.364.239 con sede in CH-6318 Walchwil
Via Wihlestrasse 4

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., in caso di dichiarazioni false o mendaci;

Consapevole che, ai sensi dell'art. 7 del DLgs 21.11.2005, n. 286, e s.m.i., l'esecuzione di un trasporto in sovraccarico, violando la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione al trasporto eccezionale, determina la corresponsabilità del committente con il vettore, con l'applicazione, in concorso, delle sanzioni previste dall'art. 10, c. 18, e dall'art. 167, cc. 2 e 11, del DLgs 30.04.1992, n. 285, in ottemperanza e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e s.m.i., e all'art. 14, c. 7, punto B), lett. b), del DPR 16.12.1992, n. 495, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA

- Di essere il committente del trasporto nella qualità di: xx proprietario o produttore del bene, spedizioniere, altro (specificare) * _____
- Che il carico indivisibile affidato all'impresa di autotrasporto per conto di terzi*
_____ARIENTI AUTOGRU S.r.l.
Con sede in ___DESIO (MB)___ Via ___ROSSINI 122/124___
 iscritta al registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada con il n° D2M2C/V
 titolare di licenza comunitaria numero ___00061478___
 titolare di autorizzazione bilaterale / multilaterale numero _____

Consiste di n. 2 Parti di pressa
ha una massa pari a 35 tonnellate* cad. e le seguenti dimensioni
Largh. (m) _4.20 Lungh. (m) _ 5.00 _Altezza (m) 1.50


- Luogo di carico* Desio Via Rossini 122 arienti Autogru srl
- Luogo di scarico* Sant'Agata Bolognese Via F. Lamborghini ditta Lamborghini
-


Allegato: Copia doc. identità (tipo, numero, scadenza)

* = campo obbligatori

= spuntare e compilare solo i pertinenti



KJJ-Logistik AG
Wihlestrasse 4
CH-6318 Walchwil
Senn Robert






Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	6,91	4,31	4,31	2,74	2,74	2,74	2,74	2,74
Peso ammesso [t]	9,00	15,60	15,60	11,20	11,20	11,20	11,20	11,20
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	3,25	3,17	3,17	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Peso totale asse [t]	7,00	12,00	12,00	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80

Dati	Trattore	Semirimorchio		
Tara	t	10,725		
Peso Merce	t	35,775		
Peso su ralla	t	20,275		
Portata utile	t	27,275		
Peso tot.effett	t	31,000		
Peso max potenz	t	38,000		
Press.pneumat.	bar	8,0		
Sup.Impronta	cm ²	945		
Conv. Carico	Lungh. m	Larg. m	Alt. m	Peso t
Eccedenze	17,77	4,20	4,00	65,000
	1,26	1,65	0,00	21,000




Descrizione carico : PARTE DI PRESSA


ARIENTTI AUTOGRU S.R.L.
 Via ...
 ...
 ...



Tipo asse	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
S							
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	2,79	5,78	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Peso ammesso [t]	7,50	13,00	11,50	11,50	11,50	11,50	11,50
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	3,70	3,17	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Peso totale asse [t]	7,00	12,00	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80




Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 10,500	14,500
Peso Merce	t	40,000
Peso su ralla	t 20,500	
Portata utile	t 22,500	70,000
Peso tot.effett	t 31,000	34,000
Peso max potenz	t 33,000	84,500
Press.pneumat.	bar 8,0	8,0
Sup.Impronta	cm ² 945	612
Conv. Carico	Lungh. m 17,52	Larg. m 4,20
Eccedenze	1,01	1,65
		Alt. m 4,00
		Peso t 65,000
		21,000





Descrizione carico : PARTE DI PRESSA

ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
 Via ...
 ...
 ...




Tipo asse	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
S							
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	5,44	4,74	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
Peso ammesso [t]	9,00	15,60	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25
Press.spec.terreno [Kg/cm ²]	3,25	3,17	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Peso totale asse [t]	7,00	12,00	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80

Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 10,500	16,500
Peso Merce	t	38,000
Peso su ralla	t 20,500	
Portata utile	t 27,500	66,750
Peso tot.effett t		34,000
Peso max potenz t		38,000
Press.pneumat. bar		8,0
Sup.Impronta	cm ² 945	612
Conv. Carico	lung. m larg. m	Alt. m
Eccedenze	17,47 4,20	4,00
	0,97 1,65	0,00
		Peso t 21,000




Descrizione carico : PARTE DI PRESSA


ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
 Via ...
 ...
 ...



Tipo asse	S	TSG	TSG	C4V	C4V	C4V	C4V	C4V
Ruote asse	2	4	4	4	4	4	4	4
Peso a vuoto [t]	4,92	4,97	4,97	2,42	2,42	2,42	2,42	2,42
Peso ammesso [t]	9,00	15,30	15,30	11,25	11,25	11,25	11,25	11,25
Press. spec. terreno [Kg/cm ²]	3,25	3,17	3,17	2,78	2,78	2,78	2,78	2,78
Peso totale asse [t]	7,00	12,00	12,00	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80



Dati	Trattore	Semirimorchio
Tara	t 10,450	16,500
Peso Merce	t	38,050
Peso su ralla	t 20,550	
Portata utile	t 27,550	66,750
Peso tot. effett	t 31,000	34,000
Peso max potenz	t 38,000	83,250
Press. pneumat.	bar 8,0	8,0
Sup. Impronta	cm ² 945	612
Conv. Carico	lung. m 17,60 larg. m 4,20	alt. m 4,00 peso t 65,000
Eccedenze	1,09	1,65 0,00 21,000



Descrizione carico : PARTE DI PRESSA

ARIENTI AUTOGRU S.R.L.
 Via ...
 ...
 ...