



Autorizzazione 15526/2023/S del 02/11/2023 09:40

Codice Pratica: **15526/2023/S**

**Nuova domanda**

**Sostituzione pratica 15526/2023**

Imposta di bollo  
assolta in modo  
virtuale. Aut. Agenzia  
delle Entrate - Dir.  
Prov. di Modena - Uff.  
Terr. di Modena n.  
15224 del 04/03/2015

Imposta di bollo  
assolta in modo  
virtuale. Aut. Agenzia  
delle Entrate - Dir.  
Prov. di Modena - Uff.  
Terr. di Modena n.  
15224 del 04/03/2015

**VENTURELLI LEANDRINO E FIGLIO S.R.L.**

VIA VANDELLI N. 51 FRAZ. MONTALE CASTELNUOVO RANGONE

41051 MODENA (MO)

Tel: 059/530245

Mail: [venturellisnc@cenaspec.it](mailto:venturellisnc@cenaspec.it)

PEC: [venturellisnc@cenaspec.it](mailto:venturellisnc@cenaspec.it)

**AREA TECNICA - SERVIZIO PROGRAMMAZIONE URBANISTICA, SCOLASTICA E TRASPORTI -  
U.O. TRASPORTI E CONCESSIONI**

Visti il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e il D.P.R. n. 495/92 e s.m.i.;

In esecuzione della L.R. n. 13/2015;

Vista la richiesta pervenuta in data **30/10/2023** assunta al P.G. **38267/2023** dalla Ditta **VENTURELLI LEANDRINO E FIGLIO S.R.L.** con sede in **VIA VANDELLI N. 51 FRAZ. MONTALE CASTELNUOVO RANGONE - 41051 MODENA (MO)** P.I./C.F. **01599870365**;

Visti gli elenchi delle strade contenute nell'ARS (Archivio Regionale Strade);

Richiamato quanto disposto relativamente alle competenze dei Dirigenti dall'art. 107 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. e dallo Statuto e Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

**AUTORIZZA**

la Ditta in indirizzo ad effettuare il seguente transito eccezionale:

**Il veicolo utilizzato è TRATTORE AGRICOLO CON OMOLOGAZIONE EUROPEA:**

MARCA E TIPO	<b>VALTRA T214</b>	N° DI TARGA	<b>BV908V</b>	ASSI	<b>2</b>
			carico verticale t:		<b>3,000</b>

**con traino di RIMORCHIO AGRICOLO CON OMOLOGAZIONE EUROPEA (R):**

MARCA E TIPO	<b>RANDAZZO R4P</b>	N° DI TARGA	<b>AT522R</b>	ASSI	<b>4*</b>
--------------	---------------------	-------------	---------------	------	-----------

**I veicoli formano un treno agricolo con le seguenti caratteristiche tecniche complessive A CARICO:**

larghezza m	<b>3,200</b>	lunghezza m	<b>17,140</b>	altezza m	<b>4,300</b>	MASSA compl. t:	<b>39,300</b>
sporg. ant. m	<b>0,000</b>	sporg. post. m	<b>0,000</b>				

L'indennizzo per la **maggiore usura** della strada **non è dovuto** in quanto le masse del treno agricolo omologato ai sensi del **regolamento europeo** non eccedono i limiti imposti della normativa europea, e non superano il limite di massa legale imposto dalla normativa nazionale.

La presente autorizzazione è valida per il periodo dal **02/11/2023** al **12/10/2025** e per **N. ILLIMITATO DI TRANSITI** e può essere revocata o sospesa in qualsiasi momento qualora obiettive esigenze di sicurezza del transito lo richiedano.

**Il transito deve essere effettuato sul seguente percorso o elenco stradale autorizzato:**

sulle strade (o tratte di esse), percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali alla data del transito, contenute in una sezione dell'Archivio Regionale delle Strade (ARS) alla voce "strade agricole fino a 44t", di cui alla Determina n. 3537 del 20 marzo 2012 della Regione Emilia-Romagna (BUR n. 61 del 11/04/2012).

Al fine di consentire eventuali attività di controllo, l'obbligo di conservare su ogni veicolo l'elenco delle strade percorribili dai veicoli e trasporti eccezionali, è assolto con il riscontro della corrispondenza tra il percorso effettuato o da effettuare e quello consentito dall'ARS alla data del transito che dovrà essere sempre comunque verificato dalla Ditta prima dell'inizio di ciascun viaggio, ai seguenti link:

<http://servizissir.regione.emilia-romagna.it/ARS>

<http://servizissir.regione.emilia-romagna.it/ARS/Mobile>

Il titolare dell'autorizzazione è obbligato a verificare, prima dell'inizio di ciascun viaggio, l'elenco vigente alla data del transito, consultabile ai link sopra indicati, nonché l'effettiva percorribilità della strada ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada (DPR 495/92).

**PER IL TRANSITO SUI MANUFATTI DI ASPI:**

I valori e le condizioni di transitabilità dei cavalcavia sovrappassanti le tratte autostradali di ASPI sono riportati nella mappa redatta da ASPI al link:

<https://www2.autostrade.it/BVSTeCrossing/public>

Per tali cavalcavia l'autorizzazione è valida solo entro la soglia dei valori di "transito condizionato" riportati nella mappa. **Al di sopra di tale soglia bisognerà valutare un percorso alternativo.**

*Questo provvedimento di autorizzazione non comprende le strade provinciali richieste che alla data dell' 8 Aprile 2021 risultano trasferite ad ANAS SpA. Tali strade, devono essere integrate con una nuova autorizzazione da richiedere ai competenti uffici di ANAS Spa.*

**La presente autorizzazione è concessa alle seguenti condizioni:**

Il convoglio agricolo deve segnalare lo stato di eccezionalità nei modi previsti dal Regolamento del N.C.d.S. e dal REG. (UE) 167/2013 relativi all'utilizzo dei dispositivi di illuminazione, di segnalazione luminosa e dei pannelli e fogli di segnalazione.

La velocità del convoglio agricolo non deve superare su strada i limiti massimi indicati dalle norme comportamentali del N.C.d.S. nonché quelli, se diversi, fissati dagli Enti.

La presente autorizzazione non esime dal possesso dei regolari documenti di circolazione rilasciati dal competente Ufficio locale della Motorizzazione Civile.

Il transito può essere effettuato **nelle ore diurne e notturne.**

Durante il transito devono essere osservate le eventuali limitazioni o sospensioni di transito di interesse pubblico segnalate lungo il percorso. Il titolare dell'autorizzazione deve comunque preventivamente accertare, sotto la sua responsabilità, le eventuali limitazioni, anche temporanee, presenti lungo il percorso prescelto.

Il conducente deve essere munito del presente documento da esibire a richiesta del personale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.

La Ditta è obbligata a risarcire per intero i danni eventualmente arrecati al Demanio stradale su semplice presentazione da parte di questo Ente, del conto spese per le riparazioni.

Resta a carico della Ditta ogni responsabilità per danni arrecati a sé, a terzi, o cose per effetto della presente autorizzazione, rimanendo sempre questo Ente rilevato ed indenne.

Ogni spesa relativa alla presente autorizzazione, dipendente sia da accertamenti istruttori eccezionali che dalle prescrizioni in essa contenute, è a carico della Ditta.

Il transito **NON** deve effettuarsi se per nebbia, foschia o altre cause naturali il veicolo non sia sicuramente individuabile alla distanza di m. 70 (settanta) ad altezza d'uomo.

La Ditta deve verificare l'agibilità del percorso con un giorno di anticipo rispetto alla data in cui sarà effettuato ogni singolo transito.

Nella configurazione di larghezza fino a m. 3,20 **NON E' PRESCRITTA LA SCORTA.**

Nella configurazione di **larghezza superiore a m. 3,20** o indipendentemente dalla larghezza del veicolo sulle **strade**

**di larghezza inferiore a 6,00 m. (3,00 m. di corsia)** la Ditta intestataria della presente autorizzazione deve **sempre**, sotto la sua diretta responsabilità, far precedere la macchina agricola in transito da una **SCORTA TECNICA** realizzata mediante veicoli a motore che precedano il mezzo a distanza non inferiore a m. 75 e non superiore a m. 150, equipaggiato con il dispositivo a luce lampeggiante gialla o arancione; il conducente è tenuto a segnalare con un drappo rosso la presenza e l'ingombro della macchina agricola agli utenti della strada. La scorta deve **precedere e seguire** la macchina agricola quando sulla strada l'ingombro della stessa sia tale da non consentire o rendere difficoltoso l'incrocio con altri veicoli. Il conducente e il personale di scorta dovranno mettere in atto tutte le necessarie **segnalazioni** per rendere transitabile e sicuro il transito **senza peraltro porre in atto interventi di pilotaggio e di regolazione del traffico**.

La mietitrebbiatrice od altra macchina agricola munita di apparecchiature che consentano lo sganciamento delle piattaforme di taglio o di altre parti meccaniche, che determinano l'eccedenza di sagoma, deve comunque circolare con dette piattaforme o parti meccaniche smontate, salvo quanto diversamente disposto dalla Carta di circolazione e dall'Allegato Tecnico, se presente, che ne costituisce parte integrante.

La configurazione dimensionale e ponderale del treno agricolo deve osservare obbligatoriamente sia le indicazioni fornite dai costruttori che le prescrizioni ed i limiti fissati sui documenti di circolazione. **Resta obbligato dell'utilizzatore** il corretto utilizzo dei dispositivi di traino, la verifica delle masse rimorchiabili e della compatibilità dei giunti di accoppiamento delle connessioni pneumatiche/idrauliche del sistema di frenatura. Con il rimorchio potranno essere trasportati esclusivamente attrezzature, accessori e materiali prodotti dall'attività agro-forestale.

Per la marcia su strada, l'appesantimento della macchina agricola oltre la massa in ordine di marcia a vuoto a seguito dell'applicazione delle zavorre, è consentito solo nella misura e nella posizione prevista in sede di omologazione ed indicata nei documenti di circolazione;

**PRESCRIZIONI PER IL "TRANSITO CONDIZIONATO ED ESCLUSIVO" INDICATO NELL'ARS PER I CAVALCAVIA/MANUFATTI/PONTI DI PROPRIETA' PROVINCIALE E COMUNALE PRESCRIZIONI PER IL "TRANSITO CONDIZIONATO" :**

- velocità di percorrenza non superiore a 5 km/h;
- transito a centro corsia (vietato interessare il margine destro anche se consentito dall'ampiezza della corsia stessa);
- transito unico sul ponte, ovvero transito in assenza di altri veicoli che precedono o seguono nella medesima corsia e direzione di marcia (nessun condizionamento imposto nell'altra direzione, tranne l'esclusione di altro trasporto eccezionale per massa, come previsto dal D.P.R. n. 495/92 al c. 8 dell'art. 16 – Regolamento di esecuzione);
- scorta tecnica per la percorrenza sul ponte nonché obbligo di assistenza tecnica qualora siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali

**PRESCRIZIONI PER IL "TRANSITO ESCLUSIVO" :**

- velocità di percorrenza non superiore a 5 km/h;
- transito unico sul ponte, con conseguente blocco temporaneo del traffico in accesso sull'opera medesima da entrambe le provenienze;
- transito al centro dell'impalcato, in mezziera della carreggiata e comunque in posizione trasversalmente equidistante dai due parapetti laterali;
- scorta tecnica per la percorrenza sul ponte nonché obbligo di assistenza tecnica qualora siano necessari particolari accorgimenti tecnici o particolari cautele atte a salvaguardare le opere stradali.

Il transito esclusivo è ammesso solo per complessi veicolari con le seguenti caratteristiche tecniche:  
carico distribuito equivalente massimo (inteso come rapporto fra carico complessivo e distanza tra primo e ultimo asse del complesso veicolare): 7,8 ton/m;  
massa per asse non superiore a 13 ton;  
interasse minimo fra due assi contigui pari o superiore a 1,3 m.  
/2023

**LA PRESENTE AUTOZZAZIONE ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE N° 15526/2023 PER LA SOSTITUZIONE DELLA MASSA COMPLESSIVA DEL TRENO AGRICOLO " A CARICO".**

Avverso il presente provvedimento è esperibile **ricorso al competente TAR regionale** nel termine di **60 gg**, o in alternativa ricorso straordinario al **Capo di Stato** nel termine di **120 gg**, entrambi decorrenti dalla data comunicazione dell'atto.

**MODENA** 02/11/2023 09:40

**IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO**  
**Gaudio Daniele**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 "CAD"

**Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente** ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce **copia analogica** sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'originale di questo documento è consultabile all'indirizzo:

<https://teonline.regione.emilia-romagna.it/WAMswf40/LinkTE.ashx?pdoc=8bfae551-c5d5-4e0b-aab4-dacf033e54cc-6>

Il retro di questa pagina è annullato e non utilizzato (bianco)


VENTURELLI LEANDRINO E FIGLIO SRL  
VIA VANDELLI 51  
41053 CASTELNUOVO RANGONE MO

SPETT.LE PROVINCIA DI MODENA  
UFFICIO TRASPORTI

MODENA, 30/10/23

CON LA PRESENTE SONO A RICHIEDERE UN CORRETTIVO DELL' AUTORIZZAZIONE NR 15526/23 IN QUANTO  
ERRONEAMENTE E' STATO INDICATO UN PESO COMPLESSIVO DEL CONVOGLIO DI 32. TONN ANZICHE' 39.3  
TONN .

RIMANGO A DISPOSIZIONE PER OGNI ULTERIORE CHIARIMENTO




**SCHEMA GRAFICO**

VERTURELLI SPAUDRINO E FIGLIO SRL

TRATRICE AGRICOLA	
TIPO	VALTRA T 214 S
TARGA	BU908 V

RIMORCHIO AGRICOLA	
TIPO	BAUDA 220 BLP
TARGA/TEL.	AT 522 R



TRATRICE AGRICOLA	
LUNGHEZZA ml	5,14
LARGHEZZA ml	2,55
ALTEZZA ml	3,50
ASSI n°	2
MASSA ton.	1,3

RIMORCHIO AGRICOLA	
LUNGHEZZA ml	19,00
LARGHEZZA ml	2,55
ALTEZZA ml	0,96
ASSI n°	4
TARA	9,50
N° RUOTE	8

**DIMENSIONI DEL CONVOGLIO**

LUNGHEZZA ml	19,14	LARGHEZZA ml	3,20	ALTEZZA ml	4,30	ASSI n°	6	MASSA ton.	39,3
--------------	-------	--------------	------	------------	------	---------	---	------------	------